

UNIVERSITÉ DE LYON

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE. — N° 42

REMARQUES

SUR

2430 EXTRACTIONS DE CATARACTE

THÈSE

POUR LE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE LYON

SECTION DE MÉDECINE

Présentée et soutenue publiquement devant la Faculté de Médecine et de Pharmacie

Le 25 Juillet 1910

PAR

Eugène GOLOWINSKY

Né à Médivédovskaïa (Russie), le 24 avril 1878.



LYON

ASSOCIATION TYPOGRAPHIQUE

Rue de la Barre, 12. — H. GABRION, Directeur

1910

REMARQUES

SUR

2430 EXTRACTIONS DE CATARACTE

UNIVERSITÉ DE LYON

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE. — N° 42

REMARQUES

SUR

2430 EXTRACTIONS DE CATARACTE

THÈSE

POUR LE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE LYON

SECTION DE MÉDECINE


Présentée et soutenue publiquement devant la Faculté de Médecine et de Pharmacie

Le 25 Juillet 1910

PAR

Eugène GOLOWINSKY

Né à Médvédovskaïa (Russie), le 24 avril 1878.



LYON

ASSOCIATION TYPOGRAPHIQUE

Rue de la Barre, 12. — H. GABRION, Directeur

1910

PERSONNEL DE LA FACULTÉ

MM. HUGOUNENQ DOYEN.
COURMONT (J.). ASSESSEUR.

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. CHAUVEAU, AUGAGNEUR, MONOYER, SOULIER, TRIPIER
CAZENEUVE.

PROFESSEURS

	MM.
Cliniques médicales.	LÉPINE.
	TEISSIER.
	BARD.
	PONCET.
Cliniques chirurgicales	JABOULAY.
	FABRE.
Clinique obstétricale et Accouchements	ROLLET.
Clinique ophthalmologique	NICOLAS.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques	PIERRET.
Clinique des maladies mentales	WEILL.
Clinique des maladies des enfants	POLLOSSON (A.).
Clinique des maladies des femmes	GUIART.
Physique médicale	HUGOUNENQ.
Chimie médicale et pharmaceutique	MOREL.
Chimie organique et Toxicologie	BEAUVISAGE.
Matière médicale et Botanique	CLUZET.
Parasitologie et Histoire naturelle médicale	TESTUT.
Anatomie	RENAUT.
Anatomie générale et Histologie	MORAT.
Physiologie	ROQUE.
Pathologie interne	COLLET.
Pathologie et Thérapeutique générales	PAVIOT.
Anatomie pathologique	POLLOSSON (M.).
Médecine opératoire	ARLOING.
Médecine expérimentale et comparée	LACASSAGNE.
Médecine légale	COURMONT (J.).
Hygiène	PIC.
Thérapeutique	FLORENCE.
Pharmacologie	

PROFESSEURS ADJOINTS

Physiologie, cours complémentaire	MM. DOYON.
Maladies des oreilles, du nez et du larynx, c. compl.	LANNOIS.
Pathologie externe, cours complémentaire	VALLAS.
Maladies des voies urinaires	ROCHET.

CHARGÉS DE COURS COMPLÉMENTAIRES

Chimie minérale	MM. BARRAL,	agrégé
Propédeutique chirurgicale	BERARD,	—
Propédeutique de gynécologie	CONDAMIN,	—
Chirurgie infantile	NOVE-JOSSERAND,	—
Accouchements	COMMANDEUR,	—
Matière médicale	MOREAU,	—
Embryologie	REGAUD,	—
Anatomie topographique	PATEL,	—

AGRÉGÉS

MM.	MM.	MM.	MM.
SAMBUC.	COMMANDEUR.	LESIEUR.	LATARJET, ch.
COURMONT (P.)	GAYET.	MARTIN (Et.).	BERIEL, ch.
CHATIN.	NEVEU-LEMAIRE.	LAROYENNE.	BRETIN, ch.
VILLARD.	PATEL.	VORON.	THÉVENOT, ch.
TIXIER.	J. LÉPINE.	NOGIER.	
REGAUD.			

M. BAYLE, Secrétaire.

EXAMINATEURS DE LA THÈSE

MM. E. ROLLET, Président; VALLAS, Assesseur;
MM. GAYET et LAROYENNE, Agrégés.

La Faculté de médecine de Lyon déclare que les opinions émises dans les Dissertations qui lui sont présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend leur donner ni approbation ni improbation.

A MADAME MARIE GAY

A MONSIEUR JEAN GAY

En témoignage de ma vive
reconnaissance et de ma
respectueuse et profonde
affection.

A MONSIEUR WLADIMIR SKIDANE
Conseiller d'Etat

A MADAME ET MONSIEUR SERGE SCHEPOTIEFF

A MADemoisELLE VÉRA PONOFIDINE

Mes remerciements affectueux

A mon Maître et Président de Thèse

MONSIEUR LE PROFESSEUR ROLLET

Professeur de Clinique Ophtalmologique à la Faculté

Chirurgien de l'Hôtel-Dieu

Chevalier de la Légion d'Honneur



Digitized by the Internet Archive
in 2026

PRÉFACE

A la veille de quitter ce beau pays de France, une tristesse mêlée de joie étreint notre cœur. Nous aimons la France, mais nos regards sont fixés au loin vers notre pays natal où nous appliquerons nos connaissances médicales.

Arrivé au terme de nos études, nous sommes heureux de pouvoir exprimer nos sentiments de profonde reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont témoigné de l'affection ou de la bienveillance.

C'est à notre maître, M. le Professeur Rollet, qu'iront tout d'abord nos remerciements. Pendant six ans nous avons eu le bonheur d'être son élève. Nous aimerons à nous rappeler le chirurgien habile, ses leçons magistrales d'une netteté et de précision exquis, sa bienveillance particulière pour nous. Après nous avoir inspiré le sujet de notre thèse, il nous a fait l'honneur d'en accepter la présidence, nous le prions d'agréer l'expression de notre profonde et inaltérable reconnaissance.

Qu'il nous soit permis de remercier M. le Docteur H. Dor, Professeur honoraire de l'Université de Berne, dont nous sommes l'assistant depuis deux ans et demi.

Remercions aussi M. le Docteur Aurand, chef des travaux de la Clinique ophtalmologique. Sous sa direction nous avons travaillé au Laboratoire pendant une année.

Merci à tous nos maîtres de la Faculté de médecine qui ont guidé nos premiers pas dans la carrière médicale.

Merci à M. le Professeur Hugounenq, doyen de la Faculté de médecine de Lyon. Nous nous rappellerons toujours de sa bienveillance et de son intérêt pour nous.

Merci encore à M. le Docteur Moreau, ancien chef de Clinique ophtalmologique, oculiste des hôpitaux de Saint-Étienne, et à M. le Docteur Genet, oculiste du Dispensaire général.

Notre gratitude à M. le Docteur Rossigneux, moniteur de clinique, et à M. le Docteur Grandclément, chef de clinique ophtalmologique.

Merci à tous nos camarades qui ont eu pour nous quelque sympathie.

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

Sur la proposition de notre maître, M. le Professeur Rollet, nous avons recherché à l'aide de statistiques les résultats immédiats et éloignés de l'extraction de la cataracte.

Ces résultats ont bien souvent préoccupé les oculistes de tous les pays, mais dans les travaux publiés les auteurs les interprètent d'une façon différente et le plus souvent peu précise.

C'est ainsi que dans le Traité de de Wecker et Landolt, ces auteurs parlent de succès ou d'insuccès, sans plus de précision ; Knapp, de New-York, ajoute des succès moyens.

Les travaux statistiques publiés à cette époque n'ont qu'un intérêt relatif, en raison de vagues renseignements.

Les indications précises sur les résultats opératoires *immédiats* ne se trouvent que dans les travaux ultérieurs assez nombreux de ces dix dernières années, publiés dans les divers recueils.

Citons le travail statistique du Professeur Rollet (1), publié en 1901 sur 500 extractions de cataracte sénile. Puis viennent les travaux de Vossius (2) sur 793 extractions, de V. Büнау (3) sur l'âge de l'apparition de la cataracte, d'Aronoff (4) sur accidents opératoires, de Kozlowski (5), et du major Smith (6) sur un très grand nombre d'extractions dans la capsule. De même, Drake-Brockman, Maynard, Gidney, Herbert, Elliot, mais on parle seulement de succès, de succès partiel ou d'insuccès (7).

Nous considérons comme résultats immédiats ceux du travail de Devereux-Marshall (8) sur 1519 extrac-

(1) E. ROLLET, Prof. 500 opérations de cataracte sénile. *Lyon Médical*, 1901, p. 611.

(2) VOSSIUS. Ueber Star und Starextraktionen in der Giessener Augenlinik. *Rektoratsrede Giessen*, 1906.

(3) V. BÜNAU. Statistische Untersuchungen ueber das Auftreten des Alterstars. *Thèse de Hall*, 1903.

(4) ARONOFF. Bericht ueber 1000 Kataraktextraktionen zusammengestellt nach 153 Fällen aus der Marburger und 873 aus Breslauer Augenlinik. *Dissertation. Breslau*, 1904.

(5) KOZLOWSKI. Zur Frage der einfachen Extraktion des Stares. *Arch. f. Augenh.*, XLVI, 2, p. 162.

(6) SMITH. *Brit. med. Assoc.*, nov., 1905.

(7) GIDNEY. DRACK-BROKMAN, MAYNARD, ELLIOT. *Amer. Journ. of ophthalm.*, avril, et *Revue générale d'ophtalmologie*. V. tableau comprenant 6.651 cas, 1910, p. 172.

(8) MARSHALL. On the immediate and remote result of cataracte extraction. *R. London Ophthalmic hospital Reports*, XIV, 1, 1895, p. 52-219.

tion. En effet, la plupart de ces malades ont été revus de cinq à six semaines.

Quant aux résultats *éloignés* ils sont en nombre excessivement restreint.

Citons pour les cataractes traumatiques (malades du Professeur Gayet), le travail d'Aurand (1) et celui de Bailly (2) sur la cataracte congénitale.

Quant aux résultats *éloignés* de la cataracte sénile, comme l'indique H. Dor (3) dans son article récent sur la cataracte sénile, nous ne connaissons que le mémoire de M. le Professeur Rollet (4) et la thèse de son élève Gagnieux (5) en 1904.

Depuis cette époque, les recueils, d'après nos recherches, sont muets sur cette question.

Dans notre travail nous étudierons spécialement les résultats opératoires immédiats et *éloignés* de 1930 cataractes, opérées de 1901 à 1910 par M. le Professeur Rollet lui-même, que nous rapprocherons des 500 cas opérés jusqu'à l'année 1901.

(1) AURAND. Des résultats *éloignés* de l'intervention et de la non-intervention dans les cataractes traumatiques. *Thèse de Lyon*, 1894.

(2) BAILLY. Des résultats fonctionnels *éloignés* de l'opération de la cataracte molle chez les enfants. *Thèse de Lyon*, 1894.

(3) H. DOR. Affections du cristallin. *Encyclopédie française d'ophtalmologie*, 1908, p. 273 et 275.

(4) E. ROLLET, Prof. Résultats *éloignés* de l'opération de la cataracte sénile. *Revue générale d'ophtalmologie*, 1904, p. 241.

(5) E. GAGNIEUX. Résultats *éloignés* de l'opération de la cataracte. *Thèse de Lyon*.

Pour éviter les reproches et les doutes toujours possibles, nous indiquerons tout d'abord les conditions de notre travail et notre conception de résultats immédiats et éloignés de l'extraction de la cataracte.

Nous avons dépouillé toutes les observations dans l'ordre chronologique (1901-1910), sans omettre aucune d'elles, qu'elle soit favorable ou non à notre travail. Tous les détails, notés sur les registres spéciaux de la Clinique ophtalmologique intitulés « Cataracte » ont été relevés et classés à mesure. Les indications imprécises ou laissant quelque doute dans notre esprit ont été anotées à part, et cela sans parti pris. Les indications opératoires ont été écrites par un élève sous la surveillance immédiate de notre maître ou de son chef de clinique. Quant aux résultats visuels ils ont été calculés par le Docteur Rossigneux, dont la compétence ne saurait être mise en doute. Un certain nombre de cas ont été examinés par nous-même, mais cela suivant une méthode spéciale, pour ne pas avoir d'idée préconçue.

Nous mesurons d'abord l'acuité visuelle et l'astigmatisme, puis nous examinons l'état de la pupille, et enfin nous portons les résultats obtenus sur le registre. Dans notre travail nous avons complètement négligé la vision de près pensant que c'est une question qui ne pouvait que surcharger notre travail.

Sous le nom de résultats immédiats nous comprendrons les résultats obtenus au départ du malade de l'hôpital, soit douze jours en moyenne après l'o-

pération d'après nos recherches jusqu'à trois mois.

Nous appellerons résultats éloignés des résultats obtenus de 3 mois à 9 ans inclusivement.

Dans tous nos calculs chaque résultat ne figure qu'une seule fois, même lorsqu'il se représente à plusieurs années de distance.

Dans ces calculs, tous les résultats sont obtenus avec les verres sphériques.

Nous n'envisagerons que les cas opérés par M. le Professeur Rollet *lui-même* pendant neuf ans (18 octobre 1901 au 1^{er} janvier 1910) et nous ferons abstraction de ceux opérés pendant les vacances par ses chefs de clinique (1). Il nous paraît très important, au point de vue comparatif, de ne parler que d'opérations dues à la même main.

Avant d'aborder le sujet de notre travail, nous donnerons un aperçu sur le mode opératoire de notre maître que nous avons eu la bonne fortune de suivre pendant six ans consécutivement.

Généralités sur le mode opératoire. — Après la toilette générale et locale, tout malade ayant été examiné la veille de l'opération, on instille de l'atropine en tube stérilisé, on fait des instillations au bleu de méthylène ou à l'argyrol. Pansement sec témoin. Le lendemain le malade est examiné et si l'état de l'œil à opérer et l'examen du pansement sec témoin ne présentent pas de contre-indications, on le soumet à l'opération.

(1) Soit 265 extractions dont nous ne nous occupons pas.

Le malade est couché sur la table d'opération, enveloppé de linges stérilisés. On lui instille de la cocaïne en tube stérilisé et on procède au lavage de culs-de-sac au cyanure neutre d'hydrargyre, puis à la toilette du sol ciliaire à l'huile biiodurée Hg, suivie d'une nouvelle instillation de cocaïne.

La paupière supérieure est tenue relevée par releveur de Rollet par un aide. Cet instrument est très pratique : les issues de corps vitré sont exceptionnelles. Notre maître opère par la méthode à grand lambeau se terminant au limbe scléro-cornéen. Kys-titomie, plus rarement pince capsulaire. Extraction. Si le cristallin sort difficilement, on se sert du crochet-hameçon (1). Ce dernier a toutes les faveurs de notre maître, et comme nous l'avons vu s'en servir souvent, notre opinion est toute faite.

(1) Prof. E. ROLLET. De l'extraction du cristallin au crocnet-hameçon, *Ophthalmologie provinciale*, octobre 1908.

CHAPITRE II

Considérations générales sur la cataracte

I. FRÉQUENCE SUIVANT L'ÂGE

En présence de nombreuses théories (Michel, Vossius, Rømer, L. Dor), résumées dans le travail de L. Dor (1), sur la pathogénie de la cataracte, il nous semblait intéressant de rechercher la fréquence de cette affection suivant l'âge.

D'après les travaux statistiques de Galezowski (2),

(1) L. DOR : Cataracte acquise. *Encyclopédie Française d'Ophthalmologie*, 1908, p. 194.

(2) GALEZOWSKI : *Recueil d'Ophthalmologie*, 1882, p. 719.

de V. Brünau (1) et de Gerok (2), la plus grande fréquence de la cataracte a lieu entre 60 et 70 ans.

D'après nos recherches nous avons trouvé :

Age	Nombre de cas	p. 100
Naissance à 4 ans	10	0,55
5 à 9	6	0,33
10 à 14	10	0,55
11 à 19	3	0,16
20 à 24	7	0,38
25 à 29	13	0,71
30 à 39	46	2,53
40 à 44	30	1,64
45 à 49	60	3,30
50 à 59	286	15,74
60 à 69	730	40,12
70 à 79	551	30,32
80 à 89	62	9,41
90 à 96	3	0,16
Total.	1.817	

Comme on le voit, le maximum de fréquence que nous avons trouvé est entre 60 et 70 ans, qui correspond aux chiffres des auteurs. La moyenne de fréquence, d'après nos recherches est à 64 ans.

Un simple coup d'œil sur le tableau nous montre que la fréquence de la cataracte, augmentant avec l'âge, suit une courbe ascendante jusqu'à trente ans,

(1) *Loc. cit.*

(2) GEROK. *Beitrag Zur Augenh.*, p. 54, 137. 1903.

puis cette dernière s'oblique fort brusquement pour atteindre le point culminant entre 60 et 70 ans et descend graduellement pour tomber brusquement au-dessous du niveau du point de son départ.

Le tableau précédent peut se résumer comme il suit :

C. juvénile et cong. tardive. Naissance à 29 ans	2,69
C. des adultes.	30 40 4,18
C. sénile.	45 96 93,12

Nous concluons que les diverses théories sur la pathogénie de la cataracte sénile sont bien en rapport avec le maximum de fréquence de cette affection, l'âge de 60 à 70 ans étant celui où l'artério-sclérose, dans ses différentes formes, atteint sa plus grande manifestation.

II. FORMES SUIVANT LA CONSISTANCE

La forme de la cataracte suivant sa consistance a son importance au point de vue la méthode opératoire et du pronostic.

D'après nos recherches nous avons trouvé :

	Nombre de cas	p. 100
Cataracte dure	501	31,82
— demi-dure	45	2,85
— demi-molle.	830	52,73
— molle	67	4,25
— en voie de régression.	76	4,82
— morgagnienne.	55	3,49
Total.	1.574	

Il faut remarquer que dans la classe « en voie de régression » nous avons compris toutes les cataractes notées : « demi-dure, demi-molle, ou molle légèrement régressive ». Nous avons jugé bon de faire ainsi pour éviter toute confusion, sans prétention aucune, sur ces définitions anciennes et peu exactes.

Il en résulte que la fréquence de la cataracte, s'observe dans l'ordre suivant :

C. demi-molle.	52,73
C. dure.	31,82
C. en voie de régression . . .	4,82
C. molle	4,25
C. morgagnienne.	3,49
C. demi-dure (?)	2,85

Ainsi, les cataractes demi-molles sont les plus fréquentes, mais dure et demi-dure sont des termes à peu près identiques.

III. SA FRÉQUENCE SUIVANT SES DIVERSES CAUSES

Les diverses formes de la cataracte se répartissent, d'après nos recherches, ainsi qu'il suit :

	Nombre de cas	p. 100
Sénile.	1.673	86,68
Congénitale.	42	2,17
Familiale	7	0,36
Traumatique	70	3,62
Dystrophique	37	1,91
Luxation du cristallin cataracté.	11	0,56

	Nombre de cas	p. 100
Diabétique	23	4,19
Albuminurique	6	0,31
Secondaire	12	0,62
Adhérente	49	2,53
Total.	1.930	

Ces chiffres nous montrent que la cataracte sénile est la plus fréquente. C'est à elle surtout que se rapporteront nos résultats immédiats et éloignés.

IV. CÔTÉ ATTEINT : ŒIL DROIT OU GAUCHE

La question de l'œil dans la cataracte n'a été nulle part traitée à notre connaissance. Cependant, elle présente un certain intérêt et une importance au point de vue médico-légal. Il est d'usage de regarder le côté droit de notre organisme comme prédominant dans 99 p. 100 des cas.

Nous avons voulu rechercher l'influence de la profession sur l'apparition de la cataracte dans l'œil droit ou gauche, mais, par malheur, la profession le plus souvent n'est pas marquée sur les registres et d'autre part beaucoup de nos malades, sauf de rares exceptions, sont des agriculteurs.

Nos recherches nous ont donné :

	Cas	p. 100
O. D.	980	50,77
O. G.	931	47,23
O. non indiqué.	19	0,98
Total.	1.930	

Donc, l'œil droit est plus souvent atteint que l'œil gauche.

V. FRÉQUENCE DE LA CATARACTE SUIVANT LE SEXE

D'après le travail de von Bünau, que nous avons déjà cité, la cataracte est plus fréquente dans le sexe féminin. Nos recherches personnelles nous ont montré le contraire :

	Cas	p. 100
Hommes	1.122	58,13
Femmes	780	40,41
Sexe non indiqué. . .	28	1,45

Pour nous, cet excédent de 17,72 p. 100 des hommes sur les femmes tient à ce que les hommes sont plus sujets aux affections d'ordre général et local. Prenons seulement les cataractes traumatiques : tandis que les hommes sont atteints 81,42 p. 100, les femmes ne le sont que 18,62 p. 100.

Cet excédent ne tient-il pas aussi pour une part à ce que l'homme accepte plus facilement l'intervention et sa nécessité plus impérieuse de la lutte pour la vie.

CHAPITRE III

Les diverses Cataractes

Résultats immédiats et éloignés de l'extraction

I. CATARACTE SÉNILE

A) *Résultats visuels immédiats après l'extraction de la cataracte sénile.*

Sous le nom de cataracte sénile nous étudierons les cataractes à partir de l'âge de 30 ans et au-dessus (1).

Nous appellerons résultats immédiats, des résultats calculés 12 jours en moyenne, d'après nos recherches,

(1) TERRIEN les appelle les cataractes physiologiques. *Préci d'Ophthalmologie*, 1908.

après l'extraction de la cataracte jusqu'à 3 mois. Nous avons fixé ce dernier terme pensant qu'au bout de trois mois l'œil opéré peut être considéré à l'abri des accidents post-opératoires.

Ces résultats ont été calculés d'après l'échelle de de Wecker, à 5 mètres. Nous avons négligé la vision de près.

Dans notre classement des acuités visuelles, nous avons intercalé la vision de doigts de 10 à 50 centim. et cela dans le but d'être précis. D'ailleurs ces acuités s'améliorent souvent dans la suite d'une façon tout à fait inattendue parfois.

Vision	Nombre de cas	p. 100
1	2	0,11
2/3 — 1/4	91	5,44
1/5 — 1/8	329	19,66
1/9 — 1/10	274	16,37
1/11 — 1/15	335	20,02
1/16 — 1/30	345	20,62
1/40 — 1/50	113	6,75
1/60 — 1/100	18	1,07
Doigts 10 à 50 cm.	104	6,21
Q.	46	2,74
O.	16	0,95
Total.	1.673	

En considérant comme utile une vision de 1 à 50 cm. nous dirons que 96,35 fois p. 100 on peut retirer un bénéfice optique immédiat de l'extraction de la cataracte. Quant aux acuités visuelles au-dessous, que

nous avons évaluées à 3,64 p. 100, nous ferons remarquer que souvent elles dépendent de l'état irritatif passager causé par l'opération et des masses restantes ou sont dues à l'insuffisance d'entraînement visuel par longue privation de la vision. Elles s'améliorent souvent dans la suite, comme nous l'avons déjà dit auparavant.

D'après le procédé opératoire utilisé par M. le Prof. Rollet, ces résultats se répartissent comme il suit :

Extraction combinée (avec iridectomie)			Extraction simple (sans iridectomie)	
Vision	Nombre de cas	p. 100	Nombre de cas	p. 100
1	»	»	2	0,21
2/3 — 1/4	37	4,97	54	5,81
1/5 — 1/8	134	18,01	195	20,99
1/9 — 1/10	138	18,54	136	14,63
1/11—1/15	146	19,62	189	20,45
1/16—1/30	142	19,08	203	21,85
1/40—1/50	54	7,25	59	6,35
1/60—1/100	5	0,67	13	1,39
D. 10 à 50 cm.	62	8,31	42	4,52
Q.	22	2,95	24	2,58
O.	4	0,53	12	1,29
Total. . .	744		Total. . .	929

L'examen de ces tableaux comparatifs nous montre que les acuités de 1/11 à 1/15 sont une limite à laquelle les résultats visuels se contre-balancent, s'égalisent puisque leur différence n'atteint que 0,83 %, mais cependant ils sont supérieurs dans l'extraction simple.

Quant aux résultats au-dessus et au-dessous de cette limite, ils sont en faveur de l'extraction simple.

Nous ferons constater que la vision 0 est 2,42 fois p. 100 plus fréquente dans l'extraction simple. Quant à la vision normale nous ne l'avons trouvée que 0,21 p. 100 dans l'extraction simple. Elle est d'ailleurs rare chez les vieillards, comme nous l'a montré Bousuge (1).-

Nous répétons que ce sont des résultats immédiats précoces, obtenus le plus souvent au dixième jour par les verres sphériques. Comme conclusion nous dirons que les résultats visuels immédiats sont supérieurs dans l'extraction simple.

Si nous comparons nos résultats immédiats à ceux publiés par M. le Professeur Rollet (2) en 1901 sur 500 cas, nous voyons qu'ils sont à peu près identiques seulement dans les extrêmes : $V = 1, 1 \%$; $V = 0, 2 \%$. Mais nous avons dans notre nouvelle statistique des résultats immédiats précoces, les malades sortant surtout au dixième jour environ. La statistique ancienne de M. le Professeur Rollet comprend de nombreux cas où les acuités n'ont été prises qu'un mois après le départ (40 jours après l'opération (3), les sujets étant des citadins souvent (Hôpital de la Croix-Rousse).

D'autre part, on a alors examiné des acuités jus-

(1) BOUSSUGE. L'œil sénile. *Thèse de Lyon*, 1904.

(2) Prof. E. ROLLET. 500 opérations de cataracte sénile. *Lyon Médical*, 1901.

(3) BOUDIN. *Lyon Médical*, 9 oct. 1898, p. 162.

qu'à six mois après l'opération et souvent on a prescrit des verres sphéro-cylindriques améliorant mieux la vision que des sphériques. Remarquons qu'on pratiquait l'iridectomie 17 % sur 100, tandis que dans notre statistique cette dernière a été pratiquée 44,46 pour 100, en raison d'une année entière où elle a été faite systématiquement.

Voici les données de cette statistique ancienne, jusqu'en 1901 :

$V = 1,1\%$; de $2/3$ à $1/4$, 30 % ; de $1/5$ à $1/8$, 36 % ; de $1/9$ à $1/10$ 18 % ; de $1/11$ à $1/15$, 12 % ; $V = 1/50$, $1\frac{1}{2}\%$; $V = 0,2\%$.

Nous avons donc là des résultats très intéressants portant notre statistique de 1673 cataractes séniles, à **2173 cas**. Nous ne pouvons cependant additionner tous ces cas et même faire une moyenne. Pour les motifs que nous avons indiqués, il ne s'agit plus de résultats immédiats précoces, mais de résultats immédiats tardifs, si l'on peut ainsi s'exprimer. En les lisant on verra qu'ils sont intermédiaires entre nos tableaux de résultats immédiats et ceux des résultats éloignés dont nous venons de parler. Nous avons ainsi trois séries de résultats avec amélioration progressive et presque mathématique.

B) *Résultats visuels éloignés après l'extraction de la cataracte sénile.*

Nos malades ont été tous revus à la Clinique suivant un laps de temps variable, après leur départ de l'hôpital, de trois mois à neuf ans. D'après nos re-

cherches la moyenne du temps écoulé est de un an et trois mois.

Tous les malades revus ont été examinés comme antérieurement, d'après les mêmes principes et dans des conditions identiques (même salle, même échelle, même lumière). Un certain nombre de malades ont été examinés par nous-même.

Tous nos malades ont été revus suivant le laps de temps qui suit :

De 3 mois à 1 an . .	147	49,32
De 1 an à 2 ans . . .	82	27,51
De 2 ans à 4 ans . .	45	15,10
De 4 ans à 9 ans . .	24	8,05
	298	

Nous donnerons d'abord les résultats généraux, puis suivant le procédé opératoire.

Vision	Nombre de cas	p. 100
1	8	2,68
2/3 — 1/4	121	40,60
1/5 — 1/8	83	27,85
1/9 — 1/10	23	7,71
1/11 — 1/15	15	5,03
1/16 — 1/30	27	9,06
1/40 — 1/50	10	3,35
1/60 — 1/100	»	»
D. de 10 à 50 cm.	4	1,34
Q.	6	2,01
O.	1	0,35
Total. . .	298	

Pour plus de précision, nous résumerons nos résultats comme il suit :

Vision	Nombre de cas	p. 100
De 1 à 1/10	235	78,85
1/11 à 1/50	52	17,44
D. à 50 cm. à Q.	10	3,35
O.	1	0,35
Total.	298	

Il suffit d'un coup d'œil sur le premier tableau pour voir que les acuités visuelles au-dessous de 1/10 ont diminué, disparu même, pour se placer au-dessus de la limite du maximum dont s'estime heureux tout opérateur.

Le deuxième tableau nous montre que les acuités de 1 à 1/10 (bonnes) sont 78,85 p. 100, les acuités de 1/11 à 1/50 (moyennes), 17,44 p. 100 et les acuités au-dessous de 1/50 (mauvaises), 3,35 p. 100.

La perte de la vision n'est que de 0,35.

Les résultats éloignés suivant le procédé :

Extraction combinée (avec iridectomie)			Extraction simple (sans iridectomie)	
Vision	Nombre de cas	p. 100	Nombre de cas	p. 100
1	1	1,06	7	3,33
2/3 — 1/4	33	35,10	88	43,13
1/5 — 1/8	27	28,72	56	27,45
1/9 — 1/10	8	8,51	15	7,35
	69		166	

Extraction combinée (avec iridectomie)			Extraction simple (sans iridectomie)		
Vision	Cas	p. 100	Cas	p. 100	
Report	69		166		
1/11—1/15	6	6,38	9	4,41	
1/16—1/30	10	10,63	17	8,33	
1/40—1/50	6	6,38	4	1,96	
1/60—1/100	»	»	»	»	
D. à 10-50 cm.	2	2,12	2	0,96	
Q.	1	1,06	5	2,45	
O.	»	»	1	0,49	
Total.	94	Total.	204		

Nous résumerons ce tableau comme il suit :

Extraction combinée			Extraction simple		
Vision	Nombre de cas	p. 100	Nombre de cas	p. 100	
De 1 à 1/10	69	73,40	166	81,37	
1/11 à 1/50	22	23,40	30	14,70	
D de 50 cm à Q	3	3,19	7	3,43	
O	»	»	1	0,49	
	94		204		

Ce dernier tableau nous montre que les acuités visuelles de 1 à 1/10 (bonnes) sont 73,40 p. 100, dans l'extraction combinée et 81,37 p. 100 dans l'extraction simple ; les acuités de 1/11 à 1/50 (moyennes) sont 23,40 p. 100 dans le premier cas et seulement 14,70 p. 100 dans le deuxième et enfin les acuités au-dessous de 1/50 sont 3,19 et 3,49 p. 100 respective-

ment. Quant à la vision O, elle n'a été observée qu'une seule fois, soit 0,49 p. 100 dans l'extraction simple.

Comme conclusion nous dirons que les résultats éloignés de l'extraction de la cataracte sont bien supérieurs dans le procédé d'extraction simple.

En présence de ces résultats éloignés obtenus nous avons voulu les comparer à ceux des auteurs et avons cherché les travaux publiés sur la question. Ils n'existent presque pas.

En effet, nous ne connaissons que les travaux de Marshall sur 1519 cas, du Professeur Rollet et de son élève Gagnieux sur 162 cas.

Marshall donne une statistique très détaillée, mais la plupart de ses malades n'ont été revu que de cinq à six semaines après l'opération. Nous considérons donc le travail de Marshall comme traitant des résultats immédiats.

Passons à présent au travail de Gagnieux (Malades opérés par M. le Professeur Rollet).

Voici ses chiffres suivant le procédé opératoire :

Extraction combinée		Extraction simple	
Vision	p. 100	Vision	p. 100
1	11,11	1	12,09
2/3 — 1/4	58,30	2/3 — 1/4	61,20
1/5 — 1/8	11,11	1/5 — 1/8	11,30
1/9 — 1/10	13,80	1/9 — 1/10	4,01
1/11 — 1/15	2,70	1/11 — 1/15	4,80
1/16 — 1/30	»	1/16 — 1/30	0,80
1/40 — 1/50	»	1/40 — 1/50	0,78
Q	2,70	Q	4,81

Comme nous le voyons, les résultats visuels dans l'extraction combinée sont supérieurs à ceux de l'extraction simple. Comme nous venons de le voir, c'est le contraire d'après nos recherches portant sur un nombre de cas plus considérable.

Quant aux résultats visuels ils sont légèrement supérieurs à ceux que nous avons trouvés, toutefois nos groupements d'acuité visuelle ne sont pas semblables. D'autre part, ces acuités ont été obtenues avec les verres sphérocyindriques et les résultats éloignés ont été comptés de six mois au lieu de trois mois. Or les acuités visuelles augmentent de mois en mois.

Quelques exemples pris au hasard :

660. V =	1/80	1 mois après	1/2;	6 mois après	1/4.
717. V =	1/10	5	—	1/3;	7 — 1/2;
		5	—	1/3.	
805. V =	1/15	27	—	1/3.	
833. V =	1/8	31	—	1/3;	6 — 2/3.
1074. V =	1/5	1	—	1/5;	5 — 2/3.
1177. V =	D à 10 cm	2	—	1/4;	3 — 1/3.
1183. V =	1/25	2	—	1/10;	3 — 1/10;
		2 ans	1/15.		
1178. V =	D à 20 cm	2 mois après	1/3;	7 —	1/3;
		5	—	1/3;	4 ans après 2/3.
547. V =	1/5	4	—	1;	24 mois après 1;
		4 ans après	1.		
658. V =	1/8	1 mois après	1/2;	12 —	1.
412. V =	1/10	1	—	1/6;	2 — 1/3;
		12	—	1.	
418. V =	1/30	2	—	1/8;	8 — 1;

		21	mois après	2/3;	3	mois après	2/3.
2110	V =	1/20	3	—	2/3.		
2109	V =	1/25	1	—	1/8;	8	— 1/3.
1950	V =	1/10	12	—	1/2.		
1877	V =	1/4	6	—	2/3.		
1815	V =	1/15	8	—	1/2.		

c) *Comparaison des résultats visuels immédiats et éloignés de l'extraction de la cataracte sénile*

Ainsi la vision des opérés de cataracte augmente avec le temps. Nous étudierons ce recouvrement de la vision en comparant les résultats visuels immédiats et éloignés généraux, puis suivant le procédé opératoire.

	Résultats immédiats	Résultats éloignés
Vision	p. 100	p. 100
1	0,11	2,68
2/3 — 1/4	5,44	40,60
1/5 — 1/8	19,66	27,85
1/9 — 1/10	16,37	7,71
1/11 — 1/15	20/02	5,03
1/16 — 1/30	20/62	9,06
1/40 — 1/50	6,75	3,35
1/60 — 1/100	1,07	»
D de 10 à 50 cm	6,21	1,34
Q	2,74	2,01
O	0,95	0,35

soit :

	Résultats immédiats	Résultats éloignés
Vision	p. 100	p. 100
1 — 1/10	41,60	78,85
1/11—1/50	47,39	17,44
1/60—Q	10,04	3,35
O	0,95	0,35

Résultats immédiats et éloignés suivant le procédé combiné

	R. I. Ext. combinée. (avec iridectomie)	R. E. Ext. combinée. (avec iridectomie)
Vision	p. 100	p. 100
1	»	1,06
2/3 — 1/4	4,97	35,10
1/5 — 1/8	18,01	28,72
1/9 — 1/10	18,54	8,51
1/11—1/15	19,62	6,38
1/16—1/30	19,08	10,63
1/40—1/50	7,25	6,38
1/60—1/100	0,67	»
D à 10-50 cm	8,31	2,12
Q	2,95	1,06
O	0,53	»

soit :

1 — 1/10	41,53	73,40
1/11—1/50	45,96	23,40
1/60—Q	11,96	3,19
O	0,53	»

*Résultats immédiats et éloignés suivant le procédé
d'extraction simple*

Vision	R. I. Extr. simple. (sans iridectomie)	R. E. Extr. simple. (sans iridectomie)
	p. 100	p. 100
1	0,21	3,33
2/3 — 1/4	5,81	43,13
1/5 — 1/8	20,99	27,45
1/9 — 1/10	14,63	7,35
1/11 — 1/15	20,45	4,41
1/16 — 1/30	21,85	8,33
1/40 — 1/50	6,35	1,96
1/60 — 1/100	1,39	»
D à 10-50 cm	4,52	0,98
Q	2,58	2,45
O	1,29	0,49

soit :

1 — 1/10	41,65	81,37
1/11 — 1/50	48,54	14,70
1/60 — Q	8,50	3,43
O	1,29	0,49

L'examen du premier tableau nous montre qu'après l'extraction de cataracte, les acuités visuelles suivent une courbe ascendante très manifeste, presque droite.

En comparant les deux derniers tableaux un à un, nous verrons que cette même courbe est de beaucoup plus accusée dans sa marche ascendante, mais que

les acuités de $1/5$ à $1/8$ présentent le maximum de fixité.

Donc, nous dirons, que c'est bien dans l'extraction simple, que les résultats visuels augmentent avec le temps.

b) De l'amélioration de l'acuité visuelle chez les opérés de la cataracte sénile.

L'acuité visuelle non seulement augmente, mais elle s'améliore après l'opération. Nous venons de démontrer qu'après l'opération, les acuités visuelles suivent une courbe manifestement ascendante. A présent, nous examinerons les diverses étapes parcourues par cette courbe que nous avons trouvées comme suit :

	Extr. combinée.		Extr. simple.	
	cas	p. 100	cas	p. 100
Amélioration	72	76,59	155	76,73
Etat stationnaire	10	10,63	13	6,43
Diminution	12	12,65	33	16,33
Perte de la vision	»	»	1	0,49

Nous avons calculé ces changements de l'acuité visuelle en chiffres absolus. Comme on voit une seule fois seulement l'acuité visuelle tomba à 0 par formation de cataracte secondaire.

Il est classique de dire que cette amélioration de l'acuité visuelle est surtout due à la diminution ou disparition même de l'astigmatisme post-opératoire et à la résorption des débris cristalliniens et capsulaires.

Nous allons le voir comment diminue ou disparaît l'astigmatisme post-opératoire. Quant à la résorption des masses cristalliniennes et capsulaires, nous dirons avec les auteurs qu'elle est due à l'humeur aqueuse. Mais en plus de ces facteurs cardinaux, il faut ajouter la disparition des phénomènes irritatifs provoqués par des masses restantes et l'éducation nouvelle de l'œil et sans doute des centres visuels cérébraux.

E) *De l'astigmatisme post-opératoire après
l'extraction de la cataracte.*

Signalé par Donders en 1864, l'astigmatisme post-opératoire a été bien étudié par Treutleu (1) qui trouve que l'astigmatisme du diamètre vertical de la cornée est diminué dans 88 p. 100 de cas, reste stationnaire dans 2 p. 100 et augmente dans 10 p. 100. D'après Arlt et de Wecker (2) la production de l'astigmatisme est due à l'interposition dans les lèvres de la plaie des débris de la capsule, du cristallin et de l'iris. Otto Becker et Krivizki (3) trouvent qu'il se produit dans le méridien parallèle à l'incision. Bajardi cité par Gagnieux (4) dit que l'astigmatisme est de 5

(1) H. DOR. Astigmatisme post opératoire, *Encyclopédie française d'Ophthalmologie*, 1908.

(2) MASSON. Etude sur l'astigmatisme cornéen et la perception des couleurs chez les opérés de la cataracte. *Thèse de Lyon*, 1883.

(3) KRIVIZKI. Sur l'astigmatisme cornéen après opération simple et combinée de la cataracte. *Dissertation*. St-Petersbourg, 1896 (en russe).

(4) GAGNIEUX. *Thèse de Lyon*.

à 8 D dans le même procédé sans iridectomie. La moyenne de l'astigmatisme, donnée par Gagnieux est de 5 à 8 D.

Nos recherches personnelles, sur 45 cas, nous ont donné la moyenne semblable à celle de Bajardi. Nous avons remarqué que l'astigmatisme change légèrement suivant la période.

Nous avons recherché la moyenne de l'astigmatisme post-opératoire sur 2195 cas, mesurés au Javal 12 jours en moyenne après l'opération. Nous les donnerons suivant le procédé opératoire :

	Extraction combinée (avec iridectomie).		Extraction simple (sans iridectomie).	
	cas		cas	
As. en moyenne	823	7 D 24	977	7 D 65
As. énorme	4	0,40%	16	1,34%
As. nul	11	1,10%	7	0,59%
As. irrégulier	10	1,00%	4	0,33%
Total	848		1.004	

De ces calculs il résulte que la moyenne d'astigmatisme post-opératoire est sensiblement égale dans les deux procédés.

Tous les auteurs sont d'accord pour dire que l'astigmatisme post opératoire est la principale cause de la diminution de l'acuité visuelle. Nous-même avons remarqué ce fait incontestable. Mais comme nos malades sont des indigents, l'aphakie n'a été corrigée qu'avec les verres sphériques, et au cours de toutes nos recherches nous n'avons tenu compte que de l'acuité visuelle obtenue par les verres sphériques.

F) *Astigmatisme post-opératoire éloigné*

D'après les travaux récents des auteurs l'astigmatisme mesuré quelques mois ou années après l'opération diminue (Masson, Rollet (1), Gagnieux), disparaît ou devient même inverse.

Quant à nos recherches personnelles, nous dirons que l'astigmatisme diminue toujours et d'une façon graduelle. Sur 45 cas nous avons trouvé l'astigmatisme inverse dans un cas au bout de deux ans. La disparition complète a été vue dans 3 cas au bout de 2 ans en moyenne.

Nous avons recherché la moyenne d'astigmatisme post-opératoire éloigné, mesuré un an et trois mois en moyenne après l'opération. Nos recherches ont porté sur 314 cas.

	Extraction combinée.		Extraction simple.	
	cas	—	cas	—
As. en moyenne	101	3 D 75	150	3 D 27
As. nul	25	19,84 %	38	20,21 %

II. CATARACTE TRAUMATIQUE

La fréquence de la cataracte traumatique varie suivant l'âge; nous ne parlons que des cas opérés.

	cas	p. 100
Naissance à 24 ans	30	42,85
25 à 44 ans	24	34,28
45 à 73 ans	16	22,85
	<u>70</u>	

(1) Professeur ROLLET. Résultats éloignés de l'opération de la cataracte sénile. *Revue générale d'ophtalmologie*. 1904.

Ces chiffres nous montrent que le traumatisme comme cause originelle et, par conséquent, la cataracte traumatique elle-même, va en diminuant au cours des trois grandes étapes de la vie ce qui est contraire pour la cataracte sénile.

La première étape que nous appellerons juvénile est celle où l'enfant ne réfléchit pas ses actes et l'adolescent, peu expérimenté, apprend son métier. La deuxième étape, c'est l'âge où l'adulte, maintenant expérimenté et actif, risque tous les dangers de la vie de travailleur. Enfin, l'homme à l'âge mûr est prudent et s'expose moins aux accidents et le vieillard se retire de la vie active.

Le sexe, dans les cataractes traumatiques, s'observe comme il suit :

Hommes. . . .	57	81,42 p. 100
Femmes. . . .	13	18,62 —
Total. . . .	<u>70</u>	

Il résulte que la cataracte traumatique 4,38 fois p. 100 est plus fréquente dans le sexe masculin.

Quant à l'œil droit ou gauche, nous avons trouvé :

O. D. 33 cas	47,14 p. 100
O. G. 36 »	51,42 —
(Œil non indiqué, 1 cas	1,42 —

L'œil gauche, dans les cataractes opérées, s'observe plus souvent, ce qui est contraire d'après les

recherches de Frézières (1), mais nous pensons, avec Ottinger (2) que « certaines professions, comme mineur et métallurgiste » et ajoutons maçons « prédisposent à la blessure de l'œil gauche à cause de tendance de l'éclat à sauter dans l'œil opposé à la main qui frappe. »

Nous n'avons pas pu faire les recherches sur la nature du traumatisme et l'influence de la profession qu'on trouvera exposées dans la thèse de Penet (3), écrite sous l'indication du Prof Lacassagne.

Résultats opératoires immédiats des cataractes traumatiques.

Vision	Nombre	p. 100
—	—	—
1	1	1,53
2/3 —1/4	3	4,61
1/5 —1/8	14	20,00
1/9 —1/10	4	6,15
1/11—1/15	7	10,76
1/16—1/30	18	15,38
1/40—1/50	6	8,57
1/60—1/100	4	6,15
D. 10 à 50 cm.	8	12,30
Q.	7	10,76
O.	2	3,07
V. non indiquée	5	
Total. . .	70	

(1) FRÉZIÈRES. Cataractes traumatiques. *Thèse de Toulouse*, 1900.

(2) *Revue générale d'ophtalmologie*, 1892.

(3) PENET. Traumatismes du cristallin. *Thèse de Lyon*, 1884.

Si nous considérons comme bénéfice opératoire la vision de $1/100$ à 1 nous pouvons dire que dans 73,07 p. 100 de cas les malades bénéficient de l'intervention. Les acuités visuelles de 1 à $1/10$ sont notées 37,71 p. 100 et de $1/11$ à $1/50$ — 35,37 p. 100.

Nos résultats visuels immédiats sont supérieurs à ceux publiés par Aurand (1) qui donne 54 p. 100.

Résultats opératoires éloignés des cataractes traumatiques.

Nos résultats visuels éloignés ne portent que sur 9 malades qui ont été revus de 3 mois à 6 ans, soit 9 mois en moyenne.

Ces résultats se répartissent comme suit :

Vision	Nombre de cas	p. 100	Revu après
1	1	11,11	6 mois.
$2/3$ — $1/4$	2	22,22	63 —
$1/5$ — $1/8$	1	11,11	12 —
$1/9$ — $1/10$	»		
$1/11$ — $1/15$	1	11,11	8 —
$1/16$ — $1/30$	1	11,11	5 —
$1/40$ — $1/50$	»		
$1/57$ — $1/100$	1	11,11	3 —
D. 10 à 50 cm.	1	11,11	3 —
Q.			
0	1	11,11	3 —
Total.	9		

(1) AURAND. Résultats éloignés de l'intervention et non intervention dans les cataractes traumatiques. *Thèse de Lyon*, 1894.

L'amélioration de l'acuité visuelle a été constatée dans 4 cas : de 1/30 à 2/3 ; de 1/8 à 2/3 ; de 1/100 à 1/11 ; de Doigts (D.) à 15 cm. à 1/100. L'état stationnaire s'est montré également dans 4 cas et dans un cas la vision de 1/30 tomba à 0.

Comme conclusion au sujet des cataractes traumatiques nous dirons que les résultats immédiats étant de 73,07 0/0 et l'amélioration et l'état stationnaire 8 fois sur 9, l'intervention est tout indiquée dans les cataractes traumatiques.

III. CATARACTE CONGÉNITALE

Nous étudierons la cataracte congénitale suivant l'âge et l'opération.

Fréquence de la cataracte suivant l'âge :

Age	Nombre de cas	
Naissance à 4 ans	10	0,55 %
de 5 à 9 —	6	0,33 %
de 10 à 14 —	10	0,55 %
de 15 à 19 —	3	0,16 %
de 20 à 24 —	7	0,30 %
de 25 à 30 —	13	0,71 %
Total. . .	49	

Comme on le voit, sur le nombre total de 1.930 cataractes, nous avons trouvé 49 cas de cataracte congénitale, soit 2,53 p. 100. La cataracte familiale que nous avons compris dans la cataracte congénitale a été observée dans sept cas, soit 0,36 fois p. 100 sur 1.930 cataractes.

D'après nos recherches la moyenne d'âge de fréquence de cataracte congénitale est à 15 ans (exactement 15,20)

Résultats opératoires immédiats et éloignés dans la cataracte congénitale.

M. le Prof. Rollet n'utilisant que l'extraction combinée ou simple pour la cataracte congénitale, nous envisagerons ses résultats. Nous remarquerons que dans 9 cas, les résultats visuels ne sont que peu marqués à cause du bas âge de nos quelques malades.

Extraction combinée			Extraction simple	
Vision	Nombre de cas	p. 100	Nombre de cas	p. 100
1	1	4,16		
2/3 — 1/4	5	20,83	2	16,66
1/5 — 1/8	4	16,66	2	16,66
1/9 — 1/10	1	4,16	»	
1/11 — 1/15	3	12,50	3	25 »
1/16 — 1/30	1	4,16	3	25 »
1/40 — 1/50	4	16,66	»	
D. 10 à 50 cm.	5	20,83	1	8,83
Q.	»		1	8,83
Total . . .	24		12	

En considérant comme vision utile l'acuité visuelle de 1 à 1/50, nous dirons que 82,55 fois p. 100 les malades ont bénéficié de l'intervention. Nous ne pouvons pas apprécier la valeur du procédé opératoire, le nombre de cas étant très restreint.

Les résultats éloignés ne se rapportent qu'à cinq malades revus 16 mois en moyenne après l'opération. Sur ces cinq cas la vision de $2/3$ à $1/4$ a été trouvée 2 fois dans l'extraction combinée et une fois dans l'extraction simple; la vision de $1/5$ à $1/8$ a été constatée dans 2 cas d'extraction combinée.

Sur ces cinq cas nous avons trouvé deux améliorations et deux diminutions de l'acuité visuelle dans le procédé combiné qui se sont maintenues entre $2/3$ et $1/8$ et un cas d'amélioration de $1/30$ à $2/3$ dans l'extraction simple.

Faisons remarquer en terminant que nos résultats éloignés ne portent que sur un nombre de cas restreint.

IV. CATARACTES PATHOLOGIQUES

Causes	{	oculaires	{	a) dystrophiques.
			{	b) luxation du cristallin cataracté.
	{	générales	{	c) diabétique.
			{	d) albuminurique.

A) Cataractes dystrophiques.

Sur le nombre total de 1.930 cataractes nous l'avons trouvée 1,91 fois p. 100.

Nous connaissons surtout le travail statistique de Kurt-Berger (1) sur la question qui porte sur 38 cas.

(1) KURT-BERGER. Ueber die Operationen. Resultate der mit inneren Augen Krankheiten Kopelizierten Katarakte. *Thèse de Strasbourg*, 1904.

Fréquence de la cataracte dystrophique selon la cause originelle :

	Nombre de cas	p. 100
Iritis plastique	16	0,82
Décollement rétinien	11	0,56
Glaucome	2	0,10
Iridocyclite	1	0,05
Atrophie optique	1	0,05
Ophtalmie blénorragique	1	0,05
Leucome adhérent	1	0,05
Myopie	4	0,20

Donc, les cataractes dystrophiques ont été consécutives à l'iritis 0,82 p. 100; au décollement de la rétine, 0,56 p. 100; à la myopie, 0,20; au glaucome, 0,10, et à d'autres causes ci-dessus, 0,20 fois p. 100.

Résultats visuels immédiats dans la cataracte dystrophique.

Vision	Nombre de cas
1	
2/3 — 1/4	1 (myop.); 1 (iritis).
1/5 — 1/8	
1/9 — 1/10	1 (iritis).
1/11 — 1/15	1 (myop.); 1 (glaucome).
1/16 — 1/30	
1/48 — 1/50	1 (myop.).
1/60 — 1/100	2 (iritis).

Vision	Nombre de cas
Report	6
D. à 10/50 cm.	2 (iritis); 1 (glaucome); 1 (myop.).
Q.	4 (iritis); 4 (décol. rétinien).
0	1 (glaucome).
Perte de l'œil	1 (iritis).
V. non indiquée	15
	37

Ce tableau n'a pas besoin d'explication. Nous dirons seulement que les améliorations relatives, et parfois notables, s'observent chez les myopiques, glaucomateux et iritiques cataractés.

Nous n'avons pas eu des résultats éloignés, mais ils doivent être sombres.

B) Luxation du cristallin cataracté.

Sur 1.930 cataractes, nous avons trouvé 11 cas de luxation du cristallin cataracté, ce qui correspond à 0,56 p. 100. Sur ces 11 cas, il y avait 2 cas de luxation dans la chambre antérieure. Dans nos recherches nous n'avons pas tenu compte ni du mode, ni de cause de luxation.

D'après l'âge, les luxations se répartissent comme il suit :

De 45 à 54	6 cas.
De 55 à 64	4 —
De 65 à 74	1 —
Total.	11 cas.

Donc, sa fréquence s'observe surtout entre 55 et 65 ans.

*Résultats visuels immédiats de luxation du cristallin
cataracté.*

Vision	Nombre de cas
1/5 — 1/8 . .	1
1/16 — 1/30. .	4
1/40 — 1/50. .	1
D à 10 — 50 cm.	2
Q	2
O	1
Total.	11

C'est donc, sur une amélioration immédiate légère que doit compter l'opérateur.

c) **Cataracte diabétique.**

L'existence de la cataracte diabétique longtemps niée n'est plus aujourd'hui mise en doute par personne.

Nous ne voulons pas rentrer dans les détails sur la question, citons seulement les derniers travaux de Koch (1), de Vinsonneau (2) et de Paloque (3), où on trouvera les opinions les plus convaincantes.

L'examen systématique des urines pratiqué par nous-mêmes sur la demande de M. le Prof. Rollet, n'a porté que sur 62 cas. Nous avons trouvé une fois la présence de traces de sucre et une fois la présence d'albumine, soit 1,62 p. 100. Quant à d'autres exa-

(1) KOCA. *Thèse de Marbourg 1899.*

(2) VINSONNEAU. *Thèse de Paris 1904.*

(3) PALOQUE. *Thèse de Lyon 1905.*

mens non systématiques ils ont été pratiqués à la pharmacie de l'hôpital toutes les fois que la genèse de la cataracte invoquait quelques doutes. Nos recherches ne portent que sur ces 23 cas dans lesquels l'analyse montra la présence de sucre en quantité considérable.

D'après nos recherches la cataracte diabétique ne s'observe que 1,19 p. 100.

Si nous comparons nos résultats à ceux des auteurs, cités par Paloque, nous verrons qu'ils se rapprochent des résultats trouvés par M. le Prof. Rollet (1,26) et Galezowski (1,02) ; ils sont supérieurs à ceux de Fauconneau (0,04) et inférieurs à ceux de Vinsonneau (4,00) et H. Dor (4,04) et surtout de Graefe (25,00).

Il résulte que nos chiffres sont inférieurs à ceux de la plupart des auteurs. Mais n'oublions pas que l'affection causale — diabète — s'observe surtout chez les gens riches. La cataracte diabétique est plus fréquente en ville qu'à l'hôpital où les malades sont pauvres (1).

Il y a lieu de distinguer aussi la cataracte vraiment diabétique et la cataracte dure sénile des glycosuriques.

D) **Cataracte albuminurique.**

Quant à la cataracte albuminurique, les travaux sont très restreints sur la question. Le Prof. Evetzky (1) a trouvé l'albumine 19 fois p. 100 sur

(1) Prof. ROLLET. *Communication orale.*

(1) L. DOR. Cataracte et albuminurie, p. 191. *Encyclopédie française d'ophtalmologie*, 1908.

584 malades, mais il ne croit pas à la relation entre l'albuminurie et la cataracte.

Nous n'avons trouvé que 0,31 fois p. 100 l'albumine dans les urines de nos cataractés et 0,31 fois p. 100 sucre et albumine.

Les mêmes remarques ont lieu, quant à la question de cataracte professionnelle.

La cataracte des verriers se voit fréquemment à Lyon.

CHAPITRE IV

Les complications opératoires et post-opératoires de l'extraction de la cataracte

En abordant leur étude nous avons rencontré de réelles difficultés pour les classer suivant leur importance.

En effet, si nous parcourons les travaux publiés sur la question, nous verrons que les auteurs ne sont pas d'accord sur leur importance. Nous ne mentionnons pas les accidents passagers et curables tels que kératite striée, hyperémie conjonctivale, effacement de la chambre antérieure.

Si nous parlons de ces accidents, c'est qu'ils ont été notés scrupuleusement par M. le Prof. Rollet et ses aides.

Nous étudierons spécialement les accidents qui ont compromis la vue ou ont entraîné la perte de l'œil et nous indiquerons les accidents généraux.

Nous ne voulons pas nous appesantir sur ces questions, nous ne faisons que les indiquer en tableaux qui parleront de suite aux yeux :

Accidents opératoires et post-opératoires :

	Ext. combinée.		Ext. simple.	
	cas	p. 100	cas	p. 100
A) <i>Mécaniques :</i>				
Subluxation du cristallin.	6	0,69	4	0,37
Luxation du cristallin pendant l'opération puis extrait	11	1,27	4	0,37
Issue minime de vitré . .	51	5,88	22	2,07
Issue notable de vitré . .	1	0,11	2	0,10
Pincements et prolapsus d'iris	15	0,72	56	5,27
Hémorragie expulsive . .	»	»	4	0,37

B) *Infectieux :*

Panophtalmie.	2	0,23	5	0,47
Iritis suppurative. . . .	»	»	2	0,10
Iridocyclite non suppurée .	»	»	3	0,28
Troubles du corps vitré. .	2	0,23	»	»
Glaucome	»	»	3	0,28

c) *Généraux* :

Agitation	5
Délire	19
Coup sur l'œil.	11
Chute du lit	4
Arrachement du pansement. .	9
Affections pulmonaires. .	4

Nous ajouterons que nous avons trouvé 3 cas de mort : 1 par pneumonie; 2 hémorragies cérébrales.

Comme ont le voit les accidents suppuratifs sont très rares. Nous les avons évalués à 0,46 p. 100 (panophtalmie et iritis suppurée).

M. le Prof. Rollet note jadis 2,50 de suppuration p. 100, puis 206 extractions sans infection (1) en 1900.

Nous venons de faire une statistique portant sur 438 cas opérés *de suite* par M. le Prof. Rollet sans un seul cas d'infection.

Cataracte secondaire

La cataracte secondaire consécutive à l'extraction est due à la rétention des débris cristalliniens et capsulaires.

Becker (2) et Fucks (3) ont donné sa description anatomique que nous résumerons ainsi qu'il suit : l'épaississement des deux feuillets capsulaires soudés

(1) Prof. ROLLET. 500 opérations de cataracte. *Lyon Médical*, 3 novembre 1901.

(2) H. DOR. *Les affections du cristallin. Encyclopédie française d'ophtalmologie*, 1908, p. 246.

(3) FUCKS. *Manuel d'ophtalmologie*, 1906.

qui interceptent un espace annulaire sur tout le pourtour de l'équateur — l'anneau de Sömmering — renfermant les restes de l'appareil cristallinien. Parfois la cataracte secondaire est provoquée par un simple plissement des deux cristalloïdes sondées.

Quant à la définition clinique étroitement liée à la question d'intervention, les oculistes ne sont pas d'accord. La divergence dans les opinions à ce sujet, tient au degré d'acuité visuelle qui nécessite une opération de la cataracte secondaire. Citons pour exemple, Knapp de New-York et Vossius qui interviennent toutes les fois que l'acuité visuelle est au-dessous de $\frac{1}{3}$ et de $\frac{1}{5}$, d'où un grand nombre des cataractes secondaires qu'accusent certains auteurs, comme Gama Pinto, qui les trouve dans 60 p. 100 des cas.

Nous nous rattacherons à la définition de Panas, pour lequel la cataracte secondaire est celle qui met un obstacle réel à l'exercice de la vision. En effet, les débris cristalliniens et capsulaires légers, situés à la périphérie ou au centre du champ pupillaire, disparaissent avec le temps et des acuités visuelles même très inférieures s'améliorent de mois en mois, comme nous l'avons vu précédemment.

En nous tenant à la définition de Panas nous avons trouvé 36 cataractes secondaires, soit dans 1,86 p. 100 des cas.

Suivant le procédé opératoire elles s'observent ainsi qu'il suit :

Ext. combinée. (avec iridectomie)		Ext. simple. (sans iridectomie)	
cas	p. 100	cas	p. 100
14	1,61	22	2,07

Comme on le voit, la cataracte secondaire est plus fréquente dans l'extraction sans iridectomie.

Sa fréquence suivant la nature de la cataracte est la suivante :

	cas	p. 100.
Cataracte sénile	31	1,60
— traumatique	2	2,85
— congénitale	3	6,10

Ces chiffres nous montrent que la cataracte secondaire est la plus fréquente dans la cataracte congénitale.

Comme conclusions, nous dirons que les cataractes secondaires sont rares dans la pratique de M. le Prof. Rollet. Nous expliquons ce fait par le nettoyage minutieux des masses, l'antisepsie sévère et le principe de n'opérer que les cataractes mûres.

CHAPITRE V

Valeur comparative des procédés opératoires combiné et simple

Nous n'avons pas la prétention de décrire l'histoire de la question, notre but est plus modeste : donner les notions pratiques qui se dégagent de notre travail.

Depuis la belle découverte de Daviel (1746), la méthode française régnait sans rivale, et toutes les modifications ultérieures n'ont porté que sur l'emplacement et longueur du lambeau. Les reproches qu'on lui adressait étaient l'extraction difficile du cristallin, le traumatisme de l'iris, et surtout le prolapsus irien.

L'iridectomie pratiquée par de Graefe avait pour

but de parer aux accidents reprochés à l'extraction simple sans iridectomie. Depuis, beaucoup d'oculistes sont revenus à l'extraction simple.

Les travaux publiés sur la valeur des deux procédés d'extraction sont très nombreux. Nous ne mentionnerons que le travail très détaillé de Cuche(1) (opérés du Prof. Gayet), qui envisage les résultats fonctionnels et complications opératoires dans l'extraction simple et combinée avec l'iridectomie. Pour étudier la valeur des deux procédés opératoires utilisés par le Prof. Rollet, nous les envisageons parallèlement au point de vue de résultats opératoires immédiats et éloignés.

1° Résultats visuels immédiats.

Dans le chapitre III, nous avons donné les tableaux comparatifs détaillés de ces résultats. Ici nous les donnerons résumés ainsi qu'il suit :

Ext. avec iridectomie.	Ext. sans iridectomie.
1 à 1/10—41,53	1 à 1/10—41,65
1/11 à 1/50—45,96	1/11 à 1/50—48,51
1/60 à Q —11,96	1/60 à Q — 8,50
0 — 0,53	0 — 0,29

Ces chiffres nous montrent que les résultats visuels immédiats sont supérieurs dans l'extraction sans iridectomie, mais cette dernière donne plus d'acuités nulles.

(1) CUCHE. Du traitement de la cataracte pendant ces quinze dernières années dans le service ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu de Lyon. *Thèse de Lyon*, 1886.

2° Résultats visuels éloignés.

Nous les résumerons comme il suit :

Ext. avec iridectomie.	Ext. sans iridectomie.
1 à 1/10—73,40	1 à 1/10—81,37
1/11 à 1/50—23,40	1/11 à 1/50—14,70
1/60 à Q — 3,19	1/60 à Q — 3,43
0 — »	0 — 0,49

Il s'ensuit que les résultats visuels éloignés sont bien supérieurs dans l'extraction sans iridectomie, mais les acuités au-dessous de 1/50 sont un peu plus fréquentes que dans l'extraction combinée avec l'iridectomie.

3° Astigmatisme post-opératoire immédiat et éloigné de l'extraction de la cataracte suivant le procédé opératoire.

Astigmatisme immédiat :

Ext. combinée (avec iridectomie)	Ext. simple (sans iridectomie)
As. en moyenne 7 D. 24	As. en moyenne 7 D. 65
As. énorme 0,40 %	As. énorme 1,34 %
As. irrégulier 1,00 %	As. irrégulier 0,33 %
As. nul 8,10 %	As. nul 0,59 %

Astigmatisme éloigné :

Ext. combinée.	Ext. simple.
As. en moyenne 7 D. 75	As. en moyenne 2 D. 27
As. nul 19,84	As. nul 20,21

Nous concluons que l'As. immédiat est un peu plus marqué dans l'extraction simple, mais il diminue avec le temps et devient bien inférieur à celui de l'extraction combinée avec l'iridectomie.

3° *Les accidents opératoires et post-opératoires de l'extraction de la cataracte suivant le procédé opératoire.*

	Ext. combinée.	Ext. simple.
Les luxations du cristallin	1,95 %	0,75 %
Issues minimales de vitré	5,98 %	2,17 %
Pincement et prolapsus d'iris	0,72 %	5,27 %

Comme conclusion, nous dirons que, d'après nos chiffres, les divers modes de luxation du cristallin et les issues de vitré sont un peu plus fréquents dans l'extraction combinée avec l'iridectomie, tandis que les pincements et les prolapsus iriens sont beaucoup plus fréquents dans l'extraction sans iridectomie. Le prolapsus de l'iris, quoique rare, reste donc le gros ennui de l'extraction simple.

4° *Extraction de la cataracte dans la capsule.*

Nous avons trouvé 19 cas d'extractions de la cataracte dans la capsule qui ont été pratiquées 6 fois sans iridectomie et 23 fois avec iridectomie.

Les résultats *immédiats* de ces extractions sont comme il suit :

	Ext. combinée.		Ext. simple
2/3 à 1/4	1 cas 11,11 %	»	
1/5 à 1/8	1 » 11,11 %	»	
1/9 à 1/10		1 cas 20 %	
1/11 à 1/15	1 » 11,11 %	»	
D. 10 à 50 cm.	1 » 11,11 %	1 » 20 %	
Q.	1 » 11,11 %	1 » 20 %	
0	2 » 22,22 %	1 » 20 %	
	9 cas	5 cas	
V. non indiquée	4	1	

Nous pouvons dire que ces résultats sont moyens.

Il faut remarquer que dans un cas d'extraction combinée avec l'iridectomie la vision nulle se rapporte au décollement de la rétine.

Quant aux résultats éloignés, nous avons trouvé l'acuité de 1/3 dans un cas d'extraction simple et acuité de 1/8 dans un cas d'extraction combinée avec l'iridectomie.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

CATARACTES SÉNILES

342. F. 67. D. 28.10.01. S. D. à 50 c.
343. H. 36. D. 12.11.01. S. 1/10 + 10.
344. F. 64. G. 9.11.01. S. 1/10 + 10. R. 1.4.08. 1/6 + 8. As 0
345. H. 58. D. 15.11.01. S. 1/2 + 8. R. 1.6.09. 1/2 + 11.
346. H. 67. D. 16.11.01. S. 1/2 + 9. R. 1.1.02. 1/6 + 7.
347. F. 58. G. 20.11.01. S.
348. H. 65. D. 23.11.01. S. 1/20 + 9. R. 11.12.03. 1/3 + 10. As 0.
350. H. 29. D. 2.1.02. S. 1/12 + 12.
351. F. 73. D. 2.1.02. I. 1/2 + 11.
352. H. 69. G. 16.1.02. S. 1/14 + 11. R. 25.2.03. 1/7 + 11.
354. H. 56. D. 26.1.02. S. 1/4 + 10. R. 27.2.03. 1/4 + 10.
355. H. 56. 23.1.02. I. R. 20.2.03. Q.
356. F. 25. D. Cp. 28.1.02. S. 1/16 + 12. R. 6.12.07. 1/3 + 12. As 0.
357. H. 79. G. 28.1.02. I. D. à 1 m. + 12.
358. F. 67. D. 3.2.02. S.
360. H. 59. D. 18.2.02. S. 1/12 + 11.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

342, etc. Numéros du registre. — H. Homme. — F. Femme. — 67. Age. — D. Œil droit. — G. Œil gauche. — 28.10.01, etc. Date d'opération. — S. Extraction sans iridectomie. — I. As. — Extraction avec iridectomie. — R. Revu. — As. Astigmatisme. As. énorme. — Cd. Cataracte diabétique. — Cl. Luxation du cristallin cataracté. — Cp. Cataracte dystrophique.

361. II. 70. G. 26.2.02. S. $1 + 12$. R. 29.1.04. $1 + 12$.
 362. II. 68. G. 3.3.02. S. $1/10 + 10$.
 363. F. 67. D. 14.3.02. S. $1/10 + 10$.
 364. II. 73. D. 17.3.02. S. $1/7 + 10$.
 365. F. 64. G. 17.3.02. S. $1/16 + 10$.
 366. F. 62. D. 18.3.02. S. $1/4 + 10$. R. 17.2.04. $2/3 + 10$.
 367. II. 79. D. 22.3.02. S. R. 17.4.02 0.
 368. F. 62. D. 25.3.02. I. $1/6 + 9$. R. 27.2.04. $1/8 + 11$.
 369. F. 69. D. 9.4.02. I. R. 21.10.02 0. •
 370. II. 60. G. 5.4.02. I. $1/20 + 10$. R. 20.5.02. $1/8 + 10$.
 371. F. 66. G. 12.4.02. S. $1/5 + 10$.
 372. F. 47. G. 14.4.02. S. $1/10 + 9$.
 373. II. 72. G. 14.4.02. I. $1/18 + 10$. R. 19.8.02. $1/8 + 10$.
 374. II. 75. D. 23.4.02. S.
 375. F. 61. G. 28.4.02. S.
 376. F. 72. G. 28.4.02. S. $1/2 + 11$.
 377. II. 72. G. 2.5.02. S. $1/20 + 9$. R. 20.8.03. $1/4 + 9$.
 378. F. 51. G. 2.5.02. S. $1/3 + 10$. R. 3.1.04. $1/2 + 11$.
 379. II. 70. D. 16.5.02. S.
 380. F. 74. D. 16.5.02. S. $1/25 + 10$.
 381. F. 54. D. 16.5.02. S. $1/10 + 10$.
 382. F. 54. D. 21.5.02. S. $1/12 + 10$.
 383. II. 65. D. 21.5.02. S. $1/16 + 8$.
 384. F. 75. G. 23.5.02. S. $1/20$.
 385. II. 64. G. 23.5.02. S. $1/4 + 9$.
 386. II. 64. D. 24.5.02. S. $1/20 + 10$.
 387. II. 65. D. 2.6.02. S. $1/25 + 10$. R. 31.10.02. $1/2 + 10$.
 388. II. 61. G. 2.6.02. I. $1/28 + 10$.
 389. F. 62. D. 9.6.02. S. $1/2 + 10$. R. 16.4.05. $1/5 + 11$. As 0.
 390. II. 69. D. 9.6.02. I. $1/6 + 12$. R. 9.4.07. $1/4 + 14$. As 0.
 391. F. 58. G. 13.6.02. I. $1/30 + 10$. R. 8.12.02. $1/12 + 10$.
 392. F. 80. G. 13.6.02. S. $1/30 + 9$. R. 21.8.02. $1/12 + 14$.
 393. F. 61. D. 13.6.02. I. $1/16 + 11$.
 394. II. 66. G. 16.6.02. I. $1/20 + 9$. R. 9.9.02. $1/10 + 9$.
 395. II. 71. G. 18.6.02. S. $1/20 + 9$. R. 11.2.04. $1/3 + 9$. As 0.
 396. II. 70. G. 24.6.02. S. R. 16.8.03. $2/3 + 10$. As 0.
 397. F. 64. G. 4.7.02. S. $1/18 + 9$.
 398. II. 47. G. 8.7.02. S. $1/8 + 10$. R. 11.5.03. $1/4 + 11$.
 399. F. 41. G. Gd. 13.8.02. S. $1/14 + 9$.
 400. F. 75. G. 13.8.02. I. $1/10 + 9$.
 401. F. 74. D. 13.8.02. S. $1/20 + 10$.
 402. II. 78. G. 13.8.02. S. $1/4 + 9$.
 403. II. 65. D. 13.8.02. I.

404. H. 60. G. 29.9.02. I. $1/8 + 10$. R. 5.5.03. $1/3 + 10$.
 405. F. 64. D. 29.9.02. S. $1/12 + 8$.
 406. F. 53. G. 1.10.02. S. $1/20 + 9$. R. 19.11.04. $1/4 + 12$.
 407. F. 57. G. 3.10.02. I. $1/10 + 9$.
 409. F. 51. G. 6.10.02. I. $1/20 + 10$. R. 8.10.03. $1/10 + 12$.
 410. II. 67. D. 6.10.02. I. $1/20 + 1$.
 411. II. 69. D. 6.10.02. I. $1/28 + 9$.
 412. II. 52. D. 6.10.02. S. $1/10 + 10$. R. 7.12.03. $1 + 11$.
 413. F. 54. G. 13.10.02. S. $1/16 + 10$. R. 12.12.02. $1/10 + 13$.
 414. H. 81. D. 13.10.02. S. 0.
 415. H. 70. D. 16.10.02. S. $1/4 + 10$.
 416. F. 58. G. 16.10.02. S. $1/30 + 13$. R. 7.5.07. $1/6 + 12$. As 0.
 417. F. 67. G. 20.10.02. S. $1/10 + 9$. R. 12.12.02. $1/7 + 10$.
 418. II. 72. G. 20.10.02. S. $1/30 + 9$. R. 5.12.04. $2/3 + 12$.
 419. II. 80. D. 20.10.02. I. $1/40 + 9$.
 320. F. 75. G. 22.10.02. S. Q.
 421. F. 58. D. 22.10.02. S. $1/14 + 9$. R. 8.12.02. $1/16$.
 423. H. G. 24.10.02. I. $1/30 + 9$.
 424. II. 74. D. 27.10.02. I. $1/28 + 9$.
 425. F. 54. G. 27.10.02. S. $1/40 + 9$.
 426. H. 63. D. 29.10.02. I. $1/7 + 10$.
 427. F. 54. G. 29.10.02. S. $1/10 + 9$.
 428. H. 72. D. 7.11.02. S. $1/8 + 9$.
 429. II. 68. G. 7.11.02. I. $1/25 + 9$.
 430. F. 69. D. 10.11.02. S.
 431. H. 71. G. 10.11.02. S.
 432. II. 54. D. 17.11.02. I. $1/15 + 11$.
 433. II. 57. D. 21.11.02. S. $1/7 + 10$.
 434. H. 71. G. 15.11.02. S. $1/14 + 10$.
 435. II. 63. D. 25.11.02. S. $1/3 + 9$.
 436. F. 75. D. 28.11.02. I.
 437. F. 42. D. 1.12.02. S. $1/40 + 9$.
 438. F. 75. G. 22.12.02. S. mort.
 439. F. 58. G. 1.12.02. S. $1/6 + 9$.
 441. F. 36. D. Cp. 8.12.02. I. 0.
 442. F. 68. D. 8.12.02. I. $1/8 + 9$.
 444. H. 55. G. 16.12.02. S. $1/6 + 9$. R. 2.3.06. $1/3$. As 1.
 445. H. 73. G. 16.12.03. S. $1/28 + 9$. As 2. R. 16.7.04. $1/3$. As 0.
 446. H. 68. D. 22.12.02. S. $1/10$.
 448. F. 34. D. 16.1.03. S. $1/7 + 9$.
 449. II. 51. G. 16.1.03. S. $1/12 + 9$. R. 4.2.04. $1/2 + 10$.
 451. H. 69. G. 21.1.03. S. $1/16 + 9$. As. —
 452. II. 68. D. 2.03 S. $1/8 + 10$.

453. H. 60. G. 23.4.03. S. $1/5 + 10$. R. 11.10.03 $1/2 + 11$. As 0.
 454. H. 60. D. 2.2.03. S. $1/25 + 9$ As R. 7.5.04 $2/3 + 11$.
 455. H. 42. D. 16.2.03. S. $1/4 + 10$.
 456. H. 79. G. 16.2.03. S. $1/20 + 10$. R. 19.5.03 $1/5 + 11$.
 458. H. 74. D. 18.2.03. I. $1/10 + 11$.
 459. H. 55. D. 18.2.03. S. $1/3 + 8$. As 3.
 460. H. 70. G. 18.2.03. S. $1/14 + 10$. As. —
 461. H. 66. G. 18.2.03. I. $1/4 + 10$.
 462. H. 68. 4.3.03. S. $1/10 + 10$.
 464. H. 75. D. 2.3.03. S. $1/10 + 10$.
 465. F. 72. D. 4.3.03. S. $1/7 + 9$.
 466. H. 67. D. 1.3.03. S. $1/50 + 9$.
 467. F. 66. D. 7.3.03. I. $1/3 + 11$. R. 26.5.06. $1/50 + 10$.
 468. F. 71. G. 9.3.03. I. $1/25 + 10$.
 469. H. 61. G. 9.3.03. I. Q.
 470. H. 78. D. 15.3.03. S. $1/6 + 9$.
 471. F. 54. G. Cp. 11.3.03. S. D. à 1 m. + 10.
 472. H. 68. G. 24.3.03. S. D. à 50 c.
 473. H. 65. G. 27.4.03. S. $1/12 + 8$.
 474. F. 68. D. 28.3.03. S. $1/8 + 10$.
 475. F. 69. G. 4.4.03. S. $1/2 + 10$.
 476. H. 39. D. 28.4.03. S. $1/25 + 10$. R. 28.6.03 $2/3 + 9$.
 477. F. 52. D. 21.4.03. S. $1/10 + 9$. R. 9.6.03. $1 + 11$.
 478. F. 63. G. 23.4.03. S. $1/8 + 10$.
 479. H. 67. G. 27.4.03. S. $1/10 + 9$. R. 19.1.04. $2/3 + 11$. As 0.
 480. H. 79. D. 28.4.03. S.
 481. I. 68. D. 28.4.03. S. $1/32 + 8$.
 482. H. 69. G. 28.4.03. S. $1/7 + 8$. R. 18.7.03. $1/2 + 10$. As 2.
 483. F. 63. G. 28.4.03. S. $1/6 + 8$.
 484. H. 77. G. 1.5.03. S. $1/3 + 8$. R. 03.4 + 11. As. 0.
 485. H. 69. D. 1.5.03. S. $1/12 + 8$.
 486. H. 61. D. 6.5.03. S. $1/3 + 9$. R. 15.2.04. $1/2 + 11$. As 0.
 487. F. 60. D. 11.5.03. I. $1/4 + 10$. As 8.
 488. F. 57. G. 6.5.03. S. $1/10 + 10$.
 489. F. 78. D. 11.5.03. S. $1/20 + 10$. As 10. R. 14.5.04. $2/3$. As 0.
 490. F. 63. D. 11.5.03. S. $1/7 + 10$. As 2. R. 2.6.08 $1/8 + 12$. As 5.
 491. F. 69. G. 11.5.03. S. $1/18 + 10$. As 6.
 492. H. 61. G. 11.5.03. S. $1/25 + 10$. As. —
 493. H. 63. G. 11.5.03. S. $1/10 + 10$. As 5. R. 2.12.03. $1/4 + 11$. As 5.
 494. F. 60. D. 13.5.03. S. $1/10 + 10$. As 6.
 495. F. 72. Dd. Cd. 13.5.03. J. $1/50 + 10$. As.
 496. H. 55. G. 13.5.03. S. $1/20 + 10$. As 4.
 497. H. 56. D. 15.5.03. S. $1/7 + 10$. As 6.

498. H. 59. D. 15.5.03. I. $1/20 + 10$. As. —
 499. H. 74. G. 15.5.03. S.
 500. H. 74. D. 17.5.03. S. $1/15 + 10$. As 10.
 501. H. 64. D. 17.5.03. S. $1/16 + 10$. As. —
 502. H. 78. D. 20.5.03. S. $1/7 + 10$. As 10. R. 5.07. $1/20 + 10$. As 6.
 503. F. 71. D. Cp. 20.5.03. I.
 504. H. 73. G. 25.5.03. S.
 505. F. 72. D. Cd. 27.5.03. S. $1/7 + 9$. As 7. R. 26.10.03 $1/7$. As 1.
 506. H. 75. D. 3.6.03. S. $1/2 + 10$. As 3. R. 21.2.04. $1/2 + 10$. As 0.
 507. F. 61. D. 5.6.03. S. $1/10 + 9$. As. 12.
 508. F. 68. D. 10.6.03. S. 10.6.03. S.
 509. F. 72. G. 15.6.03. S. $1/2 + 10$. As 2.
 510. H. 65. D. 17.6.03. S. $1/4 + 9$. As 8.
 511. H. 51. D. 17.6.03. S. $1/10 + 9$. As 10.
 513. F. 69. D. 10.7.03. S. $1/16 + 10$. As 14. R. 11.3.05. $1/4 + 14$. As 3.
 514. F. 78. G. 17.7.03. S. $1/16 + 10$. As 6.
 515. F. 74. D. 22.7.03. I. $1/20 + 9$. As 6.
 516. H. 75. D. 22.7.03. S.
 517. H. 70. G. 1.8.03. S. $1/4 + 12$. As 4. R. 21.5.05. $1/8 + 11$. As 1.
 518. H. 73. G. 5.8.03. I. $1/2 + 10$. As 4. R. 24.10.03. $1/3 + 10$. As 2.
 519. F. 73. D. 19.8.03. I. $1/20 + 19$. As 3.
 520. F. 55. D. 19.8.03. S. $1/12 + 10$. As 3. R. 17.11.03. $1/3 + 10$. As 1.
 521. H. 75. D. 19.8.03. I. $1/6 + 9$. As 8. R. 24.10.03. $1/2 + 9$. As 2.
 524. H. 65. G. 23.9.03. S. $1/5 + 9$. As 3. R. 3.5.04. $2/3 + 10$. As 0.
 525. H. 65. D. 23.9.03. S. $1/25 + 9$. As 6. R. 3.5.04. $1/3 + 11$. As 1.50.
 526. F. 69. D. 23.9.03. S. $1/12 + 11$. As 8.
 527. H. 65. D. 25.9.03. S. $1/7 + 9$. As 7. R. 31.6.05. $1/3 + 11$. As 2.
 528. H. 63. G. 30.9.03. S. $1/6 + 9$. As 9. R. 5.2.04. $1/2 + 11$. As 5.
 529. F. 56. D. 30.9.03. S. $1/24 + 12$. As —
 530. F. 71. D. 30.9.03. S. $1/8 + 8$. As 7. R. 24.10.03. $1/2 + 13$. As 1.
 531. H. 56. D. 2.10.03. S. $1/5 + 10$. As 6. R. 8.12.03. $1/5 + 10$.
 532. F. 61. G. 2.10.03. S. $1/6 + 10$. As —
 534. F. 71. G. 7.10.03. I. $1/16 + 10$. R. 17.12.03. $1/2 + 10$.
 535. F. 55. D. 9.10.03. I. $1/5 + 9$.
 536. F. 67. G. 9.10.03. S. $1/8 + 12$. As 6.
 537. F. 31. G. 12.10.03. S. $1/5 + 8$. As 6. R. 1.11.03. $1/2 + 9$.
 538. H. 63. D. 14.10.03. S. $1/4 + 10$. As 8. R. 2.4.04. $2/3 + 10$.
 539. H. 65. D. 14.10.03. S. $1/10 + 8$. As 6.
 540. H. 72. G. 14.10.03. I. $1/16 + 9$. As 8. R. 12.1.04. $2/3 + 4$. As 6.
 541. F. 58. G. 14.10.03. S. $1/20 + 9$. As 9. R. 19.11.04. $1/4 + 13$. As 3.
 542. F. 62. D. 16.10.03. I. $1/4 + 12$. As 6. R. 3.3.04. $1 + 16$. As 0.
 543. H. 63. D. 21.10.03. S. $1/12 + 10$. As 5.
 544. 70. G. 23.10.03. S. $1/24 + 10$. As 5. R. 5.6.07. $1/6 + 10$. As 1.

545. H. 64. D. 28.10.03. I. $1/10+10$. As. —
 546. H. 58. G. 28.10.03. S. 10. As 2.
 547. F. 68. D. 28.10.03. S. $1/5+9$. As 8. R. 6.09. $1+11$. As 0.
 548. H. 62. D. Cp. 29.10.03. I.
 549. F. 84. G. 29.10.03. I. D. à 50 c. + 10.
 550. 72. G. 4.11.03. S. $2/3+11$. As 1.
 551. F. 66. G. 9.11.03. S. $1/20+10$. As 4. R. 7.7.04. $1/8+14$. As 3.
 552. H. 79. D. 9.11.01. S. O.
 553. H. 74. D. 17.11.03. S. D. à 40 c. + 10. As 5. R. 19.1.04. $1/10+10$. As 1.
 554. H. 72. D. 17.11.03. I. $1/25+10$. As. 12.
 555. F. 65. D. 27.11.03. S.
 556. H. 66. G. 2.12.03. S. $1/24+10$. As —
 557. H. 48. D. 4.12.03. S. $1/2+10$. As 5, R. $1+11$. As 0.
 558. H. 68. G. 7.12.03. S. $1/10+11$. As 6.
 549. H. 80. G. 14.12.03. S. $1/25+9$. As 6. R. 8.3.04. $1/3+10$.
 560. H. 75. D. 17.12.03. S.
 561. F. 63. D. 17.12.03. I. $1/10+10$. As. 2.
 562. F. 91. D. 23.12.03. S. $1/25+10$. As. 7.
 563. F. 72. G. 28.12.03. S. $1/12+10$.
 564. H. 58. D. 11.1.04. S. $1/10+9$. As 5.
 566. H. 57. G. Cd. 22.1.04. S. $1/10+9$. As. 6.
 567. F. 73. G. 22.1.04. S. O.
 568. F. 52. G. 3.2.04. S. $1/25+11$. As. 7.
 570. H. 67. D. 19.2.04. S. $1/10+11$.
 571. H. 69. D. 19.2.04. S. $1/5+10$. As 6.
 572. H. 50. G. 24.2.04. I. $1/20+10$. As 8.
 573. F. 78. G. 24.2.04. S. $1/10+11$. As 7.
 574. H. 58. G. 2.3.04. S. $1/4+10$. As 8.
 575. F. 70. G. 7.3.04. S. $1/10+10$. As 6.
 576. H. 75. G. 9.3.04. S. $1/10+10$. As 6.
 577. F. 66. G. 9.3.04. S. $1/12+11$. As 4.
 578. F. 81. G. 9.3.04. S. $1/10+11$. As —
 579. H. 57. G. 15.3.04. S. $1/10+5$. As 8. R. 3.10.04. $1/5+12$. As 4.
 580. H. 84. D. 15.3.04. S. $1/10+9$. As 6. R. 5.7.04. $1/2+10$. As 3.
 581. H. 66. G. 23.3.04. S. $1/12+10$. As 10.
 582. H. 80. D. 23.3.04. S. $1/12+8$. As 8.
 583. H. 73. D. 23.3.04. S. $1/20+10$. As. 4.
 584. F. 62. D. 26.3.04. S. $1/8+11$. As. 6. R. 20.6.04. $1/8+11$.
 586. H. 59. D. 6.4.04. S. $1/3+11$. As 7.
 587. H. 75. D. 11.4.04. S. $1/10+9$.
 588. F. 60. D. 13.4.04. S. $1/12+9$.
 589. H. 51. G. 13.4.04. S.
 590. H. 68. G. 13.4.04. S. $1/50$. As 8. R. 15.6.05. Q.

591. F. 46. D. 13.4.04. I. $1/12$. As 7. R. 12.9.06. $1/8+10$. As 0.
 592. F. 66. D. 15.4.04. S. $1/12$. As 8.
 593. H. 67. G. 15.4.04. S. $1/10$. + 10. As 4.
 594. F. 67. G. 18.4.04. S. $1/12+10$. As. 9.
 595. H. 74. G. 18.4.04. S. $1/10+11$. As. 4.
 296. F. 68. D. 20.4.04. I. $1/50+9$. As 9.
 597. F. 72. D. 20.4.04. S. $1/12+9$. As —
 598. F. 49. D. 27.4.04. S. $1/3+9$. As 5.
 599. F. 60. D. 27.4.04. S.
 600. F. 68. G. 27.4.04. S. $1/10+9$. As 7.
 601. F. 54. D. 27.4.04. S. $1/15+10$. As 3. R. 49.7.04. $1/7+11$. As 2.
 602. H. 74. G. 4.5.04. S. $1/10+9$.
 603. F. 59. G. 9.5.04. S. $1/12+9$. As 2.
 604. H. 85. G. 9.5.04. S. $1/10+10$. As 8.
 605. F. 63. G. 16.5.04. S. $1/20+9$. As 6.
 506. F. 61. G. 16.5.04. S. $1/3+8$. As 4.
 507. F. 70. D. 16.5.04. S. $1/3+10$. As 6.
 608. F. 74. D. 18.5.04. I.
 609. H. 39. D. 20.5.04. I. $1/16+10$. As 5. R. 5.08. $1/15+10$. As 1.
 610. H. 71. D. 20.5.04. S. Q.
 611. F. 80. D. 25.5.04. S. $1/20+11$. As 4. R. 5.12.04. $1/2+12$. As 1.
 612. H. 74. G. 25.5.04. S. $1/25+10$. As 5.
 513. H. 54. G. 30.5.04. S. $1/15+10$. As 3.
 614. H. 75. D. 31.5.04. S. $1/8+9$. As — R. 7.09. $1/8+10$. As 4.
 615. H. 74. D. 8.6.04. S. $1/35+9$. As —
 616. H. 64. D. 8.6.04. S. $1/4+8$. As 6.
 617. F. 67. G. 10.6.04. S. $1/4+9$. As 4. R. 49.10.04. $1/3+9$. As 2.
 618. F. 75. G. 10.6.04. S. $1/10+7$. As 5.
 619. F. 68. D. 10.6.04. S. $1/3+10$. As 7.
 720. F. 64. D. 17.6.04. S. $1/10+9$. As 3.
 621. F. 72. G. 22.6.04. S. $1/3+11$. As 3.
 622. F. 72. G. 23.6.04. S.
 623. F. 61. D. 29.6.04. S. $1/16+9$. As 10.
 624. H. 60. D. 6.7.04. S. $1/3+9$. As 6. R. 5.12.04. $2/3+12$. As 3.
 625. F. 73. S.
 626. H. 72. D. 23.7.04. S. $1/7+9$. As 8.
 627. H. 58. 20.8.04. S. $1/10+12$. As 8.
 628. H. 57. G. 20.8.04. S. $1/5$. + 10. As 8.
 629. F. 73. G. 20.8.04. S. $1/12$.
 630. F. 57. G. 31.8.04. S. $1/15+10$. As 8. R. 9.07. $1/8+10$. As 1.
 631. H. 69. D. Cp. 3.9.04. S. $1/10+14$. As 8.
 632. F. 84. G. 17.9.04. S. $1/8+14$. As 7.
 633. H. 65. G. 15.9.04. S. $1/8+10$. As 7.

634. H. 64. G. 49.9.04. S. $1/3 + 9$. As 6.
 635. H. 45. D. 43.9.04. I. Q. R. 48.10.04 Q.
 637. F. 67. D. 19.9.04. S. $1/15 + 14$. As 8. R. 11.07 $1/20 + 12$ As 2.
 638. F. 53. D. 20.9.04. S. $1/10 + 8$. As. 10.
 639. H. 68. G. 49.9.04. S. Q. As 10.
 652. H. 65. G. 24.9.04. S. $1/10 + 10$. As 4.
 653. H. 79. G. 24.9.04. S. $1/16 + 9$. As ir.
 654. F. 73. G. 24.9.04. S. 9. As 20.
 655. H. 63. D. 29.9.04. I. $1/10 + 11$. As 15.
 656. H. 61. D. 28.9.04. S. $1/10 + 10$. As 12.
 657. F. 72. D. 46.9.04. S. $1/40 + 9$. As ir.
 658. H. 48. G. 27.9.04. S. $1/2 + 10$ As 9. R. 29.9.05 $1/10 + 10$. As 2.
 659. F. 81. G. 28.9.04. S.
 663. H. 79. D. 28.9.04. S. $1/25 + 10$. As 18. R. 5.12.04 $2/3 + 12$. As 1
 664. H. 68. D. 29.9.04. S. $1/8 + 9$. As 5.
 665. F. 64. D. 29.9.04. S. $1/20 + 14$. As 8.
 666. H. 67. D. 2.10.04. S. $1/20 + 11$. As 15.
 667. H. 62. D. 2.10.04. S.
 668. H. 66. D. 2.10.04. S. $1/18 + 10$. As 10.
 669. F. 68. D. 2.10.04. S. $1/10 + 9$. As 15. R. 14.3.05 $1/2 + 10$. As 4.
 670. F. 68. D. 2.10.04. S. $1/18 + 10$. As 12. R. 26.3.06 $1/3 + 13$. As 3
 671. F. 77. G. 2.10.04. S. $1/6 + 9$. As 10.
 672. H. 71. G. 2.10.04. S. $1/6 + 9$. As 10.
 673. F. 54. D. 4.10.04. S. $1/35 + 9$. As ir.
 675. H. 60. D. 2.10.04. S. $1/14 + 12$. As 1.
 676. H. 76. D. 2.10.04. S. $1/20 + 9$. As 18.
 677. H. 57. G. 3.10.04. S. $1/12 + 10$. As 18. R. 12.12.05 $1/2 + 10$. As. 4
 678. F. 62. G. 3.10.04. S. $1/6 + 10$. As 10. R. 3.4.05 $1/3 + 10$. As. 1
 679. F. 70. G. 3.10.04. S. $1/4 + 9$. As 6.
 682. F. 73. D. 5.10.04. S. $1/6 + 9$. As. 9.
 683. F. 58. G. 5.10.04. S. $1/3 + 9$. As 6.
 684. F. 68. G. 5.10.04. I. $1/5 + 12$. As 8.
 685. F. 59. G. 5.10.04. S. $1/8 + 9$. As 6.
 686. H. 62. G. 5.10.04. S. $1/44 + 9$. As. 8.
 687. H. 72. G. 5.10.04. S. Q.
 688. F. 72. D. 5.10.04. S. $1/6 + 8$. As 5. R. 9.4.07 $1/8 + 8$ As 3.
 689. F. 56. D. 10.10.04. S. $1/16 + 9$. As 15.
 690. F. 64. D. 10.10.04. S. $1/20 + 10$. As 12.
 691. F. 51. D. 10.10.04. S. $1/20 + 9$. As 2.
 692. H. 65. D. 25.9.04. S. Q. As 6.
 693. H. 70. D. 7.10.04. S. $1/24 + 10$. As 10.
 694. H. 57. G. 7.10.04. S. $1/12 + 9$. As 18.
 695. H. 75. G. 8.10.04. I. $1/80 + 10$. As 18.

696. H. 72. G. 8.10.04. I. $1/50 + 9$. As 16.
 697. F. 66. G. 10.10.04. S. Q. As. 3.
 698. F. 67. G. 10.10.04. S. $1/20 + 12$. As 5.
 699. H. 26. D. Cp. 12.10.04. S. Q. As 0.
 700. H. 27. D. Cp. 12.10.04. I. Q. As 2 —
 701. H. 62. D. 12.10.04. S. $1/40 + 10$. As. R. 3.5.06 $1/4 + 12$. As 2.
 702. H. 70. G. 8.10.04. S. $1/12 + 10$. As 12.
 703. H. 55. G. 10.10.04. S. $1/40 + 8$. As 20.
 704. H. 61. G. 10.10.04. S. $1/20 + 9$. As 12.
 705. F. 72. G. 12.10.04. S. $1/8 + 10$. As 3.
 706. H. 66. D. 14.10.04. S. $1/12 + 9$. As 10.
 707. H. 83. D. 14.10.04. S. $1/50 + 10$. As ir.
 708. F. 76. D. 14.10.04. S. $1/16 + 11$. As 7.
 709. F. 61. D. 12.10.04. S. $1/2 + 10$. As 12.
 710. F. 53. G. 20.10.04. S. $1/30 + 8$. As 7.
 711. F. 55. G. 20.10.04. S. $1/6 + 11$. As 7.
 712. F. 73. D. 17.10.04. S. $1/12 + 10$.
 713. F. 62. D. 20.10.04. S. $1/8 + 10$. As 6.
 714. H. 58. D. 17.10.04. S. $1/8 + 13$. As 7.
 715. H. 57. G. 17.10.04. S. $1/6 + 9$. As 4.
 716. F. 73. G. 17.10.04. S. $1/2 + 10$. As 10. R. 2.11.05. $1/2 + 10$.
 717. F. 68. G. 1.10.04. S. $1/10 + 10$. As 10. R. 263.06 $1/3 + 12$. As 1.
 718. F. 67. G. 17.10.04. S. $1/25 + 10$. As 8.
 720. H. 66. G. 20.10.04. S.
 721. H. 58. G. 20.10.04. S. $1/4 + 10$. As 3.
 722. F. 74. G. 20.10.04. S. $1/25 + 11$. As 4.
 723. F. 75. G. 20.10.04. S. $1/20 + 9$. As 42.
 724. H. 64. D. 22.10.04. I. D. à 80 c. + 10.
 725. H. 63. G. 22.10.04. S. $1/15 + 16$. As 12.
 726. F. 70. G. 22.10.04. S. $1/10 + 11$. As 6. R. 10.08. $1/8 + 4$. As 3.
 727. F. 81. G. 22.10.04. S. $1/10 + 14$. As 7.
 728. F. 79. D. 25.10.04. S. $1/30 + 9$. As. 18.
 729. F. 68. D. 25.10.04. S. $1/20 + 12$. As 8.
 730. F. 64. G. 25.10.04. S.
 731. H. 69. D. 25.10.04. S. $1/6 + 12$. As 4.
 732. H. 63. G. 26.10.04. S. $1/16 + 10$. As 12.
 733. H. 69. G. 26.10.04. S. $1/20 + 9$. As 16.
 734. F. 77. G. 26.10.04. S. $1/12 + 8$. As 8.
 735. H. 60. G. 29.10.04. S. $1/20 + 12$. As 3.
 736. F. 56. G. 29.10.04. S. $1/3 + 10$. As 4.
 738. H. 62. G. 1.11.04. I. $1/4 + 9$. As 12.
 739. H. 57. G. 2.11.04. I. $1/14 + 12$. As ir.
 740. H. 70. D. 2.11.04. S. $1/8 + 11$. As 4.

741. H. 50. D. 7.11.04. I. $1/10 + 11$. As 6.
 742. 62. D. 7.11.04. I. Q. As 4.
 743. H. 68. G. 7.11.04. S. Q. As —
 744. H. 45. G. Cl. 7.11.04. S.
 745. F. 56. D. 9.11.04. S. $1/10 + 12$. As 5.
 746. F. 59. D. 9.11.04. S. $1/12 + 13$. As. 5.
 747. F. 56. D. 9.11.04. S. $1/16 + 15$. As. 9.
 748. F. 46. G. 7.11.04. S. $1/6 + 10$. As. 3.
 749. F. 32. G. Cl. 9.11.04. S. $1/8 + 11$. As 3.
 750. H. 58. G. 9.11.04. S. I. $1/6 + 13$. As 3.
 751. 40.0G. 9.11.04. I.
 753. H. 77. D. 11.11.04. S. $1/20 + 11$. As 6.
 754. F. 64. D. 11.11.04. S. Q. As 5.
 756. F. G. Cl. 16.11.04. S. $1/8 + 12$. As 10.
 757. F. 54. D. 16.11.04. S. $1/8 + 12$. As 5.
 758. F. 73. D. 16.11.04. I.
 759. F. 68. D. 17.11.04. S. $1/12 + 10$. As 12.
 761. F. 67. D. 17.11.04. S. $1/30 + 13$. As 10.
 763. F. 37. D. Cl. 18.11.04. S. $1/3 + 11$. As 6.
 765. F. 65. D. 18.11.04. S. $1/8 + 12$. As 6.
 766. H. 72. G. 18.11.04. S. $1/10 + 12$. As 18.
 767. F. 37. D. 18.11.04. S.
 768. F. 60. D. 22.11.04. I.
 770. F. 65. D. 25.11.04. I. $1/2 + 12$. As 4.
 771. H. 55. G. 25.11.04. S. $1/4 + 10$. As 2. R. 16.8.05. $2/3 + 11$. As 0.
 772. H. 70. G. 24.11.04. S. $1/3 + 8$. As 16.
 773. F. 34. D. 26.11.04. S. $1/30 + 10$. As 4. R. 23.9.07. $1/6 + 11$. As. 1.
 774. F. 63. D. 1.12.04. S. $1/16 + 12$. As 9. R. 12.12.05. $1/3 + 14$. As. 1.
 775. H. 60. D. Cd. 1.12.04. I. $1/30 + 10$. As. R. 17.8.06. $1/15 + 10$. As 14.
 776. F. 47. G. 8.12.04. S. $1/6 + 10$. As 3.
 777. H. 50. G. 8.12.04. I. $1/6 + 11$. As 0.
 779. F. 74. G. 15.12.04. S. $1/8 + 9$. As 5.
 780. F. 69. G. 15.12.04. I. $1/16 + 10$. As 3.
 782. F. 81. G. 15.12.04. S. $1/10 + 10$. As 6.
 783. F. 61. D. Cp. 15.12.04. S. $1/10 + 12$. As 12.
 784. H. 52. G. 15.12.04. I. $1/10 + 12$. As 0.
 785. H. 74. G. 22.12.04. I.
 786. H. 64. G. 22.12.04. S. $1/15 + 10$. As 12.
 787. F. 62. G. 22.12.04. S. $1/30 + 10$. As 8. R. 12.6.06. $1/10$. As 6.
 788. F. 78. D. 22.12.04. I. $1/10 + 12$. As 8.
 789. F. 42. G. 22.12.04. I. $1/14 + 10$. As 8.
 792. H. 77. G. 27.12.04. S. $1/7 + 12$. As 6.
 793. H. 58. G. 30.12.04. S. $1/6 + 10$. As 8.

794. H. 71. D. 5.1.05. I. 0.
 795. F. 55. D. 5.1.05. S.
 796. F. 77. G. 5.4.05. S. $1/4 + 9$.
 797. H. 42 $1/2$. D. 7.1.05. S. $1/10 + 10$. As 7.
 798. H. 71. D. 12.1.05. S.
 799. H. 73. G. 12.1.05. S. $1/50 + 10$. As 12.
 801. H. 44. G. 5.4.05. I. $1/10 + 10$. As 10. R. 3.10. $1/15 + 14$. As 1.
 803. F. 70. G. 18.1.05. S. $1/10 + 12$. As 12.
 804. F. 52. D. 18.1.05. I. $1/3 + 11$. As 4.
 805. H. 65. D. 19.1.05. S. $1/15 + 10$. As 12. R. 24.5.07. $1/3 + 10$. As 3.
 806. F. 64. G. 19.1.05. I. $1/15 + 6$. As 18. R. 26.5.10. $1/6 + 10$. As 0.
 807. F. 54. D. 26.1.05. S. $1/8 + 10$. As 6.
 808. F. 64. D. 26.1.05. S. $1/15 + 10$. As 18.
 809. F. 62. D. 2.2.05. S. Q. As 18.
 810. H. 51. D. 2.2.05. S. $1/8 + 9$. As 4.
 811. H. 60. D. 2.2.05. S. $1/8 + 9$. As 4.
 812. H. 72. G. 2.2.05. S. $1/4 + 9$. As 6.
 813. H. 68. G. 9.2.05. S. $1/10 + 10$. As 6.
 814. H. 48. G. 9.2.05. S. $1/10 + 13$. As 13. R. 8.0.9. $1/10 + 10$. As 0.
 816. H. 66. G. 9.2.05. S. $1/25 + 10$. As 14. R. 2.8.05. D. à 10 c.
 817. H. 74. D. 9.2.05. S. $1/100 + 10$. As 8. R. 23.3.05. $1/100$. As 14.
 818. H. 50. D. 9.2.05. S. $1/15 + 10$. As 5. R. 26.12.05. $1/15 + 10$. As 5.
 819. F. 52. G. 9.2.05. S.
 820. H. 70. D. 16.2.05. S. $1/3 + 10$. As 5. R. 5.09. $1/30 + 10$. As 3.
 822. H. 74. G. 23.2.05. S. $1/30 + 10$. As 18.
 823. H. 58. G. 23.2.05. S. $1/10 + 10$. As 9.
 824. H. 65. D. 23.2.05. I. $1/4 + 11$. As 5.
 825. H. 70. G. 23.2.05. I. $1/15 + 10$. As 6.
 826. F. 76. G. 23.2.05. S. $1/25 + 10$. As 7.
 827. F. 60. G. 23.2.05. I. $1/14 + 10$. As 15.
 828. F. 66. D. 23.2.05. S. O. R. 12/6.08. $1/3 + 2$. As 0.
 829. H. 68. D. 2.3.05. S. $1/15 + 10$. As 12. R. 27.6.05. $1/8 + 11$. As 3.
 830. H. 53. D. 2.3.05. S. $1/6 + 10$. As 7.
 831. H. 68. G. 9.3.05. S. $1/20 + 10$. As 6. R. 12.06. $1/30 + 10$. As 1.
 832. F. 76. D. 11.3.05. I. $1/20 + 10$. As 12.
 833. F. 63. D. 11.3.05. S. $1/8 + 10$. As 12. R. 4.09. $2/3 + 10$. As 2.
 834. H. 55. G. 11.3.05. I. $1/6 + 11$. As 5.
 836. H. 68. G. Cd. 11.3.05. S. $1/8 + 10$. As 6.
 837. H. 56. D. 16.3.05. S. $1/20 + 10$. As 12. R. 5.10. $1/10 + 10$. As 5.
 837. H. 60. D. 18.3.05. I. $1/15 + 10$. As 12.
 838. H. 71. D. 18.3.05. S. $1/4 + 13$. As 0.
 839. H. 69. G. 18.3.05. I. $1/20 + 12$. As 8.
 840. F. 34. G. Cl. 18.3.5. I. $1/15 + 10$. As 12. R. 10.7.06. $1/3 + 12$. As 2.

841. F. 47. G. 18.3.05. I. $1/30 + 10$. As. 9.
 842. H. 73. D. 23.3.05. I. $1/40 + 10$. As. 12.
 843. H. 73. D. 23.3.05. I. $1/50 + 10$. As. 8.
 844. H. 79. D. 23.3.05. I. $1/6 + 10$. As. 6. R. 17.06. $1/8 + 12$. As. 12.
 845. H. 81. D. 23.3.05. S.
 846. H. 59. D. 23.3.05. S. $1/25 + 6$. As. 12.
 847. H. 77. D. 23.3.05. S. $1/10 + 10$. As. 9.
 848. F. 34. G. Cd. 23.3.05. S. $1/6 + 10$. As. 3.
 849. H. 68. G. 23.3.05. S. $1/20 + 10$. As. 8.
 851. H. 74. G. 2.3.05. I. $1/10 + 10$. As. 14.
 852. H. 61. D. 25.3.05. S. $1/8 + 12$. As. 5.
 853. H. 70. D. Cd. 25.3.05. S. $1/15 + 10$. As. 12.
 854. F. 75. D. 25.3.05. S. $1/50 + 10$. As. 7.
 855. F. 72. G. 25.3.05. S. $1/8 + 10$. As. 12.
 856. F. 74. G. 25.3.05. I. $1/20 + 9$. As. 6.
 857. H. 72. G. 26.3.05. S. $1/40 + 10$. As. 12.
 858. H. 61. G. 25.3.05. S. $1/30 + 10$. As. 20.
 859. H. 68. D. 30.3.05. S. $1/8 + 12$. As. 6.
 860. F. 60. D. 30.3.05. S. $1/15 + 13$. As. 3. R. 3.08. $1/20 + 14$. As. 0.
 861. F. 69. G. 30.3.05. S. $1/50 + 10$. As. 12.
 862. F. 50. G. 30.3.05. S. $1/10 + 9$. As. 5. R. 9.9.05. $1/30 + 9$. As. 2.
 863. F. 62. G. 30.3.05. S. $1/100 + 10$. As. ir.
 864. H. 72. G. 30.3.05. S. $1/10 + 11$. As. 10.
 865. H. 32. G. D. 1.4.05. I. $1/200 - 20.1/15 - 20$. As. 2. R. 16.10.05. $1/200 - 18$.
 866. F. 45. G. 1.4.05. S. $1/30 + 10$. As. 18. R. 12.06. $1/3 + 10$. As. 6.
 867. H. 72. G. 1.4.05. I. $1/30 + 10$. As. 13.
 868. H. 62. D. 6.4.05. S. $1/10 + 10$. As. 8.
 869. F. 60. D. 6.4.05. S. $1/30 + 10$. As. 6. R. 9.9.05. $1/2 + 14$. As. 1.
 871. H. 84. G. 6.4.05. S. D. à 20 c.
 872. H. 70. D. 8.4.05. S. $1/30 + 14$. As. 0.
 873. H. 66. D. 8.4.05. I. $1/15 + 9$. As. 12.
 875. F. 60. G. 8.4.05. S. $1/20 + 10$. As. 6.
 876. H. 71. D. 13.4.05. S. $1/25 + 10$. As. 12.
 877. H. 58. G. 13.4.05. S. $2/3 + 13$. As. 18.
 878. H. 65. D. 13.4.05. S. $1/8 + 10$. As. 7.
 879. F. 77. D. 13.4.05. S. $1/20 + 10$. As. 12.
 880. F. 61. D. 13.4.05. S. $1/30 + 14$. As. 0.
 881. F. 74. D. 13.4.05. I.
 882. F. 61. G. 13.4.05. S. $1/10 + 10$. As. 6.
 883. H. 61. G. 13.4.05. S. $1/15 + 10$. As. 10.
 884. H. 69. G. 13.4.05. I.
 886. H. 68. D. 15.4.05. S. $1/8 + 10$. As. 6. R. 5.08. $1/2 + 10$. As. 1.
 887. F. 66. G. 15.4.05. S. $1/8 + 10$. As. 6

888. F. 77. G. 15.4.05. S. $1/10 + 10$. As. 5.
889. F. 60. G. 15.4.05. S. $1/200 + 10$. As. 10. R. 16.6.05. $1/100$.
890. 56. Cp. 15.2.05 I.
891. F. 60. G. 18.4.05. I. $1/10$. As. 12. R. 5.07. $2/3 + 10$. As. 1.
892. F. 69. G. 18.4.05. S. $1/10 + 10$.
894. H. 44. D. Cp. 20.4.05. S. $1/15 - 8$.
895. H. 74. G. 20.4.05. S. $1/50 + 7$.
896. H. 51. G. 20.4.05. S. $1/10 + 11$. R. 8.12.06. $1/6 + 10$. As. 2.
897. H. 71. D. 20.4.05. I. $1/20 + 10$.
901. F. 63. D. 26.4.05. S. $1/15 + 12$. As. 8.
910. H. 54. G. 2.5.05. I. $1/8 + 10$. As. 0.
911. F. 71. G. 2.5.05. I. $1/30 + 9$. As. 2.
912. F. 72. G. 2.5.05. I. D. à 50 c.
913. H. 61. G. 18.5.05. S. $1/40 + 10$. As. 18.
914. H. 65. G. 4.5.05. I. D. à 10 c. As. 18.
915. H. 65. D. 4.5.05. I. $1/30 + 10$. As. 18.
916. H. 63. G. 4.5.05. I. $1/40 + 10$. As. 10.
917. H. 66. G. 4.5.05. S. $1/15 + 10$. As. 8.
918. H. 49. G. Cd. 6.5.05. S. R. 22.6.06. $1/5 + 14$. As. 0.
920. H. 66. D. 11.5.05. S.
921. H. 77. D. 11.5.05. S. Q. As. 5.
922. F. 63. D. 11.5.05. S. $1/15 + 12$. As. 3.
923. F. 48. G. 11.5.05. S. $1/8 + 10$. As. 8.
924. H. 79. G. 11.5.05. S. $1/100 + 9$. As. 12.
925. H. 71. G. 11.5.05. S. $1/30 + 10$. As. 12.
926. H. 66. G. 11.5.05. S. $1/10 + 11$. As. 7.
927. H. 46. G. 11.5.05. S. $1/5 + 11$. As. 6.
929. H. 48. D. 18.5.05. S. $1/4 + 12$. As. 3.
930. H. 67. D. 13.5.05. S. $1/15 + 5$. As. 8.
931. F. 78. D. 13.5.05. S. $1/30 + 10$. As. 8.
932. H. 62. 13.5.05. S. $1/30 + 10$.
933. F. 62. D. 13.5.05. S.
934. F. 72. 13.5.05. S.
935. F. 61. D. 13.5.05. S. $1/16 + 9$. As. 14. R. 15.5.06. $1/5 + 10$. As. 4
936. H. 73. D. 13.5.05. S. $1/8 + 10$. As. 12.
937. H. 76. D. 13.5.05. S.
938. 60. G. 13.5.05. S. $1/15 + 9$. As. 8.
939. H. 68. D. 20.5.05. I. $1/50 + 8$. As. 12.
940. F. 74. D. 18.5.05. S. $1/7 + 10$. As. 8.
941. F. 71. D. 18.5.05. S.
942. H. 72. G. 20.5.05. S. $1/30 + 10$. As. 18.
943. H. 72. G. 20.5.05. S. $1/50 + 10$. As. 18.
944. F. 62. G. 20.5.05. S. $1/10 + 10$. As. 18.

945. H. 47. D. 25.5.05. S. Q.
 946. H. 75. G. 25.5.05. S. $1/15 + 10$. As. 12.
 947. H. 76. D. 25.5.05. S. $1/50 + 10$. As. 18.
 948. 76. D. 25.5.05. S. $1/100 + 10$. As. 18.
 949. F. 68. D. 25.5.05. S. $1/30 + 10$. As. 3.
 950. F. 84. G. 25.5.05. S. $1/30 + 10$. As. 12.
 951. H. 80. D. 25.5.05. I. $1/20 + 10$. As. 8. R. 31.10.05. $1/50 + 10$.
 952. F. 78. G. 25.5.05. S. $1/20 + 10$. As. 6.
 954. F. 71. D. 27.5.05. S. $1/10 + 10$. As. 8.
 955. F. 80. G. 27.5.05. S. $1/30 + 10$. As. 20.
 956. F. 68. D. 3.6.05. S. $1/40 + 10$. As. 8. R. 30.10.05. $1/5 + 14$. A. 3.
 957. F. 70. D. 3.6.05. I. $1/10 + 9$. As. 6.
 958. H. 48. D. 3.6.05. S. $1/30 + 9$. As. 12.
 959. H. 39. D. 3.6.05. I. Q. As. ir.
 960. H. 62. G. 3.6.05. I. $1/50 + 10$. As. i. R. 6.10.06. $1/10 + 12$. As. 6.
 961. H. 69. G. 3.6.05. I. Q. As. 12.
 962. F. 66. G. 3.6.05. S. $1/15 + 14$. As. 3.
 963. 84. G. 3.6.05. I. $1/100 + 10$. As. 8.
 964. F. 63. D. 8.6.05. S. $1/20 + 10$. As. 8.
 965. F. 54. D. 8.6.05. I. $1/30 + 10$. As. 8.
 966. H. 68. D. 8.6.05. I. $1/15 + 10$. As. 4.
 968. H. 56. G. 8.6.05. S. $1/20 + 10$. As. 10.
 969. H. 71. F. 8.6.05. S. $1/5 + 10$. As. ir.
 970. H. 76. G. 8.6.05. S. $1/30 + 10$. As. 18.
 971. H. 77. G. 8.6.05. S. $1/15 + 10$. As. 10. R. 31.7.06. $1/6 + 10$. As 0
 972. H. 73. D. 15.6.05. S. $1/50 + 8$. As. 14.
 973. F. 72. G. 15.6.05. S. $1/20 + 10$. As. 14.
 981. H. 62. D. 4.7.05. $1/10 + 10$. As. 8.
 982. H. 77. D. 8.7.05. d. à 10 c. + 10. As. 6.
 983. 54. G. 8.7.05. S. $1/10 + 10$. As 3. R. 30. I. 06. $1/2 + 10$. As 0.
 984. F. 72. G. 8.7.05. I. $1/15 + 10$. As 14.
 985. F. 74. G. 8.7.05. I.
 986. H. 52. G. 13.7.05. S.
 987. H. 63. D. 27.7.05. S. d. à 10 + 10. As 18.
 988. H. 63. G. 27.7.05. S. $1/8 + 6$. As 6.
 991. F. 73. D. 4.8.05. S. $1/40 + 10$. As 12.
 992. F. 59. G. 5.8.05. S.
 993. H. 70. D. 10.8.05. S.
 994. H. 57. D. 10.8.05. S. $1/3 + 10$. As 14.
 995. H. 60. D. 10.8.05. S. $1/10 + 10$. As 5.
 1026. H. 75. D. 19.9.05. S. $1/20 + 9$. As 14.
 1027. H. 60. G. 21.9.05. I. $1/25 + 9$. As 20.
 1029. F. 74. D. 23.9.05. S. $1/30 + 9$. As 14.

1032. H. 46. G. 23.9.05. S.
 1033. H. 75. D. 26.9.05. S. $1/50 + 10$. As 18.
 1034. F. 72. G. 26.9.05. I. $1/50 + 10$. As 5.
 1035. H. 69. D. 26.9.05. S. $1/50 + 9$. As 9.
 1036. F. 60. D. 26.9.05. S. $1/40 + 6$. As 6.
 1037. H. 65. D. 27.9.05. S.
 1038. F. 54. G. 28.9.05. S. $1/15 + 9$. As 5.
 1039. F. 83. G. 28.9.05. S. $1/10 + 10$. As 13.
 1040. H. 77. D. 30.9.05. S. $1/40 + 12$. As 6.
 1041. H. 76. G. 30.9.05. S. $1/8 + 10$. As 3. i.
 1042. F. 75. D. 30.9.05. S. $1/50 + 10$. As 12.
 1043. H. 76. G. 30.9.05. S. $1/30 + 6$. As 6.
 1044. H. 81. D. 3.10.05. S. $1/5 + 10$. As 6.
 1045. H. 68. D. 3.10.05. S. $1/30 + 10$. As 14.
 1046. H. 61. D. 3.10.05. S. $1/8 + 10$. As 11.
 1047. H. 67. D. 3.10.05. S. $1/50 + 10$. As 14.
 1048. F. 70. D. 3.10.05. I. $1/30 + 10$. As 6.
 1049. F. 70. D. 3.10.05. S. $1/15 + 10$. As 12.
 1050. F. 66. G. 3.10.05. S. $1/8 + 10$. As 4.
 1051. H. 59. D. 5.10.05. S.
 1052. H. 54. D. 5.10.05. S. $1/4 + 10$. As 2.
 1053. H. 79. D. 5.10.05. S. $1/50 + 10$. As 18.
 1054. H. 71. G. 5.10.05. S. $1/30 + 10$. As 14.
 1055. H. 55. G. 5.10.05. S. $1/10 + 10$. As 12.
 1056. F. 71. G. 5.10.05. S. $1/10 + 10$. As 10.
 1057. F. 73. D. 7.10.05. S. $1/50 + 10$. As 5.
 1058. F. 61. D. 7.10.05. S. $1/5 + 10$. As 8.
 1959. F. 66. D. 7.10.05. S. $1/15 + 12$. As 6.
 1060. F. 63. D. 7.10.05. I. $1/15 + 10$. As 18.
 1061. H. 70. D. 7.10.05. S. $1/15 + 10$. As 11.
 1062. H. 59. G. 7.10.05. S. $1/5 + 12$. As 2.
 1063. H. 60. G. 10.10.05. S. $1/10 + 8$. As 11. R. 16.11.06 $1/3 + 10$. As 0.
 1064. F. 63. G. 10.10.05. S. $1/20 + 10$. As 12.
 1065. 53. G. 10.10.05. S. $1/8 + 10$. As 7. R. 25.3.07. $1/6 + 6$. As 12.
 1066. H. 43. D. 12.10.05. S. $1/15 + 10$. As 16.
 1067. F. 52. G. 12.10.05. I. $1/30 + 9$. As 18.
 1068. F. 57. G. 12.10.05. S. $1/2 + 12$. As 2. R. 2.08. $1/8 + 12$. As 1.
 1070. H. 50. D. 14.10.05. S. $1/8 + 11$. As 5.
 1071. F. 70. D. 14.10.05. S. $1/20 + 12$. As 10. R. 29.3.06. $1/8 + 12$. As 6.
 1072. F. 48. D. 14.10.05. S. $1/20 + 10$. As 3. R. 11.07. $1/15 + 10$. As 2.
 1073. H. 78. G. 14.10.05. S. $1/2 + 9$. As 7.
 1074. H. 62. G. 14.10.05. S. $1/5 + 10$. As 3. R. 10.06. $2/3 + 12$.
 1075. F. 63. D. 14.10.05. I. $1/7 + 10$. As 6.

1076. F. 63. D. 17.10.05. S. $1/15+10$. As 8.
 1077. F. 72. D. 17.10.05. S. $1/10+10$. As 6.
 1078. F. 32. G. 17.10.05. S. $1/40+10$. R. 26.2.06. $1/8+10$. As 0.
 1079. H. 70. G. 17.10.05. S. $1/8+10$. As 2. R. 2.11.06. $1/3+10$. As 3
 1080. F. 60. D. 19.10.05. S. $1/15+12$. As 6.
 1081. F. 69. G. 19.10.05. S. $1/15+10$. As 6. R. 24.4.07. $1/3+12$. As 0.
 1082. H. 74. D. 19.10.05. I.
 1083. H. 60. D. 21.10.05. S. $1/40+10$. As 14. R. 29.6.06. $1/8+10$. As 10
 1084. F. 60. D. 21.10.05. S. $1/15+10$. As 7.
 1085. F. 75. G. 21.10.05. I. $1/15+10$. As 10.
 1086. H. 65. G. 21.10.05. S. $1/2+10$. As 1.
 1087. H. 89. G. 21.10.05. I. $1/50+10$. As 5.
 1088. H. 80. D. 26.10.05. S. $1/50+10$. As 18.
 1089. H. 67. D. 26.10.05. S. $1/15+10$. As 4. R. 13.11.06. $1/20+10$. As 2
 1090. F. 62. D. 26.10.05. S. $1/5+10$. As 5.
 1091. F. 64. G. 26.10.05. S. $1/100+10$. As 5.
 1093. F. 78. D. 4.11.05. S. $1/15+10$. As 6.
 1094. F. 61. D. 4.11.05. S. $1/10+9$. As 11.
 1095. H. 65. D. 4.11.05. S. $1/8+12$. As 5.
 1096. H. 62. G. 4.11.05. I. $1/10+10$. As 6. R. 21.5.06. $1/3+12$. As 2.
 1097. F. 68. D. 7.11.05. S.
 1098. H. 53. D. 7.11.05. S. $1/6+10$. As 7. R. 2.08. $1/3+10$. As 1.
 1099. H. 61. D. 7.11.05. S. $1/50+10$. As 18.
 1100. H. 69. D. 7.11.05. S. $2/3+12$. As 2.
 1101. H. 65. G. 7.11.05. S. $1/30+10$. As 4.
 1102. F. 74. G. 7.11.05. I. D. à 20 c. + 10. As 12.
 1103. H. 74. D. 11.11.05. S. $1/20+10$. As 6.
 1104. F. 65. D. 11.11.05. S. $1/20+10$. As 6.
 1106. F. 69. G. 11.11.05. S. $1/8+10$. As 9. R. 11.06. $1/6+10$. As 2.
 1108. F. 66. G. 11.11.05. S. $1/15+10$. As 10.
 1109. F. 55. G. 11.11.05. S. $1/15+10$. As 6.
 1110. F. 73. G. 11.11.05. I. $1/15+12$. As 10.
 1111. H. 73. D. 11.11.05. S. $1/5+10$. As 5.
 1112. H. 70. G. 14.11.05. I. $1/20+10$. As 12.
 1113. F. 38. G. Cp. 14.11.05. I. Q. As. 3.
 1114. F. 73. G. 25.11.05. S. $1/20+10$. As 10
 1115. H. 60. D. 18.11.05. S. $1/200+10$. As 6.
 1116. H. 81. D. 18.11.05. S. $1/30+10$. As 6.
 1117. H. 60. D. 18.11.05. S. $1/20+10$. As 10.
 1118. H. 52. G. 18.11.05. S. $1/10+10$. As 8.
 1119. H. 37. G. Cl. 18.11.05. S. $1/8+10$. As 8.
 1120. F. 40. G. 18.11.05. S. $1/30+10$. As 12.
 1122. F. 54. D. 21.11.05. S. $1/15+10$. As 6.

1123. H. 55. D. 25.11.05. I. 1. As. 10.
 1124. H. 76. D. 2.12.05. S. $1/20+10$. As 8.
 1125. H. 57. D. 2.12.05. I. $1/15+10$. As 2. R. 1.9.06. $1/30+12$. As 0.
 1126. H. 58. D. 2.12.05. S. $1/10+10$. As 9.
 1127. 69. G. 2.12.05. I. $1/30+8$. As 18.
 1128. H. 68. G. 2.12.05. S. $1/20+10$. As 12.
 1129. F. 54. G. Cl. 2.12.05. S. $1/8+10$. As 6.
 1130. F. 66. G. 2.12.05. S. $1/15+10$. As 6.
 1131. F. 55. G. 2.12.05. S. $1/8+10$. As 5. R. 15.8.08. $1/6+12$. As 1.
 1132. F. 71. G. 2.12.05. S. $1/5+10$. As 2.
 1133. H. 75. D. 4.12.05. I. $1/40+10$. As 12. R. 6.07 $1/20+10$. As 3.
 1134. H. 77. D. 5.12.05. S. $1/8+10$. As 12.
 1135. F. 65. G. 5.12.05. S. $1/20+10$. As 12.
 1136. F. 42. D. Cp. 9.12.05. S. $1/20+10$. As 6.
 1137. H. 50. G. 9.12.05. S. $1/8+10$. As 13.
 1138. H. 69. G. 9.12.05. S. $1/15+10$. As 18.
 1139. H. 69. D. 12.12.05. S. $1/8+6$. As 12.
 1141. 75. G. 12.12.05. S. $1/8+10$. As 5.
 1142. F. 41. D. 16.12.05. I. D. à 20 c.
 1144. F. 58. G. Cd. 16.12.05. S. $1/15+10$. As 8. R. 22.4.07 $1/10+13$ As 2.
 1145. F. 60. D. 19.12.05. S. $1/20+10$. As 12.
 1146. H. 65. D. 19.12.05. I. $1/50+10$. As 4.
 1147. H. 38. D. 19.12.05. S. $1/20+10$. As 4.
 1148. H. 50. G. 19.12.05. S. $1/15+10$. As 7.
 1149. H. 60. D. 23.12.05. I. $1/15+10$. As. 11.
 1150. F. 75. D. 23.12.05. I. $1/15+10$. As 11.
 1151. H. 55. G. 23.12.05. I. $1/15+10$. As 8.
 1152. H. 64. D. 9.1.06. S. $1/2+8$. As 12.
 1145. F. 61. D. 13.1.06. S.
 1156. H. 63. D. 13.1.06. S. $1/8+12$. As 6.
 1157. H. 66. G. 13.1.06. S. D. à 50 c. As 18. R. 7.08. $1/30+10$. As 10.
 1158. F. 67. D. 16.1.06. S. Q.
 1159. H. 65. D. 16.1.06. S. $1/15+10$. As 12.
 1160. H. 55. D. 20.1.06. S. $1/15+10$. As 5.
 1161. F. 29. D. Cp. 20.1.06. S. D. à 15 c. — 6. As 2.
 1162. F. 72. D. 20.1.06. S. $1/30+6$. As 18.
 1163. F. 57. D. 20.1.06. S. $1/15+10$. As 16.
 1164. H. 49. G. 20.1.05. S. $1/15+10$. As 18.
 1165. H. 64. G. 20.1.05. S. As 5.
 1166. H. 57. D. 30.1.06. S.
 1167. H. 64. G. 30.1.06. S. D. à 20 c. $+10$. As 13.
 1168. H. 73. G. 3.2.06. S. $1/20+10$. As 6.
 1169. F. 66. G. 3.2.06. S. $1/40+10$. As 10.

1171. H. 73. D. 6.2.06. S. $1/15+10$. As 16.
 1172. F. 68. D. 40.2.06. S. D. à 12 c. +10. As 25.
 1173. H. 63. D. 40.2.06. S. $1/3+10$. As 2.
 1174. H. 63. D. 13.2.06. S. $1/8+10$. As 8.
 1175. H. 50. D. 17.2.06. S. $1/30+6$. As 16.
 1176. H. 61. G. 17.2.06. S. $1/15+10$. As 8.
 1177. F. 67. G. 17.2.06. I. D. à 20 c. +10. As 18. R. 27.6.06. $1/3+14$. As 4.
 1178. H. 68. G. 27.2.06. S. D. à 20 +10. As 9. R. 5.4.10. $1/3+15$. As 0.
 1179. H. 68. D. 27.2.06. S. $1/8+8$. As 7.
 1181. H. 69. G. 24.2.06. S. $1/10+10$. As 14.
 1182. 44. D. 3.3.06. I. $1/8+9$ As 5.
 1183. F. 74. G. 3.3.06. S. $1/25+5$. As 6. R. 11.07. $1/30+5$. As 2.
 1184. F. 78. D. 6.3.06. S. $1/10+12$. As 6.
 1185. F. 36. G. 6.3.06. S. $1/15+12$. As 6.
 1186. H. 77. D. 6.3.06. S. $1/15+10$. As 8. R. 20.11.06. $1/3+12$. As 2.
 1187. F. 79. D. 40.3.06. S. $1/30+10$. As ir.
 1188. F. 46. D. 40.3.06. S. $1/30+10$. As 16.
 1189. H. 46. D. 40.3.06. S. $1/15+20$. As 9. R. 10.06. $2/3+12$. As 1.
 1190. H. 68. D. 40.3.06. S. $1/15+10$. As 5.
 1191. H. 73. D. 40.3.06. S. $1/10+10$. As 6.
 1192. H. 56. D. 13.3.06. I.
 1193. F. 73. D. 13.3.06. I. $1/8+10$. As 3.
 1194. H. 51. G. 13.3.06. S. $1/10+10$. As 9. R. 3.10. $1/8+10$. As 3.
 1195. H. 75. G. 13.3.06. S. $1/30+10$. As 13.
 1196. F. 66. D. 17.3.06. I. $1/8+10$. As 1.
 1197. F. 48. D. 17.3.06. I. $1/8+10$. As 8.
 1198. F. 67. D. 17.3.06. I. $1/8+10$. As 5.
 1199. H. 72. D. 17.3.06. S. $1/15+10$. As 6.
 1200. H. 62. D. 17.3.06. S. $1/15+10$. As 3.
 1201. H. 79. G. 17.3.06. S. $1/15+10$. As 18.
 1202. H. 66. G. 17.3.06. S. $1/15+10$. As 8.
 1203. H. 54. G. 17.3.06. S. $1/4+12$. As 6.
 1204. F. 70. G. 17.3.06. S. $1/10+10$. As 10.
 1205. H. 78. G. 20.3.06. S. $1/20+10$. As 6.
 1206. F. 67. D. 24.3.06. S. $1/26+8$. As 15. R. 16.5.06. $1/5+11$. As 2.
 1207. H. 67. G. 24.3.06. S. $1/15+10$. As 13.
 1208. H. 70. G. 24.3.06. S. $1/8+4$. As 9.
 1209. F. 72. G. 24.3.06. S. D. à 15 c. +10. As 7.
 1210. F. 65. D. 27.3.06. S. $1/15+10$. As 3.
 1211. F. 76. D. 27.3.06. S.
 1212. H. 66. 27.3.06. S. $1/10+13$. As 18.
 1213. H. 62. D. Cl. 27.3.06. S. $1/500+10$. As 6.
 1214. F. 75. D. 31.3.06. S. $1/15+10$. As 10.

1215. H. 69. G. 31.3.06. S. D. à 20 c. As 9.
 1216. F. 65. D. 3.4.06. S. $1/5 + 10$. As 2.
 1217. F. 68. D. 3.4.06. S. $1/5 + 10$. As 2.
 1218. H. 85. D. 3.4.06. S. $1/20 + 10$. As 10.
 1219. H. 68. D. 3.4.06. S. $1/50 + 10$. As 8. R. 4.08. $1/3 + 12$. As 2.
 1220. H. 77. D. 3.4.04. S.
 1221. F. 72. D. 7.4.06. S.
 1222. F. 61. D. 7.4.06. S. Q.
 1223. H. 62. G. 7.4.06. S. $1/15 + 10$. As 12.
 1224. H. 72. G. 10.4.06. S. $1/15 + 10$. As 6. R. 3.9.06. $1/3 + 10$. Fs 2.
 1225. H. 71. G. 10.4.06. S. $1/8 + 12$. As 5. R. 27.11.07. $1/5 + 12$. As 2.
 1226. H. 62. G. 10.4.06. S. $1/15 + 10$. As 10.
 1227. H. 56. G. 10.4.06. S. $1/4$.
 1228. F. 66. G. Cp. 10.4.06. S. $1/50 + 10$. As 14.
 1229. 61. D. 21.4.06. S. $1/4 + 11$. As 6.
 1230. H. 67. G. 21.4.06. S. $1/5 + 10$. As 7.
 1231. F. 88. G. 21.4.06. S. $1/50 + 10$. As 14.
 1232. H. 62. D. 24.4.06. S. $1/3 + 10$. As 1.
 1233. F. 64. D. Cp. 24.4.06. S. $1/10 + 10$. As 11. R. 2.08. $1/30 + 1$. As 3.
 1234. H. 59. G. 24.4.06. S. $1/8 + 9$. As 9.
 1235. H. 70. G. 24.4.06. S. Q.
 1236. F. 72. D. 28.4.06. S. $1/20 + 10$. As 6. R. 9.07. D. à 10 c. As 0.
 1237. F. 69. D. 28.4.06. S. $1/50 + 10$. As 8. R. 31.8.06. $1/10 + 10$. As 0.
 1238. F. 67. D. 28.4.06. S. $1/40 + 10$. As 8. R. 27.6.06. $1/100 + 10$.
 1239. H. 57. D. 28.4.06. S. $1/40 + 10$. As 16.
 1240. H. 74. G. 28.4.06. S. $1/15 + 10$. As 12.
 1241. H. 75. D. 1.5.06. I. $1/100 + 10$. As 18.
 1242. F. 70. D. 1.5.06. S. $1/8 + 13$. As 8.
 1243. F. 57. D. 1.5.06. S. $1/20 + 10$. As 6. R. 8.6.06. $1/15 + 10$. As 4.
 1244. F. 65. G. 1.5.06. S. $1/25 + 10$. As 14.
 1245. F. 66. G. 1.5.06. I. D. à 10 c. + 10.
 1246. H. 68. D. 5.5.06. S. $1/50 + 10$. As 6.
 1247. F. 60. D. 5.5.06. S. $1/8 + 10$. As 8.
 1248. F. 62. G. 5.5.06. S. $1/5 + 10$. As 4.
 1249. F. 60. G. 5.5.06. S. $1/25 + 10$. As 9.
 1250. H. 65. G. 5.5.06. S. $1/10 + 10$. As 8.
 1251. H. 70. G. Cd. 5.5.06. S. $1/15 + 10$. As 8.
 1252. H. 60. G. 5.5.06. S. $1/8 + 10$. As 8.
 1254. H. 62. G. 8.5.06. S. $1/5 + 10$. As 12.
 1256. F. 54. D. 12.5.06. S. $1/20 + 10$. As 10.
 1257. F. 66. D. 12.5.06. S. $1/5 + 12$. As 6.
 1258. F. 75. G. 12.5.06. S. $1/20 + 10$. As 6.
 1259. F. 53. G. 12.5.06. S. $1/15 + 6$. As 6.

4250. F. 68. G. 12.5.06. S. $1/20+10$. As 11. R. 8.09. $1/3+12$. As 2.
4261. H. 60. D. 15.5.06. S. $1/10+10$. As 6. R. 5.07. $1/4+10$. As 1.
4262. H. 70. G. 15.5.06. S. $1/15+10$. As 2.
4263. F. 61. G. 15.5.06. S. $1/15+12$. As 4.
4265. F. 75. D. 19.5.06. S. $1/15+10$. As 5.
4266. F. 68. D. 19.5.06. I. $1/10+10$. As 3.
4267. F. 66. D. 19.5.06. S. $1/10+10$. As 9.
4268. H. 66. G. 19.5.06. S. $1/14+10$. As 16. R. 5.07. $1/4+10$. As 3.
4269. H. 73. D. 19.5.06. I. $1/8+10$. As 2.
4270. H. 69. D. 19.5.05. I. $1/25+10$. As 13.
4271. H. 65. G. 19.5.06. S. $1/10+10$. As 10.
4272. H. 71. G. 19.5.06. S. $1/8+10$. As 3. R. 1.07. $1/6+10$. As 2.
4273. F. 70. G. 19.5.06. S. $1/5+10$. As 5.
4274. F. 82. G. 19.5.06. S. $1/15+10$. As 9.
4275. H. 57. D. 22.5.06. S. $1/15+10$. As 8. R. 5.08. $1/10+10$. As 4.
4276. H. 71. D. 22.5.06. S. $1/8+10$. As 10.
4277. F. 55. D. 22.5.06. S. $1/15+13$. As 2.
4278. F. 57. D. 25.5.06. S. $1/15+10$. As 6. R. 4.07. $1/8+10$. As 6.
4279. H. 63. D. 26.5.06. S. $1/50+10$. As 6.
4280. H. 69. G. 26.5.06. I. D. à 15 c. As 8.
4281. H. 65. G. 26.5.06. I. $1/15+10$. As 12.
4282. H. 75. D. 29.5.06. S. $1/15+9$. As 9.
4283. H. 70. G. 29.5.06. S. $1/30+10$. As 8.
4284. F. 77. G. 29.5.06. S. $1/10+9$. As 7.
4285. H. 46. D. 2.6.06. S. D. à 20 c. + 10. As 18.
4286. H. 82. D. 2.6.06. S.
4287. H. 66. D. 2.6.06. S. $1/15+11$. As 9.
4288. F. 70. D. 2.6.06. S. $1/8+12$. As 3. R. 24.4.07. $1/3+12$. As 2.
4290. F. 74. D. 9.6.06. S. $1/8+6$. As 12.
4291. F. 78. D. 12.6.06. S.
4292. H. 50. D. 12.6.06. S. D. à 20 c. + 10. As 18
4293. F. 58. G. 12.6.06. S. $1/8+10$. As 5. R. 6.09. $1/4+13$. As 0.
4294. H. 66. G. 12.6.06. S. $1/8+10$. As 7.
4295. F. 67. D. 16.6.06. S. $1/20+10$. As 6.
4296. F. 63. G. 16.6.06. S. $1/10+10$.
4297. F. 77. G. 16.6.06. S. $1/15+4$. As 10. R. 8.06. $1/6+10$. As 3.
4298. F. 76. G. 16.6.06. S. $1/10+10$. As 8. R. 18.8.06. $1/3+10$. As 2.
4299. H. 79. D. 16.6.06. I. $1/20+10$. As 4. R. 26.6.07. $1/1+10$. As 3.
1308. F. 61. D. 19.6.06. S. $1/15+9$. As 9.
1301. F. 35. D. 19.6.06. S. $1/50+10$. As 6. R. 11.06. Q. As 6.
4302. F. 83. G. 19.6.06. S. $1/30+10$. As 14.
4303. A. 77. D. 23.6.06. I. $1/25+10$. As 6.
4304. H. 70. D. 23.6.06. S. $1/15+10$. As 9.

1305. F. 63. G. 23.6.06. S. Q. As 6.
 1307. H. 75. G. 26.6.06. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1308. H. 69. G. 26.6.06. S. $1/15 + 10$. As 5 R. 29.10.09. $1/6 + 12$. As 3.
 1309. H. 63. D. 30.6.06. S. $1/5 + 11$. As 3.
 1910. F. 65. G. 30.6.06. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1311. H. 92. D. 3.7.06. S. D. à 20 c. As 12.
 1312. H. 71. D. 7.7.06. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1313. H. 63. D. 7.7.06. S. $1/8 + 10$. As 3.
 1314. F. 48. G. 7.7.06. S. $1/15 + 10$. As 13.
 1315. H. 62. D. 7.7.06. I. $1/10 + 8$. As 18.
 1316. F. 75. G. 7.7.06. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1320. H. 64. D. 21.7.06. S. $1/8 + 9$. As 6.
 1321. F. 70. D. 24.7.06. I. $1/10 + 10$. As 12.
 1322. H. 75. D. Cd. 24.7.06. S.
 1323. F. 68. G. 24.7.06. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1324. F. 64. D. 31.7.06. S. $1/20 + 10$. As 9.
 1325. H. 49. G. Cd. 31.7.06. S. $1/15 + 10$. As 6. R. 11.7. $1/8 + 14$. As 0.
 1326. F. 47. D. Cd. 31.7.06. S. $1/20 + 10$. As 4.
 1327. H. 70. D. 4.8.06. S. $1/5 + 10$. As 5.
 1328. F. 71. G. 4.8.06. I. $1/20 + 10$. As 6.
 1329. F. 65. G. 4.8.06. I. $1/15 + 10$. As 8.
 1354. F. 54. G. 18.9.06. S. $1/4 + 10$. As 6.
 1356. H. 64. D. 22.9.06. I. $1/30 + 10$. As 12.
 1357. H. 60. D. 22.9.06. S. D. à 20 c. + 10. As 18.
 1358. F. 77. D. 22.9.06. D. à 10 c.
 1359. F. 54. G. 22.9.06. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1360. H. 67. G. 22.9.06. I. $1/15 + 10$. As 5.
 1361. H. 40. G. 22.9.06. S. $1/20 + 10$. As 14.
 1362. H. 42. D. 25.9.06. S. $1/10 + 11$. As 4.
 1363. I. 71. D. 25.9.06. S. $1/30 + 10$. As 12.
 1364. F. 76. D. 25.9.06. S. $1/15 + 10$. As 12.
 1365. H. 58. G. 25.9.06. I. $1/15 + 10$. As 3.
 1367. H. 56. D. 27.9.05. S. $1/15 + 10$. As 8.
 1368. H. 63. D. 27.9.06. S. $1/8 + 12$. As 3.
 1369. F. 71. D. 27.9.06. S. $1/15 + 10$. As 8.
 1370. F. 57. G. 27.9.05. S. Q. R. 12.07. $1/15 + 10$. As 5.
 1371. F. 69. G. 27.9.06. S. $1/10 + 10$. As 12.
 1372. H. 55. G. 25.9.06. S. $1/50 + 10$. As 6.
 1374. H. 73. D. Cd. 29.9.06. I. $1/15 + 10$. As 4.
 1375. F. 70. G. 29.9.06. S. $1/15 + 10$. As 12.
 1377. H. 73. D. 2.10.06. I. $1/40 + 10$. As 16.
 1378. H. 57. D. 2.10.06. S. $1/4 + 10$. As 6.
 1379. H. 65. D. Cd. 2.10.06. S. $1/10 + 10$. As 6.

1380. F. 70. D. 2.10.06. S. $1/15+10$. As 9. R. 6.08. $1/3+10$. As 3.
 1381. F. 56. G. 2.10.06. S. $1/10+10$. As 6.
 1382. F. 80. D. 4.10.06. S. $1/8+10$. As 12.
 1383. H. 61. D. 4.10.06. S. D. à 20 c. +10. As 6.
 1384. F. 57. G. 4.10.06. S. $1/15+8$. As 8. R. $1/8+10$. As 2.
 1385. H. 86. G. 4.10.06. I. $1/15+10$. As 16.
 1386. H. 71. G. 4.10.06. S. $1/10+10$. As 6.
 1387. H. 55. D. 4.10.06. S. $1/5+10$. As 4.
 1388. H. 70. G. 4.10.06. S.
 1389. H. 71. D. 6.10.06. S. $1/8+10$. As 6.
 1390. H. 78. D. 6.10.06. S. $1/4+10$. As 4.
 1391. F. 73. D. 6.10.06. S. $1/30+10$. As 2.
 1392. H. 71. G. 6.10.06. S. $1/15+10$. As 4.
 1395. H. 62. D. 9.10.06. I. $1/30+10$. As 18. R. 29.6.08. $1/10+8$. As 4.
 1396. H. 70. D. 9.10.06. I. $1/8+12$. As 6.
 1397. H. 72. D. 9.10.06. S. $1/15+10$. As 2.
 1398. F. 50. D. 9.10.06. S. $1/3+14$. As 0. R. 6.12.09. $2/3+12$. As 0.
 1399. F. 36. D. 9.10.06. S. $1/30+14$. As 3.
 1400. F. 65. G. 9.10.06. S. $1/10+10$. As 4.
 1401. H. 41. G. 9.10.06. S. $1/20+10$. As 8.
 1402. H. 59. G. 9.10.06. S. $1/8+12$. As 2.
 1403. F. 62. D. 11.10.06. S. $1/20+10$. As 9. R. 9.07. $1/18+16$. As 0.
 1404. F. 60. D. 11.10.06. S. $1/15+10$. As 6.
 1405. F. 67. G. 11.10.06. S. D. à 20 c.
 1406. H. 82. D. 15.10.06. S. $1/15+10$. As 6.
 1407. H. 58. D. 15.10.06. S. $1/20+10$. As 4.
 1408. F. 59. D. 13.10.06. S. D. à 20 c. +10. As 18.
 1409. F. 60. D. 13.10.06. S. $1/15+10$. As 3.
 1410. F. 68. G. 13.10.06. S. $1/8+10$. As 6.
 1411. F. 66. G. 13.10.06. S. D. à 20 c. +10. As 12.
 1412. H. 48. G. 13.10.06. Q. As 6.
 1413. H. 59. G. 13.10.06. S. $1/8+10$. As 6. R. 25.4.04. $1/20+10$. As 2.
 1414. H. 71. D. 16.10.06. S. $1/20+10$. As 15.
 1415. H. 46. D. 16.10.06. S. $1/10+14$. As 2. R. 3.10. $1/8+14$. As 0.
 1416. F. 71. D. 16.10.06. S. $1/20+10$. As 7.
 1417. H. 72. G. 16.10.06. S. $1/15+10$. As 12.
 1418. H. 64. G. 16.10.06. S. $1/15+10$. As 12.
 1419. H. 72. G. 16.10.06. I. $1/10+10$. As 10.
 1421. F. 65. D. 18.10.06. S. D. à 20 c. +10. As 6.
 1422. F. 71. G. 18.10.06. S. $1/20+10$. As 6.
 1424. H. 73. G. 18.10.06. S. $1/15+10$. As 3.
 1425. H. 64. G. 18.10.06. S. $1/15+10$. As 6.
 1426. F. 37. D. 20.10.06. S. $1/5+10$. As 3.

1427. F. 68. D. 20.10.06. I.
 1428. H. 58. D. 20.10.06. S. $1/10+10$. As 5.
 1429. H. 68. D. 20.10.06. S. $1/8+10$. As 6.
 1430. H. 55. G. 20.10.06. S. D. à 20 c. + 10. As 4.
 1431. H. 71. G. 20.10.06. S. $1/10+10$. As 10. R. 12.07.1/10+13. As 1.
 1432. F. 65. G. 20.10.06. I. D. à 12 c. + 10. As 6.
 1433. F. 73. G. 20.10.06. S. $1/50+10$. As 4. R. 5.07. $1/15+10$. As 3.
 1435. H. 70. D. 23.10.06. I. $1/8+10$. As 6.
 1436. F. 66. D. 23.10.06. S. D. à 50 c. + 10. As 6. R. 11.11.08. $1/45+10$. As 5.
 1437. F. 74. G. 23.10.06. S. D. à 10 c. + 10. As 14.
 1438. F. 70. G. 23.10.06. I. $1/40+10$. As 12.
 1439. H. 71. D. 25.10.06. S.
 1440. F. 72. D. 25.10.06. S. $1/25+10$. As 4.
 1441. F. 76. G. 25.10.06. I. D. à 20 c. + 10. As 6.
 1442. H. 64. G. 25.10.06. I. $1/50+10$. As 16. R. 29.2.07. $1/6+10$. As 6.
 1443. F. 75. D. 27.10.06. S. D. à 20 + 10. As 10. R. 20.5.08. $1/3+13$. As 0.
 1444. H. 61. D. 30.10.06. S. $1/8+10$. As 8.
 1445. H. 54. D. 30.10.06. I. $1/8+12$. As 4.
 1446. H. 40. G. 30.10.06. I. Q. As 3.
 1447. F. 65. D. 3.11.06. S. $1/8+10$. As 10.
 1448. F. 60. D. 3.11.06. S. $1/15+10$. As 0.
 1449. H. 55. G. 3.11.06. S. $1/4+11$. As 6.
 1450. H. 67. G. 3.11.06. S. $1/8+12$. As 2.
 1451. H. 70. G. 3.11.06. S. $1/15+10$. As 9.
 1452. F. 56. D. 6.11.06. S. $1/10+10$. As 9.
 1453. H. 70. D. 6.11.06. S. $1/15+8$. As 4.
 1454. H. 77. G. 13.11.06. S. $1/8+10$. As 9.
 1455. H. 63. D. 13.11.06. I. $1/10+10$. As 9.
 1456. F. G. 13.11.06. S. $1/10+10$. As 11.
 1457. F. 77. D. 17.11.06. S. $1/8+10$. As 8.
 1458. H. 76. G. 17.11.06. I. Q. As 24.
 1459. H. 54. D. 20.11.06. S.
 1460. H. 74. D. 20.11.06. S.
 1461. H. 60. G. 20.11.06. S. à 20 c. + 10. As 6.
 1462. H. 54. D. 27.11.06. S. $1/15+10$. As 3.
 1463. H. 47. D. 24.11.06. S. $1/10+10$. As 9.
 1464. H. 69. D. 24.11.06. S. $1/10+10$. As 3.
 1465. F. 66. D. 24.11.06. I. $1/30+10$. As 5. R. 5.10. D. à 10 c. As 2.
 1466. F. 63. D. 27.11.06. S. $1/10+10$. As 6. R. 18.2.07. $1/4+12$. As 2.
 1467. H. 63. D. 27.11.06. S. $1/10+10$. As 6.
 1468. H. 69. D. 27.11.06. S. $1/20+10$. As 6. R. 25.11.08.0.
 1469. H. 54. G. 27.11.06. S. D. à 10 c. + 10. As 14.
 1470. H. 71. D. 1.12.06. S. $1/50+10$. As 8.

1471. H. 66. D. 1.12.06. S. $1/200 + 10$. As 8.
 1472. H. 69. D. 4.12.06. I. $1/50 + 10$. As 20.
 1473. H. 77. D. 8.12.06. I. $1/15 + 10$. As 10.
 1475. F. 26. G. 8.12.06. S. $1/6 + 10$. As 3.
 1476. H. 59. D. 11.12.06. S. Q. As 3.
 1477. F. 65. G. 11.12.06. I.
 1478. H. 67. D. 18.12.06. S. $1/15 + 10$. As 2.
 1479. F. 72. D. 22.12.06. S. $1/15 + 10$. As 4.
 1480. F. 78. G. 22.12.06. I. $1/8 + 10$. As 12.
 1481. H. 39. 22.12.06. S. $1/6 + 10$. As 6.
 1491. H. 60. D. 8.1.07. S. O.
 1492. H. 72. D. 8.1.07. S. $1/10 + 10$. As 7.
 1493. F. 69. G. 8.1.07. S. $1/20 + 10$. As 5.
 1494. H. 69. D. 12.1.07. I. $1/30 + 10$. As 15.
 1495. H. 80. D. 12.1.07. I. $1/50 + 10$. As 6.
 1496. H. 57. D. 12.1.07. S. $1/8 + 10$. As 7.
 1497. H. 77. G. 12.1.07. S. $1/20 + 10$. As 6.
 1498. H. 34. G. 15.1.07. D. $1/100 + 10$. As 14. R. 8.07. $1/30 + 10$. As 9.
 1499. F. 59. D. 15.1.07. S. $1/20 + 10$. As 6. R. 3.09. $1/3 + 10$. As 12.
 1500. F. 62. G. 15.1.07. S. O.
 1502. F. 74. D. 19.1.07. S. $1/5 + 10$. As 6.
 1503. H. 61. D. 19.1.07. S. $1/100 + 10$. As 6. R. 10.07. $1/50 + 12$. As 2.
 1504. H. 44. D. 19.1.07. S. $1/15 + 82$. As 12.
 1505. H. 91. G. 19.1.07. I. $1/10 + 10$. As 17.
 1506. H. 75. G. 19.1.07. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1509. H. 67. D. 22.1.07. S. $1/8 + 10$. As 2.
 1510. F. 67. G. 22.1.07. S. $1/4 + 10$. As 3.
 1511. H. 75. G. 26.1.07. S. $1/15 + 10$. As 12.
 1512. H. 60. G. 29.1.07. S. $1/3 + 11$. As 0. R. 9.6.10. $1/8 + 10$. As 1.
 1515. H. 58. F. 16.2.07. S. $1/8 + 8$. As 8.
 1516. H. 60. D. 16.2.07. S. $1/6 + 10$. As 3. R. 6.09. $1/8 + 10$. As 3.
 1517. H. 64. D. 16.2.07. I. $1/20 + 10$. As. ir.
 1518. H. 72. G. 16.2.07. S. $1/8 + 10$. As 6.
 1519. H. 77. D. 23.2.07. S. $1/25 + 10$. As 7.
 1520. H. 53. D. 23.2.07. S. $1/15 + 10$. As 7. R. 3.3.10. $2/3 + 10$.
 1521. F. 74. D. 23.2.07. I. $1/20 + 10$. As 6.
 1522. H. 73. D. 26.2.07. S. $1/20 + 10$. As 6.
 1523. H. 46. G. 26.2.07. S. $2/3 + 10$. As. 2.
 1524. H. 64. G. 26.2.07. S. $1/10 + 10$. As 5.
 1525. H. 55. D. 2.3.07. S. $1/6 + 12$. As 1.
 1526. H. 68. G. 2.3.07. S. $1/15 + 14$. As 6.
 1527. H. 75. G. 2.3.07. I. $1/55 + 10$. As 1.
 1528. F. 63. D. 5.3.07. S.

1529. H. 61. G. 5.3.07. S. $1/20 + 10$. As 6.
 1530. H. 48. G. 5.3.07. S. $1/6 + \text{As } 2$. R. 16.10.07. $1/4 + 11$. As 2.
 1531. H. 57. D. 9.3.07. I. $1/15 + 10$. As 8.
 1533. H. 50. D. 9.5.07. S. $1/6 + 10$. As 6. R. 8.09. $1/20 + 10$. As 1.
 1534. H. 73. G. 9.3.09. I. $1/20 + 10$. As 8. R. 11.07. $1/50 + 10$. As 6.
 1535. F. 71. G. 9.3.07. S. $1/6 + 10$. As 6.
 1536. F. 64. G. 9.3.07. S. $1/100 + 6$. As 12.
 1537. 46. D. 12.3.0. S. $1/6 + 10$. As 4.
 1538. F. 73. D. 12.3.07. S. $1/6 + 10$. As 4. R. 28.12.08. $1/3 + 10$. As 3.
 1539. F. 61. D. 12.3.07. S.
 1540. H. 66. D. 12.3.07. S. $1/15 + 10$. As 1,
 1541. H. 67. G. 12.3.07. S.
 1542. F. 34. D. Cd. 13.3.07. S. D. à 10 c. As 2.
 1543. F. 76. G. 16.3.07. S.
 1544. F. 70. G. 16.3.07. S. $1/40 + 10$. As 11.
 1545. H. 74. G. 16.3.07. S. $1/10 + 10$. As 6.
 1546. F. 71. D. 19.3.07. S. $1/10 + 4$. As 18.
 1548. H. 62. D. 23.3.07. S. $1/6 + 10$. As 7.
 1549. H. 77. D. 23.3.07. S. $1/8 + 12$. As 4.
 1550. H. 87. G. 24.3.07. S. D. à 20 + 10. As 18.
 1551. F. 70. G. 23.3.07. S. $1/10 + 10$. As 13.
 1552. F. 64. G. 23.3.07. S. $1/6 + 10$. As 2.
 1553. H. 57. D. 26.3.07. S. $1/15 + 12$. As 3.
 1554. F. 72. G. 26.3.07. S. $1/8 + 10$. As 7.
 1556. F. 63. D. 28.3.07. S. $1/8 + 10$. As 3.
 1557. H. 74. G. 28.4.07. S. $1/10 + 10$. As 7.
 1563. F. 63. D. 6.3.07. S. $1/40 + 10$. As 4. R. 12.07. $1/15 + 10$. As 4.
 1564. F. 67. D. 6.4.07. S. $1/30 + 10$. As 6.
 1565. F. 57. D. 6.4.07. S. $1/15 + 12$. As 5.
 1568. F. 79. D. 6.4.07. S. $1/30 + 10$. As 8.
 1569. H. 84. G. 9.4.07. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1570. H. 57. D. 13.4.07. S. $1/3 + 10$. As 6.
 1571. H. 71. D. 13.4.07. S. $1/10 + 10$. As 6.
 1572. H. 75. D. 13.4.07. S. $1/30 + 13$. As 10.
 1573. H. 73. G. 13.4.07. I. $1/15 + 10$. As 8.
 1574. H. 61. G. 13.4.07. S. $1/8 + 10$. As 6.
 1575. H. 67. D. 16.4.07. S. $1/15 + 10$. As 9.
 1576. H. 70. D. 16.4.07. I. D à 10 c. + 10. As 3. R. 5.08. $1/8 + 10$. As 2.
 1577. H. 60. D. 16.4.07. S. $1/20 + 10$. As 8.
 1578. H. 63. D. 16.4.07. S. $1/4 + 10$. As 6. R. 1.11.08. $1/50 + 10$. As 2
 1579. H. 73. D. 16.4.07. S. $1/20 + 10$. As 6.
 1580. H. 78. G. 16.4.07. S.
 1581. F. 66. G. Cp. 16.4.07. S. $1/15$. As 7.

1582. F. 67. G. 16.4.07. S. $1/50 + 10$. As 6.
 1583. H. 55. D. 20.4.07. I. $1/15 + 10$. As 6. R. 9.11.07. $1/4 + 10$. As 2.
 1584. F. 72. D. 20.4.07. S. $1/50 + 10$. As 10.
 1585. H. 41. D. 20.4.07. S. $1/8 + 10$. As 6.
 1586. F. 54. G. 20.4.07. S. D. à 10 c. + 10. As 3.
 1587. F. 50. G. 20.4.07. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1588. F. 70. 20.4.07. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1589. F. 63. D. 23.4.07. S. $1/30 + 10$. As 12.
 1590. F. 74. D. 23.4.07. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1591. H. 77. D. 23.4.07. S. $1/25 + 10$. As 6.
 1592. H. 81. G. 23.4.07. I. $1/20 + 10$. As 9.
 1593. F. 55. G. 23.4.07. I. D. à 20 c. + 10. As 14.
 1594. F. 81. G. 23.4.07. S. $1/20 + 10$. As 5.
 1595. F. 71. G. 24.4.07. I. $1/20 + 10$. As 2.
 1596. H. 69. D. 27.4.07. I. $1/50 + 10$. As 8.
 1597. H. 49. D. 27.4.07. S.
 1598. F. 68. D. 27.4.07. I. $1/10 + 10$. As 14. R. 3.08. $1/10 + 10$. As 10.
 1599. H. 68. D. 27.4.07. I. $1/30 + 10$. As 12.
 1600. H. 68. D. 27.4.07. S. $1/30 + 10$. As 12.
 1601. H. 71. G. 27.4.07. S. $1/30 + 10$. As 10.
 1602. F. 55. D. 27.4.07. I.
 1603. H. 68. D. 30.4.07. S. $1/8 + 10$. As 6. R. 5.08. $1/4 + 12$. As 4.
 1604. H. 68. D. 4.5.07. S. D. à 10 c. + 10. As 12.
 1605. H. 77. D. 4.5.07. S. $1/30 + 10$. As 5. R. 5.08. $1/10 + 10$. As 4.
 1606. H. 66. D. 7.5.07. S. $1/30 + 10$. As 12.
 1607. H. 69. G. 7.5.07. S. $1/20 + 10$. As 18.
 1608. H. 68. G. 7.5.07. S. $1/20 + 10$. As 8. R. 6.08. $1/2 + 11$. As 2.
 1616. F. 68. D. 14.5.07. S. $1/20 + 10$. As 14.
 1617. F. 67. G. 14.5.07. S. D. à 20 c. + 10. As 8.
 1618. H. 82. G. 14.5.07. S. D. à 20 c. + 10. As 12.
 1619. F. 70. D. 18.5.07. S.
 1620. F. 57. G. 18.5.07. S. $1/30 + 10$. As 14.
 1621. H. 68. D. 18.5.07. S. $1/10 + 10$. As 8. R. 6.08. $1/30 + 10$. As 4.
 1622. H. 69. G. 18.5.07. S. $1/4 + 11$. As 1.
 1623. H. 56. G. 18.5.07. S. $1/5 + 10$. As 6.
 1625. F. 63. D. 21.5.07. I. $1/10 + 10$. As 3.
 1626. F. 59. D. 21.5.07. I. $1/20 + 10$. As 6.
 1627. F. 70. D. 21.5.07. S. $1/15 + 10$. As 12. R. 8.07. $1/6 + 10$. As 3.
 1628. F. 57. G. 21.5.07. I. $1/8$.
 1629. F. 45. G. 21.5.07. S. $1/2 + 10$. As 6.
 1630. H. 55. D. 25.5.07. I. $1/20 + 10$. As 6.
 1631. H. 71. D. 25.5.07. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1632. H. 75. D. 25.5.07. I. $1/10 + 10$. As 6.

1633. F. 65. D. 25.5.07. S. $1/25 + 10$. As 13.
 1634. F. 72. G. 26.5.07. S. $1/50 + 10$. As 16.
 1635. F. 62. G. 26.5.07. S. $1/15 + 11$. As ir.
 1636. H. 74. G. 26.5.07. S. D. à 10 c. As 7. R. 28.8.07. $1/40 + 10$. As 8.
 1637. H. 61. G. 26.5.07. S. $1/10 + 10$. As 9.
 1638. H. 66. G. 26.5.07. S. $1/8 + 10$. As 6.
 1639. H. 66. G. 26.5.07. I. $1/15 + 10$. As 6. R. 11.09. $1/15 + 10$. As 0.
 1640. H. 54. G. 26.5.07. I. $1/8 + 10$. As 2.
 1641. H. 61. D. 28.5.07. S. D. à 10 c. As 9.
 1642. H. 68. G. Cl. 28.5.07. S. $1/30 + 10$. As 12.
 1643. F. 70. G. 28.5.07. S. $1/8 + 10$. As 3.
 1644. H. 73. D. 31.5.07. S. $1/8 + 10$. As 6.
 1645. H. 62. G. 31.5.07. S. $1/15 + 10$. As 12.
 1646. H. 35. G. 31.5.07. S. $1/8 + 10$. As 3.
 1647. H. 57. G. 31.5.07. I. $1/8 + 10$. As 10.
 1648. F. 78. G. 31.5.07. I. Q. As 3. R. 9.12.07. $1/8 + 10$. As 2.
 1649. H. 69. G. 4.6.07. I. $1/20 + 10$. As 6. R. 5.08. $1/8 + 10$. As 5.
 1650. F. 65. G. 4.6.07. S. $1/4 + 10$. As 7.
 1651. F. 72. G. 4.6.07. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1652. F. 71. G. 4.6.07. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1653. H. 83. G. 4.6.07. S. $1/50 + 10$. As 6. R. 27.6.08. $1/5 + 10$. As 0.
 1654. F. 76. G. 7.6.07. S. $1/10 + 10$. As 8.
 1655. H. 76. D. 7.6.07. S. $1/15 + 10$. As 10.
 1656. F. 69. D. 8.6.07. I. $1/20 + 10$. As 12.
 1657. F. 73. G. 8.6.07. I. $1/15 + 10$. As 8.
 1658. H. 67. G. 8.6.07. S. $1/8 + 10$. As 9.
 1659. H. 80. G. 8.6.07. S. $1/8 + 10$. As 3.
 1661. H. 82. D. 11.6.07. S. $1/15 + 10$. As 5.
 1662. H. 72. D. 11.6.07. S. $1/30 + 10$. As 16.
 1663. H. 75. G. 11.6.07. I. $1/20 + 10$. As 6.
 1664. H. 67. G. 11.6.07. I.
 1665. H. 33. G. 11.6.07. I. 0.
 1667. H. 65. D. 15.6.07. S. $1/15 + 10$. As 18.
 1669. H. 75. D. 18.6.07. I. $1/10 + 10$. As 8.
 1670. H. 76. D. 22.6.07. I. $1/20 + 10$. As 2.
 1671. F. 35. D. 22.6.07. I. D. à 10 c. + 10. As 0.
 1672. F. 60. G. 22.6.07. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1674. H. 69. D. 25.6.07. I. $1/15 + 12$. As 8.
 1677. F. 74. D. 29.6.07. S. $1/10 + 10$. As 2.
 1678. F. 78. D. 29.6.07. I. $1/40 + 10$. As 9.
 1679. F. 56. G. 29.6.07. S. $1/4 + 10$. As 6.
 1680. H. 60. G. 2.7.07. S. $1/8 + 10$. As 3.
 1683. F. 64. D. 6.7.07. S. $1/4 + 12$. As 2.

1684. H. 81. G. 6.7.07. S. $1/10 + 10$. As 8.
 1685. F. 56. D. 9.7.07. S. $1/6 + 16$. As 3. R. 2.46.08. $1/15 + 16$. As 3.
 1686. F. 64. D. 9.4.07. I. $1/30 + 10$. As 4.
 1687. H. 77. D. 11.4.07. S. $1/20 + 10$. As 6.
 1688. H. 82. G. 11.7.07. I.
 1691. F. 55. D. 16.7.07. S. $1/10 + 10$. As 8.
 1692. H. 65. D. 20.7.07. S. $1/15 + 10$. As 3. R. 6.09. $1/3 + 12$. As 0.
 1693. F. 43. G. Cp. 20.7.07. S.
 1694. F. 76. D. 23.7.07. S. $1/10 + 20$. As 12.
 1695. H. 63. G. 23.7.07. I. D. à 10 c. $+ 10$. As ir.
 1720. H. 62. G. 5.9.07. I. $1/30 + 10$. As 6.
 1721. H. 50. G. 7.9.06. I. $1/3 + 10$. As 2. R. 30.9.07. $1/10 + 10$. As 8.
 1722. H. 62. G. 7.9.07. S. $1/10 + 10$. As 6.
 1723. H. 74. D. 10.9.07. S. $1/8 + 12$. As 7.
 1724. H. 34. D. Cp. 12.9.07. I. $1/30 + 10$. As 6.
 1725. H. 52. G. 12.9.07. S. $1/10 + 10$. As 9.
 1726. H. 70. D. 12.9.07. S. $1/20 + 10$. As 12.
 1727. H. 74. G. 12.9.07. S. $1/40 + 13$. As 10.
 1730. F. 60. D. 17.9.07. S. $1/6 + 10$. As 3.
 1731. F. 60. D. 17.9.07. S. $1/15 + 10$. As 8.
 1732. F. 66. G. 17.9.07. S. $1/10 + 10$. As 14.
 1733. F. 64. G. 17.9.07. S. $1/10 + 10$. As 9.
 1734. F. 74. G. 17.9.07. S. $1/10 + 10$. As 14. R. 10.09. $1/15 + 10$. As 12.
 1735. F. 66. G. 17.9.07. I. $1/10 + 10$. As 5.
 1736. F. 63. D. 19.9.07. I. D. à 20 c. $+ 10$. As 5.
 1737. F. 48. G. 19.9.07. S. $1/6 + 8$. As 10.
 1738. F. 77. G. 21.9.07. S. $1/10 + 10$. As 12.
 1739. F. 66. G. 21.9.07. S. $1/20 + 10$. As 8. R. 13.7.08. $1/20 + 10$. As 3.
 1740. F. 39. D. Cp. 24.9.07. I.
 1741. F. 66. G. 24.9.07. I. $1/30 + 10$. As 10.
 1742. F. 65. G. 24.9.07. S. $1/50 + 10$. As 12.
 1743. H. 62. D. 28.9.07. S. $1/20 + 10$. As 12.
 1744. H. 74. D. 28.9.07. S. $1/10 + 10$. As 3.
 1745. H. 81. D. 28.9.07. I. Q. As 8.
 1746. H. 71. D. 28.9.07. I. $1/15 + 10$. As 14.
 1747. F. 67. D. 28.9.07. I. $1/8 + 10$. As 3.
 1748. F. 33. D. 28.9.07. S. $1/10 + 10$. As 6.
 1752. H. 72. G. 1.10.07. S. $1/10 + 6$. As 6.
 1753. H. 77. G. 1.10.07. S. $1/15 + 10$. As 7.
 1754. H. 48. D. 5.10.07. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1755. H. 70. D. 5.10.07. S. $1/8 + 10$. As 1.
 1756. F. 64. D. 5.10.07. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1757. F. 68. D. 5.10.07. I. $1/10 + 12$. As 3.

1758. H. 52. G. 5.10.07. I. $1/10+10$. As 2.
 1759. H. 77. D. 8.10.07. I. $1/10+10$. As 9.
 1760. F. 36. G. Cp. 8.10.07. I.
 1761. F. 62. G. 8.10.07. I. $1/30+10$. As 12.
 1762. F. 67. G. 8.10.07. I. D. à 10 c. +10. As 6.
 1763. F. 40. G. 8.10.07. I. $1/8+10$. As 9.
 1764. H. 60. D. 12.10.07. I. $1/8+10$. As 6.
 1765. H. 61. G. 12.10.07. I. $1/10+12$. As 6.
 1766. F. 59. G. 12.10.07. I. $1/20+10$. As 7. R. 2.12.07. $1/6+10$. As 2.
 1767. H. 64. G. 15.10.07. I. $1/15+10$. As 6.
 1768. H. 75. D. 19.10.07. I. $1/15+12$. As 3.
 1769. H. 67. D. 19.10.07. I. $1/8+12$. As 2. R. 2.08. $1/3+12$. As 0.
 1770. H. 81. D. 19.10.07. I. $1/5+10$. As 2.
 1771. F. 40. D. Cp. 19.10.07. I. $1/50+10$. As 6. R. 1.4.08. $1/40+10$. As 2.
 1772. F. 70. D. 19.10.07. I. $1/15+10$. As 9. R. 08. $1/4+12$. As 2.
 1773. F. 50. G. 19.10.07. I. $1/15+10$. As 3.
 1774. H. 55. G. 19.10.07. I. $1/10+10$. As 6.
 1775. H. 70. G. Cp. 19.10.07. I. $1/40+10$. As 4.
 1776. H. 70. D. 22.10.07. I. $1/8+10$. As 9.
 1777. F. 64. D. 22.10.07. I. $1/30+10$. As 12.
 1778. F. 74. D. 22.10.07. I. $1/15+10$. As 2.
 1779. F. 70. G. 22.10.07. I. $1/20+10$. As 3.
 1780. F. 48. G. Cl. 22.10.07. S. $1/10+10$. As 9. R. 5.10. $1/4+10$. As 1.
 1781. H. 66. G. 22.10.07. I. $1/8+10$. As 9. R. 14.2.07. $1/50+10$. As 8.
 1782. F. 66. D. 24.10.07. I. $1/30+4$. As 18.
 1783. H. 68. F. 24.10.07. I. $1/15+10$. As 18.
 1784. H. 69. G. 23.10.07. I. $1/20+10$. As 12.
 1785. H. 66. G. 25.10.07. I. $1/8+10$. As 6. R. 2.07. $1/6+10$. As 6
 1786. H. 55. G. 25.10.07. I. D. à 10 c. +10. As 6.
 1787. H. 65. G. 25.10.07. I. $1/30+10$. As 14.
 1788. H. 64. D. 29.10.07. I. $1/30+10$. As 3. R. 10.6.08. $1/50+10$. As 8.
 1789. F. 57. 29.10.07. I. $1/40+10$. As 7. R. 24.1.09. $1/20+10$. As 5.
 1790. H. 55. G. 29.10.07. I. $1/6+10$. As 9.
 1791. F. 69. G. 31.10.07. I. $1/30+10$. As 12.
 1792. F. 78. D. 2.11.07. I. $1/20+10$. As 12.
 1793. F. 53. D. 2.11.07. S. $1/10+10$. As 6.
 1794. H. 64. D. 5.11.07. I. $1/20+10$. As 10.
 1795. H. 59. D. 5.11.07. I. $1/20+10$. As 3. R. 2.12.07. $1/15+10$. As 2 ir.
 1796. F. 75. D. 5.11.07. I. $1/15+10$. As 10.
 1797. F. 66. D. 5.11.07. I. $1/10+10$. As 9.
 1799. H. 70. D. 9.11.07. I. $1/10+10$. As 9.
 1800. H. 51. D. Cd. 6.11.07. I. $1/15+10$. As 3.
 1801. H. 65. D. 9.11.07. I. $1/15+10$. As 8.

1802. H. 61. D. 9.11.07. I. $1/10+10$. As 9.
 1803. H. 53. G. 9.11.07. I. $1/15+10$. As 10.
 1804. H. 67. D. 9.11.07. I. D. à 10 c. + 10. As 0.
 1805. H. 60. G. 9.11.07. I. $1/30+6$. As 18.
 1806. H. 62. G. 9.11.07. I. $1/10+12$. As 6.
 1807. H. 79. G. 9.11.07. I. $1/50+10$. As 6.
 1808. H. 23. D. Cp. 16.11.07. I. O. As 4.
 1809. H. 60. D. 16.11.07. I. $1/6+10$. As 5.
 1810. H. 55. G. 16.11.07. I. $1/10+10$. As 4.
 1811. F. 40. D. 16.11.07. I. $1/15+10$. As 4.
 1813. H. 69. D. 19.11.07. I. $1/8+10$. As 6.
 1814. H. 50. D. 19.11.07. I. $1/25+As 3$.
 1815. H. 38. D. 19.11.07. I. $1/15+10$. As 6. R. 6.08. $1/2+10$. As 2.
 1816. H. 73. G. 19.11.07. I. $1/8+10$. As 4.
 1817. F. 76. G. 19.11.07. I. D. à 10 c. + 10. As 8.
 1818. H. 72. D. 23.11.07. I. D. à 10 c. + 10. As ir.
 1819. H. 58. G. 23.11.07. I. $1/8+10$. As 9. R. 30.6.09 $1/6+12$. As 0.
 1820. F. 63. G. 23.11.07. I. $1/15+10$. As 6.
 1821. H. 62. G. 23.11.07. I. $1/15+10$. As 5.
 1822. H. 66. G. 23.11.07. I. $1/10+10$. As 7. R. 12.09. $1/25+10$. As 3.
 1823. H. 62. G. 26.11.07. I.
 1824. H. 63. D. 30.11.07. I. $1/50+10$. As 6.
 1825. H. 69. G. 30.11.07. I. $1/30+12$. As 3.
 1826. F. 40. G. 30.11.07. I. $1/10+10$. As 5.
 1827. H. 57. D. 3.12.07. I. $1/10+10$. As 12.
 1828. 72. G. 3.12.07. I. $1/30+10$. As 12.
 1829. F. 64. G. 3.12.07. I. $1/10+10$. As 6.
 1830. F. 54. G. 7.12.07. S. D. à 30 c. + 10. As 18.
 1831. F. 61. G. 7.12.07. I. $1/20+10$. As 10. R. 5.08. $1/50+10$. As 9.
 1832. F. 61. G. 7.12.07. I. $1/8+10$. As 7.
 1833. F. 63. G. 10.12.07. I. $1/10+10$. As 6. R. 8.09. $1/10+10$. As 3.
 1834. H. 63. D. 14.12.07. I. $1/15+10$. As 2.
 1835. H. 72. D. 14.12.07. I. $1/10+10$. As 6.
 1836. H. 67. G. 14.12.07. I. $1/10+10$. As 6.
 1837. F. 81. G. 17.12.07. I. $1/10+10$. As 6.
 1838. F. 70. G. 17.12.07. I. D. à 15 c. + 10. As 0. R. 15.3.09. $1/20+As 2$.
 1839. H. 71. G. 17.12.07. I. $1/50+10$. As 6.
 1841. H. 62. D. 21.12.07. I. $1/8+10$. As 4. R. 6.10. $1/6+10$. As 0.
 1842. F. 68. D. 21.12.07. I. $1/8+10$. As 6.
 1843. F. 58. G. 21.12.07. I. $1/50+10$. As 16.
 1844. H. 63. G. 21.12.07. I. $1/10+10$. As 6.
 1845. H. 73. G. 21.12.07. I. $1/15+10$. As 12.
 1846. F. 71. D. 28.12.07. I. $1/15+10$. As 4.

1847. H. 62. G. 28.12.07. I. $1/15 + 10$. As 7.
 1849. F. 37. D. 31.12.07. I. $1/30 + 10$. As 10.
 1850. H. 69. D. 4.1.08. I. D. à 10 c. + 10. As 10.
 1852. H. 26. G. Cp. 31.12.07. I.
 1853. F. 55. D. 7.1.08. I. $1/15 + 10$. As 12.
 1854. H. 64. D. 7.1.08. I. $1/8 + 12$. As 3.
 1855. H. 71. G. 7.1.08. I. $1/20 + 10$. As 7. R. 7.2.08. $1/5 + 10$. As 3.
 1856. H. 57. D. 11.1.08. I. $1/15 + 10$. As 7.
 1857. H. 64. D. 11.1.08. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1858. H. 50. D. Cp. 11.1.08. I. Q.
 1859. H. 66. D. 14.1.08. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1860. F. 70. D. 17.1.08. I. $1/30 + 10$. As 7. R. 2.10. $1/4 + 14$. As 1.
 1861. H. 21. G. Cp. 14.1.08. I. Q.
 1862. F. 62. D. 18.1.08. I. $1/30 + 10$. As 6.
 1863. F. 61. D. 18.1.08. I. $1/20 + 10$. As 9. R. 2.10. $1/20 + 10$. As 0.
 1864. H. 73. G. Cd. 18.1.08. I. $1/10 + 10$. As 3.
 1865. H. 73. G. 21.1.08. I. $1/20 + 10$. As 4.
 1866. H. 71. D. 25.1.08. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1867. H. 62. G. 25.1.08. I. $1/8 + 10$. As 5.
 1868. F. 62. D. 28.1.08. I. $1/20 + 10$. As 12.
 1869. H. 52. D. 28.1.08. I. $1/10 + 10$. As 10.
 1870. F. 69. G. 28.1.08. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1872. H. 74. D. 1.2.08. I. $1/15 + 10$. As 6.
 1873. H. 63. G. 1.2.08. I. $1/10 + 10$. As 9.
 1874. H. 65. G. 1.2.08. I. $1/15 + 10$.
 1875. H. 69. G. 4.2.08. I. As 6.
 1876. H. 56. G. 4.2.08. I. $1/5 + 10$. As 4.
 1877. H. 61. D. 8.2.08. I. $1/4 + 12$. As 1. R. 6.8.08. $2/3 + 13$. As 0.
 1878. F. 60. D. 8.2.08. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1879. H. 59. D. 8.2.08. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1880. F. 71. D. 15.2.08. S.
 1881. H. 59. D. 15.2.08. S. $1/8 + 10$. As 3.
 1882. H. 51. G. 15.2.08. S. 0.
 1883. H. 69. G. 15.2.08. S. $1/15 + 12$. As 8.
 1884. F. 63. G. 15.2.08. S. $1/10 + 10$. As 6. R. 8.08. $1/4 + 12$. As 2.
 1886. F. 60. D. 18.2.08. I. D. à 10 c. + 10. As 12.
 1888. F. 69. D. 21.2.08. I. D. à 10 + 10. As. 0.
 1889. F. 61. D. 21.2.08. I. $1/15 + 10$. As 3.
 1890. H. 54. G. 21.2.08. I. $1/10 + 10$. As 5.
 1891. H. 61. D. 25.2.08. I. $1/10 + 10$. As 9.
 1892. H. 72. G. 25.2.08. I. $1/15 + 10$. As 8.
 1893. H. 75. G. 29.2.08. I. $1/15 + 10$. As 8.
 1894. H. 71. G. 29.2.08. I. $1/8 + 10$. As 3.

1895. F. 68. G. 29.2.08. I. $1/3 + 10$. As 2.
 1896. F. 60. D. 7.3.08. I. $1/20 + 10$.
 1897. F. 73. D. 7.3.08. I. Q. + 10. As 1. R. 15.4.08. $1/4 + 12$. As 3
 1899. H. 59. D. 7.3.08. S. $1/8 + 10$. As 2.
 1900. F. 62. G. 7.3.08. I.
 1901. F. 67. G. 7.3.08. I. $1/40 + 10$. As 15.
 1902. F. 67. G. 10.3.08. S. $1/20 + 10$. As 12.
 1903. F. 64. D. 14.3.08. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1904. H. 21. D. Cp 7.3.08. I.
 1905. F. 40. G. 10.3.08. I. $1/8 + 10$. As 2. R. 27.4.08. $1/4 + 12$. As 2
 1906. F. 66. D. 10.3.08. I. $1/15 + 12$.
 1907. H. 53. D. Cp 21.3.08. I. $1/50 + 10$. As 3.
 1908. H. 48. D. 21.3.08. I.
 1909. F. 57. D. 21.3.08. S. $1/20 + 10$. As 12.
 1910. F. 64. G. Cp. 21.3.08. I. Q. As 3.
 1911. H. 62. G. 21.3.08. S. $1/8 + 8$ As 11. R. 2.09. Q. As 6.
 1912. H. 81. D. 24.3.08. S. $1/15 + 10$. As 8. R. 3.10. $1/20 + 12$. As 3
 1913. H. 53. G. 24.3.08. S. $1/15 + 10$. As 9. R. 20.4.10. $1/15 + 10$. As 0
 1914. H. 51. D. 28.3.08. I. $1/30 + 10$. As 6. R. 1.09. $1/30 + 12$. As 6
 1915. H. 78. D. Cd 28.3.08. I. D. à 10 c. As 9.
 1916. H. 52. D. 28.3.08. I. D. à 10 c. + 10. As 4.
 1917. H. 58. D. 28.3.08. S. $1/5 + 10$. As 6.
 1918. F. 66. D. 28.3.08. I. $1/15 + 10$. As 4.
 1919. H. 48. D. 21.3.08. I. $1/15 + 10$. As 6. R. 11.3.10. $1/20 + 10$. As 3
 1920. F. 51. D. 31.3.08. I. $1/10 + 10$. As 3.
 1921. H. 58. G. 31.3.08. S. $1/20 + 6$. As 12. R. 7.09. $1/6 + 8$. As 4.
 1923. H. 60. G. 4.4.08. S. $1/20 + 10$. As 12. R. 7.08. $1/3 + 14$. As 0
 1924. H. 72. G. 4.4.08. S. $1/8 + 10$. As 2.
 1925. H. 58. G. 4.4.08. S. $1/15 + 10$. As 6. R. 22.11.09. $1/5 + 15$.
 1926. H. 75. D. 7.4.08. S. D. à 10 c. + 10. As 9. R. 9.08. $1/6 + 10$. As 6.
 1927. H. 59. G. 7.4.08. I. $1/5 + 10$. As 10.
 1928. H. 68. G. 7.4.08. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1929. F. 65. G. 7.4.08. I. $1/40 + 6$. As 12. R. 29.4. $1/10 + 6$. As 5.
 1930. F. 65. D. 14.4.08. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1931. H. 72. G. 11.4.08. S. $1/50 + 10$. As 18.
 1932. H. 70. D. 14.4.08. S. $1/20 + 10$. As 9. R. 3.08. $1/10 + 10$. As 3
 1933. F. 68. D. 14.4.08. S. D. à 10 c. + 10. As 2.
 1934. F. 72. G. 14.4.08. I. D. à 10 c. + 10. As 5.
 1935. F. 68. D. 14.4.08. S. $1/5 + 12$. As 4.
 1936. F. 67. G. 14.4.08. S. $1/20 + 10$. As 10.
 1937. F. 77. G. 14.4.08. I. $1/40 + 10$. As 9.
 1938. H. 52. G. 14.4.08. S. D. à 10 c. + 10. As 6.
 1939. H. 64. G. 14.4.08. S. $1/15 + 10$. As 6.

1940. H. 70. G. 14.4.08. S. D. à 10 c. + 10. As 16.
 1646. H. 54. D. 25.4.08. S. $1/15 + 10$. As 7.
 1947. H. 79. D. 25.4.08. S. $1/8 + 10$. As 6.
 1949. F. 59. D. 25.4.08. S. $1/8 + 10$. As 7.
 1950. F. 57. D. 25.4.08. S. $1/10 + 10$. As 4. R. 3.09. $1/2 + 12$. As 0.
 1951. F. 61. G. 25.4.08. S. $1/10 + 10$. As 6.
 1952. F. 67. G. 25.4.08. S. $1/20 + 10$. As 5.
 1954. H. 69. G. 25.4.08. S. $1/20 + 6$. As 18. R. 4.09 $1/3 + 12$. As 1.
 1955. H. 62. G. 25.4.08. S. $1/8 + 10$. As 3.
 1656. H. 48. D. 25.4.08. S. $1/20 + 10$. As 6.
 1957. F. 60. D. 25.4.08. I. $1/10 + 10$. As 4.
 1958. F. 60. G. 28.4.08. S. $1/8 + 10$. As 4.
 1959. H. 90. G. 28.4.08. I. $1/50 + 10$. As 6.
 1950. H. 52. G. 28.4.08. S. $1/10 + 10$. As 8.
 1961. H. 45. G. Cl. 28.4.08. S.
 1947. F. 65. D. 9.5.08. S. $1/40 + 10$. As 18.
 1978. F. 62. D. 9.5.08. I. $1/10 + 10$. As 3.
 1979. F. 79. D. 9.5.08. S. $1/5 + 10$. As 6.
 1980. H. 52. D. 9.5.08. I. $1/20 + 10$. As 12.
 1981. H. 59. G. 9.5.08. S. $1/20 + 10$. As 3.
 1982. H. 70. G. 9.5.08. S. $1/15 + 10$. As 18.
 1983. H. 68. G. 9.5.08. S. $1/10 + 10$. As 12.
 1984. H. 68. G. 9.5.08. I.
 1985. H. 33. G. 9.5.08. I. $1/8 + 12$. As 3.
 1986. F. 73. G. 9.5.08. S. $1/25 + 10$. As 5.
 1987. H. 64. D. 9.5.08. S.
 1988. F. 58. D. 12.5.08. S. $1/10 + 10$. As 3.
 1989. F. 33. D. 12.5.08. I. D. à 10 c. + 10. As 18.
 1990. F. 73. D. 12.5.08. S. $1/15 + 10$. As 4.
 1991. F. 76. G. 12.5.08. I. $1/30 + 10$. As 6. R. 2.7.08. $1/15$.
 1992. H. 74. G. 12.5.08. S. $1/15 + 10$. As 12. R. 13.10.09. $1/3 + 6$. As 2.
 1993. H. 63. G. 12.5.08. I. $1/10 + 10$. As 8. R. 5.09. $1/20 + 10$. As 6.
 1994. H. 66. G. 12.5.08. S. $1/8 + 10$. As 3. R. 20.10.09. $1/4 + 11$.
 1995. H. 66. G. 12.5.08. S. D. à 15 c. + 10. As 10.
 1996. H. 64. D. 16.5.08. S. $1/15 + 10$. As 8.
 1997. H. 71. G. 16.5.08. S. $1/8 + 12$. As 6.
 1998. F. 66. D. 16.5.08. S. $1/10 + 10$. As 6.
 1999. F. 58. G. 16.5.08. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2000. F. 66. G. 16.5.08. S. $1/15 + 10$. As 6. R. 6.09. $1/3 + 12$. As 1.
 2001. F. 62. G. 16.5.08. I. $1/50 + 10$. As 5.
 2002. H. 62. D. 19.5.08. S. $1/15 + 10$. As 8. R. 11.09. $1/8 + 12$. As 3.
 2003. H. 67. D. 23.5.08. S. $1/10 + 10$. As 4.
 2004. F. 78. D. 23.5.08. S. $1/15 + 10$. As 7.

2005. F. 65. G. 23.5.08. I. $1/10 + 10$. As 2.
 2006. F. 68. G. 23.5.08. S. $1/15 + 12$. As 2. R. 6.10.1/15 + 12. As 0.
 2007. F. 73. G. 23.5.08. S. $1/20 + 12$. As 3.
 2008. H. 83. D. 25.5.08. S. $1/10 + 6$. As 6.
 2009. H. 61. D. 26.5.08. I.
 2010. F. 63. D. 26.5.08. S. $1/8 + 10$. As 4. R. 19.8.01/12 + 10. As 4.
 2011. F. 78. G. Cd. 26.5.08. I. $1/40 + 10$. As 14. R. 9.08.1/8 + 10. As 8.
 2012. H. 78. G. 26.5.08. I. $1/8 + 10$. As 2.
 2013. H. 74. G. 26.5.08. I. $1/8 + 10$. As 6. R. 9.08.1/15 + 10. As 2.
 2014. F. 65. D. 30.5.08. S. $1/8 + 10$. As 5. R. 31.11.08.1/15 + 10. As 9.
 2015. F. 62. G. 30.5.08. S. $1/15 + 10$. As 10. R. 7.08.1/8 + 10. As 3.
 2016. H. 52. G. Cp. 30.5.08. S.
 2017. H. 78. D. 2.6.08. I. $1/50 + 10$. As 6. R. 25.5.10.1/20 + 10. As 0.
 2018. F. 63. G. 2.6.08. S. $1/8 + 10$. As 4.
 2020. H. 72. G. 6.6.08. I. $1/10 + 6$. As 12.
 2021. F. 61. D. 6.6.08. I. $1/10 + 10$. As 9.
 2022. H. 62. G. 9.6.08. I. $1/6 + 12$. As 1.
 2023. H. 65. D. 9.6.08. I. $1/4 + 10$. As 3.
 2024. H. 66. D. 13.6.08. I. $1/15 + 10$. As 3.
 2025. H. 46. D. 13.6.08. I. $1/3 + 10$. As 0.
 2026. H. 73. G. 13.6.08. I. $1/8 + 10$. As 9. R. 12.8.08.1/50 + 10. As 5.
 2027. H. 69. G. 13.6.08. S. $1/40$. As 6.
 2028. F. 55. G. 13.6.08. S. $1/15 + 10$. As 3.
 2029. H. 66. G. 13.6.08. I. $1/10 + 10$. As 9.
 2030. F. 57. G. 13.6.08. S. $1/8 + 10$. As 3.
 2031. A. 39. G. 16.6.08. S. $1/8 + 10$. As 6.
 2032. F. 70. G. 16.6.08. I. $1/30 + 10$. As 10.
 2033. H. 64. G. 23.6.08. S. $1/1 + 12$. As 5.
 2034. 80. D. 27.6.08. I. D. à 10 c. + 10. As 6.
 2035. F. 54. D. 27.6.08. S. $1/8 + 6$. As 5.
 2037. H. 72. D. 4.7.08. I. $1/30 + 10$. As 5.
 2039. H. 49. G. Cl. 11.7.08. S. $1/30 + 6$. As 12.
 2040. F. 60. D. 18.7.08. I. $1/50 + 10$. As 12.
 2042. H. 67. G. 21.7.08. I. $1/8 + 8$. As 7.
 2043. H. 79. G. 21.7.08. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2044. H. 76. D. 21.7.08. I. $1/20 + 10$. As 5.
 2045. H. 67. G. 21.7.08. I. D. à 10 c. + 10. As 12.
 2046. H. 72. G. 25.7.08. I. $1/15 + 10$. As 12. R. 19.8.08.1/3 + 10.
 2047. F. 64. G. 25.7.08. I. $1/30 + 10$. As 12.
 2056. F. 58. G. 8.8.08. I. Q. As 6. R. 12.08. Q. As 6.
 2057. F. 64. D. 14.8.08. I. $1/8 + 10$. As 4. R. 10.08.1/3 + 14. As 2.
 2058. H. 61. D. 14.8.08. I. $1/14 + 8$. As 12. R. 11.09.1/4 + 12. As 3.
 2059. H. 59. D. 14.8.08. I. $1/5 + 12$. As 7.

2060. H. 74. G. 14.8.08. I. $1/8+10$. As 5.
 2061. H. 36. D. Cl. 14.8.08. I.
 2062. H. 39. D. 18.8.08. I. $1/8+12$. As 6.
 2064. H. 60. D. 22.8.08. I. D. à 20 c. +10. R. 4.2.09 $1/50+10$. As.—
 2065. H. 62. D. 22.8.08. I. $1/40+10$. As 3.
 2066. H. 72. G. 22.8.08. I. $1/20+10$. As 8. R. 10.00. $1/8+10$. As 2.
 2084. H. 67. D. 17.9.08. I. $1/20+10$. As 9.
 2085. H. 74. D. 17.9.08. I. D. à 10 c. +10. As 6.
 2086. F. 73. D. 17.9.08. S. D. à 10 c. +10. As 12.
 2087. H. 79. G. 17.9.08. I. $1/20+10$. As 6.
 2090. F. 61. D. 22.9.08. I. $1/20+10$. As 9.
 2091. F. 66. D. 24.9.08. I. $1/15+10$. As 6.
 2092. F. 73. G. 24.9.08. I. Q.
 2093. H. 62. 24.9.08. I. $1/20+10$. As 4. R. 4.09. $1/5+10$. As 4.
 2094. H. 66. G. 24.9.08. I. $1/15+10$. As 5.
 2095. F. 64. G. 26.9.08. I. $1/15+10$. As 10.
 2096. H. 72. D. 30.9.08. I. $1/15+10$. As 6.
 2097. H. 64. G. 30.9.08. I. $1/8+12$. As 3.
 2098. F. 61. G. 30.9.08. I. $1/8+10$. As 6. R. 3.09. $1/8+10$. As 2.
 2099. F. 70. G. 29.9.08. S. $1/10+10$. As 5. R. 11.09. $1/8+12$. As 2.
 2100. F. 73. G. 29.9.08. I. $1/3+10$. As 3.
 2101. H. 83. D. 3.10.08. I. $1/50+10$. As 6.
 2102. F. 67. D. 3.10.08. I. $1/8+10$. As 5.
 2103. F. 74. D. 6.10.08. I. $1/8+10$. As 6.
 2104. H. 69. D. 6.10.08. I. $1/8+10$. As 5.
 2105. H. 79. G. 6.10.08. I. $1/8+10$. As 5.
 2106. H. 52. D. 10.10.08. I. $1/10+10$. As 3. R. 10.09. $1/8+13$. As 0.
 2107. H. 72. G. 10.10.08. I. $1/15+6$. As 12.
 2108. F. 63. D. 13.10.08. I. $1/20+10$. As 6.
 2109. F. 70. D. 12.10.08. I. $1/25+10$. As 6. R. 11.09. $1/8+14$. As 2.
 2110. H. 65. G. 13.10.08. I. $1/20+10$. As 12. R. 7.09. $2/3+10$. As 1.
 2111. H. 70. D. 13.10.08. I. $1/15+10$. As 4.
 2112. F. 60. D. 17.10.08. I. $1/10+10$. As 6.
 2113. F. 57. D. 17.10.08. I.
 2114. H. 48. G. 17.10.08. I. $1/8+10$. As 6. R. 3.09. $1/6+10$. As 2.
 2115. H. 74. G. 17.10.08. I. $1/10+10$. As 3.
 2116. H. 54. G. 17.10.08. I. $1/10+10$. As 6. R. 9.09. $1/2+10$. As 0.
 2117. H. 67. G. 17.10.08. I. $1/10+10$. As 5.
 2118. H. 71. D. 20.10.08. I. $1/5+12$. R. 2.7.09. $1/3+12$. As 2.
 2119. F. 63. G. 20.10.08. I. $1/8+10$. As 6.
 2120. F. 32. G. 20.10.08. I. $1/15+10$. As 6.
 2121. H. 49. G. 20.10.08. I. $1/5+12$. As 4.
 2123. H. 52. G. 20.10.08. I. $1/30+10$. As 2.

2124. F. 44. D. 22.10.08. I. $1/8+10$. As 3.
 2125. H. 65. D. 22.10.08. I. $1/30+6$. As 2.
 2126. H. 80. D. 22.10.08. I. $1/5+10$. As 6.
 2127. H. 64. G. 22.10.08. I. $1/40+10$. As 3.
 2128. H. 48. G. 22.10.08. I. $1/4+12$. As 3. R. 11.09. $2/3+14$. As 0.
 2129. F. 43. D. Cp. 24.10.08. I. O.
 2131. F. 67. D. 27.10.08. I. $1/15+10$. As 8.
 2132. F. 78. D. 27.10.08. I. $1/50+10$. As 6.
 2133. H. 67. G. 27.10.08. I. $1/8+10$. As 3.
 2134. F. 54. G. 27.10.08. I. $1/8+10$. As 0.
 2135. H. 67. D. 29.10.08. I. $1/10+10$. As 8.
 2136. H. 65. D. 29.10.08. S. $1/30+10$. As 18. R. 25.11.08. $1/30+10$. As 12.
 2129. H. 50. D. 31.10.08. I. $1/40+10$. As 9.
 2140. F. 63. G. 3.11.08. I. $1/20+10$. As 14.
 2141. F. 69. D. 7.11.08. I. $1/10+10$. As 9.
 2142. F. 63. D. 7.11.08. I. $1/10+12$. As 4.
 2143. H. 68. D. 7.11.08. I. $1/8+10$. As 3.
 2144. H. 59. G. 10.11.08. I. $1/15+8$. As 18.
 2145. F. 69. G. 10.11.08. I. $1/20+10$. As 5.
 2146. H. 61. G. 14.11.08. I. $1/10+6$. As 6.
 2147. H. 66. G. 14.11.08. I. $1/2+10$. As 20.
 2148. H. 60. G. 14.11.08. I.
 2149. F. 74. G. 21.11.08. I. D. à 10 c. As 3.
 2150. F. 60. G. 21.11.08. I. $1/10+10$. As 6.
 2152. F. 55. D. 24.11.08. I. $1/15+10$. As 6.
 2153. H. 72. G. 24.11.08. I. $1/10+10$. As 6.
 2154. F. 70. D. 28.11.08. I. $1/15+10$. As 10.
 2155. F. 58. D. Cp. 28.11.08. I. Q. As 2.
 2156. H. 61. G. 28.11.08. I. $1/15+10$. As 6. R. 4.10. $1/10+12$. As 4.
 2157. F. 73. D. 1.12.08. I. D. à 10 c. +10. As 18.
 2158. H. 75. D. 1.12.08. I. $1/50+10$. As 5.
 2159. H. 65. G. 1.12.08. I. $1/15+10$. As 6. R. 2.10 $1/7+12$. As 0.
 2161. H. 63. D. 5.12.08. I. $1/20+10$. As 6.
 2162. 77. G. 5.12.08. I. $1/4+10$. As 1.
 2163. F. 48. G. 5.12.08. I. $1/10+10$. As 16.
 2164. F. 68. G. 5.12.08. I.
 2165. H. 65. D. 8.12.08. I. $1/8+10$. As 4.
 2166. H. 62. G. 8.12.08. I. $1/8+10$. As 6.
 2167. F. 39. G. Cd 8.12.08. I. D. à 10 c. +10. As 5. R. D. à 10 c. +10.
 2169. H. 63. G. 19.12.08. I. $1/10+10$. As 6. R. 23.1.09. $1/3+12$. As 1.
 2170. H. 65. G. 19.12.08. I. $1/15+10$. As 6.
 2171. H. 55. D. 19.12.08. I. $1/10+10$. As 9.
 2173. F. 71. D. 19.12.08. I. $1/15+8$. As 6.

2174. F. 72. G. 19.12.08. I. $1/10 + 10$. As 12.
 2176. F. 74. D. G. 22.12.08. I. $1/8 + 12$. As 4. R. 28.6.09. $1/4 + 12$. As 3.
 2177. H. 63. G. 24.12.08. I. $1/10 + 10$. As 7.
 2182. H. 54. D. 9.1.09. I. $1/10 + 10$. As 2.
 2183. H. 62. G. 9.1.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2184. F. 80. G. 9.1.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2186. H. 71. G. 16.1.09. I. $1/15 + 12$. As 6. R. 9.09. $1/2 + 12$. As 2.
 2187. H. 72. G. 16.1.09. I. $1/30 + 10$. As 18.
 2189. H. 83. D. 16.1.09. I.
 2190. H. 68. D. 19.1.09. I. $1/10 + 10$. As 3.
 2191. H. 66. D. 19.1.09. I. $1/60 + 10$. As 2.
 2192. F. 50. G. 19.1.09. I. $1/20 + 10$. As 12. R. 5.09. $1/30 + 10$. As 6.
 2193. H. 77. G. 19.1.09. I. $1/15 + 10$. As 5.
 2194. H. 65. D. 26.1.09. I. $1/10 + 12$. As 4.
 2196. H. 63. D. 26.1.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2197. H. 75. G. 26.1.09. I. $1/10 + 12$. As 2. R. 5.09. $1/8 + 12$. As 3.
 2198. H. 56. G. 26.1.09. I. $1/10 + 10$. As 8. R. 2.10. $1/8 + 10$. As 3.
 2199. F. 71. G. 26.1.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2200. H. 68. G. 30.1.09. I. $1/15 + 10$. As 8.
 2201. H. 72. G. Cp 30.1.09 I. Q. As 0.
 2202. H. 61. D. 2.2.09. I. $1/8 + 12$. As 6. R. 11.09. $1/4 + 12$. As 2.
 2204. H. 48. D. 6.2.09. I. $1/8 + 10$. As 8. R. 2.6.09. $1/3 + 10$.
 2205. H. 49. D. 6.2.09. I. D à 15 c. + 10. As ir. R. 23.4.09. $1/6 + 12$.
 2206. H. 75. G. 9.2.09. I. $1/15 + 10$. As 14.
 2207. H. 42. D. 12.2.09. I. $1/10 + 8$. As 14.
 2208. H. 73. D. 13.2.09. I. $1/8 + 10$. As 6. R. 5.11.09. $1/6 + 10$. As 2.
 2209. F. 68. D. 13.2.09. I.
 2210. F. 65. D. 13.2.09. I. Q + 10. As 3.
 2211. F. 63. G. 11.2.09. I. $1/10 + 10$. As 5.
 2212. H. 52. D. 24.2.09. I. $1/5 + 6$. As 6.
 2213. F. 61. G. 24.2.09. I. $1/20 + 10$. As 5. R. 4.09. $1/3 + 10$. As 0.
 2214. F. 60. G. 24.2.09. I. $1/5 + 8$. As 5. R. 6.09. $1/3 + 10$. As 2.
 2215. F. 82. G. 24.2.09. I. 0.
 2216. H. 64. D. 27.2.09. I. $1/20 + 10$. As 16.
 2217. H. 75. G. 27.2.09. I.
 2220. F. 73. G. 2.3.09. I. $1/10 + 10$.
 2221. H. 72. D. 6.3.09. I. $1/10 + 10$. As 7.
 2222. H. 66. D. 6.3.09. I. $1/8 + 10$. As 6.
 2223. H. 74. D. 6.3.09. S.
 2224. H. 39. D. 6.3.09. I. $1/4 + 10$. As 4.
 2225. H. 75. D. 6.3.09. I. D. à 10 c. + 10. As 18.
 2226. F. 53. G. 9.3.09. I. $1/8 + 10$. As 2.
 2227. H. 53. G. Cp 9.3.09. I.

2228. H. 71. D. 13.3.09. I. $1/10 + 10$. As 4.
2229. H. 61. G. 13.3.09. I. $1/3 + 10$. As 0.
2230. F. 59. G. 13.3.09. I. $1/8 + 10$. As 5. R. 10.09. $1/4 + 10$. As 2.
2234. H. 73. D. 20.3.09. I. $1/15 + 10$. As 2.
2236. H. 72. D. 23.3.09. I. $1/10 + 10$. As 12. R. 10.09. $1/3 + 10$. As 1.
2237. F. 67. G. 23.9.09. I. $1/6 + 10$. As 3.
2238. H. 42. G. 23.3.09. S. $1/20 + 9$.
2239. H. 69. G. 23.3.09. I. $1/10 + 10$.
2240. H. 70. D. 28.3.09. I. $1/30 + 10$. As 10.
2241. H. 59. D. 28.9.09. I. $1/20 + 4$. As 12.
2242. H. 64. 28.3.09. I. $1/12 + 10$. As 6.
2243. F. 69. G. 28.3.09. I.
2244. F. 66. G. 28.3.09. I. $1/10 + 10$. As 7.
2245. F. 61. G. 28.3.09. I. $1/8 + 6$. As 5.
2248. H. 57. D. 30.3.09. I. $1/15 + 10$. As 7.
2249. H. 61. G. 30.3.09. I. $1/20 + 10$. As 8.
2250. H. 60. D. 3.4.09. I. $1/8 + 10$. As 6.
2251. H. 73. D. 4.4.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
2265. H. 62. 20.4.09. I. $1/20 + 10$. As 12.
2266. F. 63. D. 20.4.09. S. $1/8 + 10$. As 4.
2267. F. 59. D. 20.4.09. I. $1/8 + 10$. As 6. R. 1.8.09. $1/8 + 10$. As 4.
2268. F. 69. G. 20.4.09. I. $1/15 + 10$. As 6. R. 6.09. $1/8 + 12$. As 3.
2269. F. 72. G. 20.4.09. I. $1/20 + 10$. As 10.
2270. H. 66. G. 20.4.09. I. $1/10 + 9$. As 5.
2272. F. 73. D. 24.4.09. I. $1/15 + 10$. As 12.
2273. F. 56. G. 24.4.09. I. $1/15 + 10$. As 3.
2274. F. 61. G. 24.4.09. I. $1/15 + 10$. As 11.
2275. F. 56. G. 24.4.09. I. $1/10 + 10$. As 9.
2276. H. 48. G. 24.4.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
2277. H. 59. G. 24.4.09. I. $1/4 + 10$. As 12.
2278. H. 56. D. 27.4.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
2279. F. 69. D. 27.4.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
2280. F. 60. G. 27.4.09. I. $1/5 + 10$. As 8.
2281. H. 66. G. 27.4.09. I. $1/100 + 10$. As 18.
2282. H. 80. G. 27.4.09. I. $1/50 + 10$. As 18.
2283. H. 68. G. 27.4.09. I. $1/8 + 10$. As 6.
2284. H. 69. 27.4.09. I. D. à 10 c. $+ 10$. As 11.
2285. H. 68. G. 27.4.09. S. $1/3 + 10$. As 16.
2286. H. 69. D. 1.5.09. I. $1/20 + 10$. As 12.
2287. F. 74. D. 1.5.09. S. $1/30 + 10$. As 8.
2288. F. 69. G. 1.5.09. S.
2289. H. 73. G. 1.5.09. I. $1/8 + 10$. As 6.
2290. H. 64. G. 1.5.09. I. $1/20 + 10$. As 11.

2295. H. 34. D. 8.5.09. I. $1/15 + 12$. As 2.
 2296. F. 64. D. 8.5.09. I. $1/15 + 6$. As 12.
 2297. F. 50. D. 8.5.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2298. F. 70. D. 8.5.09. S. $1/10 + 10$. As 12.
 2299. H. 69. D. 8.5.09. I. $1/30 + 6$. As 11.
 2300. F. 58. G. 8.5.09. I. $1/20 + 12$. As 6.
 2301. H. 66. G. 8.5.09. I.
 2302. F. 31. G. 8.5.09. I. $1/20 + 10$. As 5.
 2303. F. 57. G. 8.5.09. I. $1/10 + 10$. As 9.
 2304. H. 57. D. 11.5.09. I. $1/15 + 10$. As 8.
 2305. H. 77. D. 11.5.09. I. $1/20 + 10$. As 16.
 2306. H. 58. D. 11.5.09. I. D. à 10 c. + 10. As 2.
 2307. F. 81. D. 11.5.09. I. $1/20 + 10$. As 7.
 2308. F. 68. D. 11.5.09. I. $1/30 + 10$. As 4.
 2309. F. 37. G. 11.5.09. I. $1/8 + 10$. As 4.
 2310. H. 36. D. 15.5.09. I. $1/6 + 11$. R. 10.09. $1/3 + 9$. As 1.
 2311. H. 73. D. 15.5.09. I. $1/5 + 10$. As 12.
 2313. H. 60. G. 15.5.09. I. $1/30 + 10$. As 10.
 2314. F. 77. D. 15.5.09. I. $1/8 + 10$. As 12.
 2315. F. 63. D. 15.5.09. I. $1/30 + 10$. As 12.
 2316. F. 44. D. 15.5.09. I. D. à 10 c. + 10. R. 1.10. $1/30 + 12$. As 3.
 2317. F. 50. D. 15.5.09. I. $1/3 + 10$. As 1.
 2318. F. G. 18.5.09. I. $1/8 + 10$. As 12.
 2320. H. 62. D. 18.5.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2321. F. 69. D. 18.5.09. I. $1/8 + 12$. As 1.
 2322. F. 84. D. 18.5.09. I. D. à 10 c. + 10. As 3.
 2323. H. 68. G. 18.5.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2324. F. 72. D. 22.5.09. I. $1/10 + 10$. As 8.
 2325. F. 67. D. 22.5.09. I. $1/6 + 10$. As 3.
 2326. F. 74. G. 22.5.09. I. $1/8 + 10$. As 1.
 2327. H. 43. G. 22.5.09. I. $1/5 + 10$. As 8.
 2328. H. 67. G. 22.5.09. I. D. à 10 c. + 10. As 5.
 2329. H. 37. G. 25.5.09. I. Q. As 1.
 2330. H. 74. D. 25.5.09. I. $1/5 + 10$. As 6. R. 7.7.09. $1/4 + 10$. As 4.
 2331. F. 68. D. 25.5.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2332. F. 69. D. 25.5.09. I. D. à 10 c. + 10. As 12.
 2334. F. 67. D. 29.5.09. I. $1/15 + 12$. As 6.
 2335. F. 63. D. 29.5.09. I. $1/10 + 10$. As 5.
 2336. F. 74. G. 29.5.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2337. H. 62. D. 5.6.09. I. $1/8 + 10$. As 4. R. 1.09. $1/15 + 10$. As 0.
 2338. H. 69. D. 5.6.09. I. $1/8 + 10$. As 6. R. 11.09. $1/4 + 12$. As 1.
 2339. H. 52. D. 5.6.09. I. $1/10 + 10$. As 6. R. 6.10. $1/3 + 12$. As 0.
 2340. H. 72. D. 5.6.09. I. $1/10 + 10$. As 10.

2341. F. 24. D. Cp. 5.6.09 I.
 2342. F. 5. D. 5.6.09. I. $1/20 + 10$. As 5.
 2343. F. 5. D. 5.9.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2344. F. 63. G. 5.6.09. I. $1/15 + 10$. As 8.
 2345. F. 71. G. 5.6.09. I. D. à 10 c. + 10. As 5.
 2346. F. 50. G. 5.6.09. I. $1/10 + 10$. As 8.
 2347. H. 71. G. 5.6.09. I. $1/15 + 10$. As 8.
 2348. H. 60. G. 5.6.09. I. $1/5 + 14$. As 0.
 2349. F. 79. 5.6.09. I.
 1350. H. 84. D. 8.6.09. I. $1/20 + 10$. As 5.
 2451. H. 52. G. 8.6.09. I. $1/20 + 10$. As 12. R. 11.09. $1/6 + 10$. As 2.
 2352. F. 75. G. 8.6.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2353. F. 63. G. 8.6.09. I. $1/10 + 10$. As 9.
 2354. H. 67. G. 12.6.09. I. Q.
 2355. H. 64. G. 12.6.09. I. $1/5 + 10$. As 2.
 2356. F. 40. G. 12.6.09. I. $1/20 + 10$. As 4.
 2357. F. 75. D. 15.6.09. I.
 2358. F. 74. D. 15.6.09. I. $1/15 + 10$. As 12.
 2359. F. 66. G. 15.6.09. I. Q.
 2360. F. 21. G. Cp. 15.6.09. I.
 2361. H. 71. D. 19.6.09. I. $1/15 + 10$. As 4. R. 9.10.09. $1/10 + 10$. As 4.
 2362. H. 49. D. 19.6.09. I. $1/6 + 10$. As 2. R. 10.09. $1/3 + 10$. As 1.
 2363. F. 70. G. 19.6.09. I. $1/10 + 10$. As 8.
 2365. F. 68. D. 22.6.09. I. $1/30 + 10$. As 7.
 2366. H. 77. D. 22.6.09. I. D. à 10 c. + 10. As 5.
 2367. H. 77. G. 22.6.09. I. $1/15 + 10$. As 12.
 2368. H. 73. G. 22.6.09. I. $1/20 + 10$. As 8.
 2369. H. 72. D. 26.6.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2370. H. 47. D. 26.6.09. I. $1/5 + 10$. As 5.
 2371. F. 67. D. 26.6.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 2372. F. 74. G. 26.6.09. I. $1/5 + 10$. As 8.
 2373. F. 62. D. 29.6.09. I. $1/20 + 10$. As 12.
 2374. F. 55. D. 3.7.09. I. $1/20 + 10$. As 5.
 2375. H. 41. D. 3.7.09. I. $1/8 + 10$. As 8.
 2376. F. 71. G. 6.7.09. I. D. à 10 c. + 10. As 1.
 2377. F. 61. D. 8.7.09. I. $1/10 + 10$. As 2. R. 11.09. $1/10 + 10$. As 2.
 2378. F. 73. D. 8.7.09. I. $1/10 + 10$. As 9.
 2380. H. 71. G. 10.7.09. I. $1/10 + 10$. As 6.
 1381. H. 69. G. 13.7.09. I. $1/10 + 10$. As 10.
 2382. F. 71. G. 13.7.09. I. D. à 10 c. + 10. As 3.
 2383. F. 65. D. 17.7.09. I. $1/15 + 10$. As 2.
 2384. H. 52. G. 17.7.09. I. $1/30 + 10$. As 9. R. 1.10. $1/8 + 12$. As 3.
 2385. H. 41. G. 17.7.09. I. $1/15 + 8$. As 12.

2386. H. 78. G. 20.7.09. I. $1/10+10$. As 6.
 2388. F. 67. D. 22.7.09. I. $1/50+10$. As 6.
 2389. F. 67. G. 22.7.09. I. D. à 20 c. $+10$. As 3.
 2390. F. 75. D. 24.7.09. I. $1/15+10$. As 3.
 2391. H. 83. G. 24.7.09. I.
 2393. H. 78. G. 27.7.09. I. $1/20+10$. As 6.
 2392. H. 66. D. 27.7.09. I. D. à 15 c. $+10$. As 12.
 2399. H. 76. D. 10.8.09. I. $1/20+10$. As 8. R. 12.09. $1/8+14$. As 1.
 2400. F. 67. D. 10.8.09. I.
 2401. F. 79. G. 10.8.09. I. $1/10+10$. As 16.
 2419. F. 74. G. 9.9.09. I. $1/8+12$. As 3.
 2420. H. 69. D. 9.9.09. I. $1/10+10$. As 6.
 2421. H. 71. G. 9.9.09. I. $1/15+10$. As 12.
 2422. F. 55. G. 10.9.09. I. $1/8+12$. As 2.
 2423. F. 62. D. 14.9.09. I. $1/10+10$. As 7.
 2425. H. 63. G. 16.9.09. I. $1/15+10$. As 5.
 2426. H. 61. D. 16.9.09. I. $1/15+10$. As 12. R. 15.11.09. $1/20+11$.
 2427. H. 55. D. 16.9.09. S. $1/10+10$. As 2.
 2428. F. 71. D. 18.9.09. I. $1/15+10$. As 7.
 2429. F. 74. D. 18.9.09. I. $1/40+10$. As 9.
 2430. F. 70. D. Cd. 23.9.09. I. $1/50+10$. As 5.
 2431. F. 62. D. 23.9.09. I. $1/40+10$. As 8.
 2432. F. 64. D. 23.9.09. I. $1/8+10$. As 6.
 2433. F. 57. G. 23.9.09. I. $1/6+10$. As 6.
 2434. F. 54. G. 23.9.09. I. D. à 10 c. $+10$. As 6.
 2435. F. 67. G. 23.9.09. I. $1/15+10$. As 8.
 2436. H. 70. G. 23.9.09. I. $1/10+10$. As 6.
 2437. F. 64. D. 25.9.09. I. $1/15+10$. As 9.
 2438. F. 47. G. 25.9.09. I. $1/50+10$. As 4.
 2439. H. 39. D. 28.9.09. I. $1/8+10$. As 5.
 2440. H. 62. D. Cp. 28.4.09. I. D. à 25 c. $+10$. As 18.
 2441. F. 71. D. 28.9.09. I. $1/15+10$. As 8.
 2442. F. 63. G. 28.9.09. I. $1/8+10$. As 6.
 2443. F. 64. G. 28.9.09. I. D. à 25 $+10$. As 9.
 2445. H. 64. D. 2.10.09. I. Q. As 5.
 2446. F. 74. D. 2.10.09. I. $1/8+10$. As 3.
 2447. F. 48. G. 2.10.09. I. $1/20+10$. As 12.
 2448. F. 72. 5.10.09. S. Q. As 5.
 2449. F. 59. D. 5.10.09. I. $1/20+10$. As 6.
 2450. H. 73. D. 5.10.09. I. $1/8+10$. As 3.
 2451. H. 50. G. 5.10.09. S. $1/8+10$. As 12.
 2452. F. 56. G. 5.10.09. I. $1/15+10$. As 3. R. 12.12.09. $1/6+10$. As 2.
 2453. H. 61. D. 9.10.09. I. $1/15+10$. As 9.

2454. F. 65. D. 9.10.09. I. $1/10+10$. As 3.
 2455. H. 62. G. 9.10.09. I. $1/10+10$. As 6.
 2457. F. 67. G. 9.10.09. I. $1/15+10$. As 6. R. 2.10. $1/10+12$. As 6.
 2458. F. 49. G. 9.10.09. I. $1/20+10$. As 9.
 2459. F. 65. G. 9.10.09. I. $1/20+12$. As 4. R. 3.10. $1/3+13$. As 0.
 2460. H. 56. G. 12.10.09. I. $1/4+10$. As 6.
 2461. H. 65. G. 12.10.09. I. $1/15+10$. As 12.
 2462. F. 83. G. 12.10.09. I. $1/50+10$. As 12.
 2463. F. 54. G. 12.10.09. I. $1/20+10$. As 12.
 2464. F. 52. G. Cd. 12.10.09. I. $1/15+10$. As 7.
 2465. F. 70. D. 16.10.09. I. $1/10+12$. As 0. R. 8.6.10. $1/3+12$.
 2466. H. 49. D. 16.10.09. I. $1/6+14$. As 1.
 2467. H. 79. G. 16.10.09. I. $1/15+10$. As 8. R. 2.10. $1/15+10$. As 6.
 2468. F. 70. G. 16.10.09. I. $1/6+10$. As 2. R. 2.10. $1/4+10$. As 3.
 2469. F. 58. D. 19.10.09. I. $1/20+10$. As 4.
 2470. H. 62. D. 19.10.09. I. $1/15+10$. As 12.
 2471. H. 72. D. 19.10.09. I. $1/20+12$. As 6.
 2472. F. 64. D. 23.10.09. I. $1/10+10$. As 6.
 2473. H. 68. D. 23.10.09. I. $1/20+10$. As 3.
 2474. H. 65. G. 23.10.09. I. $1/8+12$. As 3.
 2475. H. 64. G. 23.10.09. I. $1/30+10$. As ir.
 2476. H. 73. G. 23.10.09. I. $1/15+10$. As 6.
 2477. H. 43. D. 26.10.09. I. $1/15+10$. As 12.
 2478. F. 71. D. 26.10.09. I. $1/15+10$. As 7.
 2479. F. 69. D. 26.10.09. I. $1/15+10$. As 6.
 2480. H. 56. G. Cd. 26.10.09. I. $1/30+10$. As 6.
 2481. F. 36. G. Cp. 26.10.09. I. D. à 10 c. As 6.
 2482. H. 73. G. 30.10.09. I. $1/10+10$. As 6.
 2483. H. 75. D. 4.11.09. I. $1/20+10$. As 6.
 2484. H. 72. D. 4.11.09. I. Q.
 2485. H. 78. D. 4.11.09. I. O.
 2486. F. 76. D. 4.11.09. I. $1/30+10$. As 6.
 2487. F. 55. D. 6.11.09. I. $1/8+10$. As 2.
 2488. H. 48. D. 6.11.09. I. $1/3+10$. As 0.
 2493. H. 71. D. 10.11.09. I. $1/10+10$. As 5.
 2494. H. 72. D. 10.11.09. I. $1/10+10$. As 6.
 2495. H. 81. D. 10.11.09. I. $1/10+10$. As 5.
 2496. F. 66. G. 10.11.09. I. $1/15+10$. As 12.
 2497. H. 76. D. 13.11.09. I. D. à 10 c. + 10. As 12.
 2498. H. 77. D. 13.11.09. I. $1/8+10$. As 6.
 2499. H. 58. D. 13.11.09. I. $1/8+12$. As 1.
 2500. H. 60. D. 13.11.09. I. $1/15+10$. As 6.
 2501. H. 72. G. 13.11.09. I. $1/20+12$. As 2.

2502. H. 48. G. 13.11.09. I. $1/5 + 10$. As 6. R. 29.12.09. $1/4 + 10$. As 2.
 2503. F. 69. G. 13.11.09. I. $1/15 + 10$. As 4.
 2505. H. 68. D. 16.11.09. I. $1/20 + 10$. As 12. R. 25.2.10. $1/15 + 10$. As 9.
 2506. H. 60. G. 16.11.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2507. F. 55. G. 16.11.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2508. F. 62. G. 16.11.09. I. $1/50 + 10$. As 2. R. 24.4.10. $1/8 + 12$. As 2.
 2509. H. 72. D. 20.11.09. I. $1/8 + 12$. As 3. R. 6.10. $1/3 + 4$.
 2510. F. 68. D. 20.11.09. I. $1/8 + 10$. As 14.
 2511. F. 76. G. 20.11.09. I. $1/15 + 12$. As 8.
 2512. H. 72. G. 20.11.09. S. D à 50 c. + 10. As 4.
 2513. H. 78. G. 23.11.09. I. D à 5 c. + 10. As 12.
 2514. H. 54. G. 23.11.09. I. $1/30 + 10$. As 12.
 2515. F. 82. G. 23.11.09. I. $1/50 + 10$. As 16.
 2516. H. 75. D. 27.11.09. I. $1/10 + 10$. As 8.
 2517. F. 74. D. 27.11.09. I. $1/40 + 10$. As 12.
 2518. H. 76. D. 27.11.09. I. $1/10 + 10$. As 10.
 2519. F. 62. G. 27.11.09. I. $1/4 + 12$. As 6.
 2520. F. 60. G. 27.11.09. I. D à 10 c. + 10. As 6. R. 1.10. D. à 10 c. + 10. As 6.
 2521. F. 71. D. Cd. 30.11.09. I. $1/15 + 10$. As 1.
 2522. H. 68. D. 30.11.09. I. $1/10 + 10$. As 9.
 2523. F. 59. G. 30.11.09. I. $1/15 + 10$. As 1.
 2524. F. 64. G. 30.11.09. I. $1/10 + 10$. As 5.
 2525. F. 75. D. 4.12.09. I. $1/40 + 10$. As 3.
 2527. F. 66. G. 4.12.09. I. $1/8 + 8$. As 7.
 2528. F. 74. G. 4.12.09. I. $1/30 + 10$. As 12.
 2529. H. 70. D. 11.12.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2530. H. 71. D. 11.12.09. I. $1/15 + 10$. As 14.
 2532. H. 78. G. 11.12.09. I. $1/4 + 10$. As 3.
 2533. F. 46. G. Cl. 11.12.09. I. D. à 10 c. + 10.
 2535. H. 44. G. 18.12.09. I. D. à 10 c. + 10 c. As 6.
 2536. H. 68. G. 18.12.09. I. $1/15 + 10$. As 5.
 2537. H. 72. G. 18.12.09. I. $1/15 + 10$. As 6.
 2538. F. 61. D. 18.12.09. I. D. à 10 c. + 10. As 5.

CATARACTE TRAUMATIQUE

422. H. 30. G. 24.10.2. S. $1/15 + 11$.
 440. H. 13. D. 3.12.2. I. $1/80$.
 443. H. 21. G. 12.12.2. S.
 447. H. 30. D. 24.12.2. S. $1 + 12$. R. 24.5.03. As 1.
 450. H. 33. G. 19.1.03. S. $1/60 + 9$. R. 6.6.03. $1/3 + 11$.

157. H. 28. D. 18.2.03. I. 0.
 463. H. 59. G. 2.3.03. S. $1/18 + 9$. R. 08.1/3. As 0.
 522. H. 23. D. 19.8.03. I.
 565. H. 43. G. 13.1.04. S. $1/5 + 7$. As 10.
 569. H. 65. G. 3.2.04. S. $1/8 + 9$. As — R. 21.4.04. $1/5 + 9$.
 585. H. 44. G. 27.3.04. S. $1/50$. As 4.
 635. F. 45. D. 13.9.04. I. Q. R. 18.10.04. Q.
 674. H. 25. D. 3.10.04. S. $1/12 + 10$. As 2.
 719. F. 27. D. 20.10.04. S. $1/4 + 14$. As 3.
 755. F. 44. D. 14.11.04. I. $1/5 + 10$. As 6.
 762. F. 65. D. 17.11.04. S. $1/4 + 8$. As 5. R. 6.08.1/3 + 12. As 2.
 797. H. 51. D. 7.1.05. S. $1/10 + 10$. As 7.
 815. H. 12. D. 9.2.05. I. $1/8 + 12$. As 3.
 821. H. 53. G. 16.2.05. I. $1/50 + 10$. As 4.
 850. H. 21. G. 23.3.05. I. $1/0 + 10$. As 12. R. 2.6.08.1/9 + 12. As 2.
 870. H. 13. G. 6.4.05. I. Q.
 898. H. 57. D. 20.4.05. I. $1/40 + 12$.
 919. H. 20. D. 15.5.05. I. Q. As ir.
 967. H. 55. D. 1.6.05. S.
 1105. F. 17. S. 11.11.05. I. Q. As 6. R. 20.12.05. D. à 20 c. + 10. As 6.
 1107. F. 79. G. 11.11.05. S. D. à 50 c.
 1143. H. 29. D. 16.12.05. S.
 1153. H. 28. G. 9.1.06. S. D. à 10 c. + 10. As 12.
 1154. H. 23. G. 9.1.06. I. $1/8 + 12$. As 7. R. 12.06.1/15 + 11. As 1.
 1355. H. 42. D. 22.9.06. I. $1/15 + 10$. As 5.
 1373. F. 13. G. 25.9.06. I. D. à 50 c. As 6.
 1393. F. 39. G. 6.10.06. I. $1/4 + 12$. As 6.
 1420. F. 22. D. 18.10.06. S. $1/10 + 10$. As 6.
 1474. H. 18. D. 8.12.06. I. $1/20 + 10$. As 4. R. 20.3.07.0.
 1482. H. 7. D. 22.12.06. I. $1/40 + 10$. As 6.
 1501. H. 19. G. 15.1.07. I. $1/10 + 10$. As 0.
 1508. H. 15. G. 19.1.07. I. $1/80 + 10$. As 9.
 1513. H. 31. G. 9.2.07. S. $1/8 + 10$. As 6.
 1514. H. 33. D. 16.2.07. I. Q. As 4.
 1532. H. 16. D. 9.3.07. I. $1/50 + 10$. As 7.
 1547. H. 45. D. 19.3.07. D. à 20 c. As 0.
 1555. H. 20. G. 26.3.07. I. $1/20 + 10$. As 4.
 1666. F. 14. G. 6.4.07. I. Q. As 6.
 1673. H. 27. G. 11.6.07. I. $1/50 + 10$. As 8.
 1676. H. 21. D. 16.4.07. I.
 1798. H. 4. G. 5.11.07. I. Q. As 4.
 1812. H. 71. G. 16.11.07. I. $1/5 + 10$. As 4.
 1840. H. 30. G. 17.12.07. I. $1/20 + 10$. As 2.

1851. H. 73. D. 4.1.08. I. $1/20 + 10$. As 4.
 1871. H. 28. D. 28.1.08. I. $1/80 + 10$. As 8.
 1887. H. 10. D. 18.1.08. I. $1/50 + 10$.
 1898. H. 17. D. 7.3.08. I. $1/30 + 10$. As 3.
 2019. F. 73. D. 7.3.08. I. D. à 10 c. As 24.
 2063. H. 40. G. 18.8.08. S. D. à 10 c. + 10. As 6.
 2122. H. 32. G. 20.10.08. I. $1/8 + 10$. As 6.
 2130. H. 41. D. 20.10.08. I. $1/30 + 10$. As 2.
 2160. H. 13. G. 1.12.08. I. $1/6 + 10$. As 2.
 2172. H. 17. D. 5.12.08. I. $1/15 + 8$. As 6.
 2185. H. 19. D. 16.1.09. I. D. à 10 + 10. As 6.
 2188. H. 10. G. 10.1.09. I. $1/15 + 12$. As 0.
 2194. H. 5. G. 22.1.09. I.
 2203. H. 39. S. 2.2.09. I. $1/20 + 10$. As 2.
 2218. H. 59. G. 27.2.09. I. Q.
 2235. F. 50. G. 20.3.09. I. $1/8 + 10$.
 2252. H. 10. G. 3.4.09. I. $1/30 + 12$. As 0.
 2312. H. 57. D. 15.5.09. I. Q.
 2319. H. 38. D. 18.5.09. I. D. à 10 c + 10.
 2364. F. 15. G. 29.6.09. I. $1/10 + 6$. As 4.
 2424. H. 70. D. 16.9.09. I. $1/30 + 10$. As 6.

CATARACTE CONGÉNITALE

349. H. 14. G. 3.12.01. I. $1 + 11$.
 359. F. 14. G. 13.2.02. S. $1/14 + 11$.
 408. F. 19. G. 6.10.02. I. $1/6 + 13$.
 512. H. 12. D. 22.6.02. I. D. à 70 c. + 10. R. 18.7.06. $2/3$. As 3.
 533. H. 23. G. D. 3.10.2. I. D. $1/4$. G. $1/6$.
 737. F. 29. G. 12.10.03. S. $1/5 + 8$. As 6 R. 1.11.03. $1/2 + 9$.
 752. F. 2. G. 8.11.04. I.
 760. H. 8. G. 17.11.04. I. $1/2 + 12$. As 3.
 764. H. 10. D. 18.11.04. I.
 769. F. 15. G. 24.11.04. I. $1/100 + 10$.
 874. H. 26. G. 8.4.05. I. $1/25 + 10$.
 893. H. 6. G. 18.4.05. I.
 928. H. 25. G. 11.5.05. S. D. à 10 c. + 10. As 5.
 953. F. 7. D. 27.5.05. S. $1/5 + 10$. As 12.
 1069. H. 8. D. 12.10.05. I. D. à 25 c. + 10. As 10.
 1092. F. 14. G. 28.10.05. S. $1/15 + 10$. As 6.
 1121. H. 5. G. 18.11.05. I. $1/50 + 10$. As 0. R. 2.5.06. $1/10 + 10$. As 0.

1140. F. 29. D. 12.12.05. S. $1/6 + 9$. As 7.
1180. H. 28. G. 24.2.06. I. $1/8 + 10$. As 3.
1306. H. 24. D. G. 23.6.06. I. D. $1/8$. G. $+ 3$. $1/3 + 3$. 9. As. 3.
1366. F. 14. G. 25.9.06. I. $1/15 + 10$. As 8.
1394. F. 4. G. 6.10.06. I. $+ 10$. As 2.
1423. F. 24. G. 18.10.06. I. $1/5 + 12$. As 8. R. 7.08. $1/3 + 14$. As 5.
1507. H. 20. D. 19.1.07. I. $1/15 + 10$. As 3. R. 5.10. $1/15 + 8$. As 2.
1660. H. 10. G. 8.6.07. S. G. Q. D. 1. As. 7.
1675. H. 23. G. 25.6.07. I. $1/10 + 10$. As 7.
1922. F. 25. G. 4.4.08. S. $1/5 + 16$. As 2.
1948. F. 25. D. 25.4.08. I. $1/15 + 10$. As 4.
1953. H. 28. G. 25.4.08. S. $1/3 + 10$. As 1.
2038. F. 25. D. 4.7.08. S. $1/5 + 14$. As. 0.
2036. F. 4. G. 27.6.08. I. D. à 50 c.
2151. H. 26. G. 21.11.08. I. D. à 10 c. $+ 10$. As 11.
2219. F. 21^{1/2}. 27.2.09. I.
2246. F. 5. D. 28.3.09. I. D. à 10 c. $+ 10$. As 0.
2247. 4. D. 27.3.09. I.
2271. H. 4. G. 20.4.09. I.
2387. 4. D. 2.7.09. I.
2444. F. 14. D. 28.9.09. I.
2456. H. 24. G. 9.10.09. I. $1/8 + 10$. As 5.
2504. F. 29. G. 13.11.09. I. D. à 10 c. $+ 10$. As 2. R. 27.4.10. $1/6 + 10$. As 8.
2526. F. 25. G. 4.12.09. I. $1/30 + 10$. As 3.
2531. H. 14. G. 11.12.09. I. $1/50 + 10$.
2534. H. 13. D. 11.15.09. I. $1/10 + 10$. As 2.
-

CONCLUSIONS

I. Nous apportons une statistique de 1930 extractions de cataracte; elles s'ajoutent à 500 cas publiés antérieurement, soit un total de 2430 opérations, toutes pratiquées par M. le Prof. Rollet.

II. La cataracte est d'ordre sénile, 86,68 p. 100; traumatique, 3,62 p. 100; congénitale, 2,53 p. 100; pathologique, 3,98 p. 100.

III. CATARACTES SÉNILES. — A) L'âge moyen des cataractés séniles est de 64 ans. Les hommes sont plus fréquemment atteints (58 p. 100) que les femmes.

B). L'extraction simple donne des meilleurs résultats visuels que l'extraction combinée avec l'iridectomie.

c) Les opérés qui ont bénéficié d'une acuité visuelle de 1 à 1/50 sont au nombre de 97 p. 100.

Les résultats *immédiats* de l'opération examinés de 10 jours à 3 mois après l'intervention indiquent des acuités de 1 à 1/4 dans 5,55 p. 100 des cas et des acuités de 1/5 à 1/15 dans 56,05 p. 100 des cas.

On note chez les malades revus de 3 mois à 9 ans après l'opération les résultats *éloignés* suivants : acuités de 1 à 1/4 dans 43,28 p. 100 des cas et acuités

de $1/5$ à $1/15$ dans 40,59 p. 100 des cas. Quoique ces résultats éloignés ne proviennent que de 298 sujets, ils montrent nettement l'amélioration considérable de la vision obtenue avec le temps. L'amélioration peut être assez rapide, d'autres fois elle est lente. Tel sujet part avec une vision de $1/5$, 4 mois après il a $V = 1$, qui se maintient toujours 6 ans après.

Les diminutions de la vision ne s'observent que dans 15,43 p. 100 de cas.

L'amélioration de la vision est due à la résorption des masses cristalliniennes restantes après l'extraction à la diminution de l'astigmatisme post-opératoire et à la rééducation de l'œil.

L'astigmatisme moyen est de 7 D 24 dans le procédé simple et de 7 D 65 dans le procédé combiné avec l'iridectomie. Tardivement l'astigmatisme diminue et tombe à 3 D 75 et à 2 D 27.

Nos acuités visuelles ont été calculées avec le port de verres sphériques. Des verres cylindriques auraient encore amélioré nos résultats.

IV. CATARACTES TRAUMATIQUES. — Sur nos 70 opérés de cataracte traumatique, nous avons noté 81,42 p. 100 d'hommes. Dans 73 p. 100 de cas le sujet a retiré de l'opération un bénéfice optique immédiat.

Les résultats immédiats indiquent des acuités visuelles de 1 à $1/4$ dans 4,61 p. 100 des cas et des acuités de $1/5$ à $1/15$ dans 36,92 p. 100 des cas. 8 fois sur 9 on a noté une amélioration de la vision à une époque éloignée.

V. CATARACTES CONGÉNITALES. — Il y a lieu de distinguer une cataracte congénitale précoce se développant à la naissance ou peu après et une cataracte tardive. L'âge moyen est de 15 ans. La vision, après l'extraction, est de 1 à $1/4$ dans 22,22 p. 100 des cas et de $1/5$ à $1/15$ dans 36,11 p. 100 de cas. Les résultats éloignés ont donné des acuités visuelles de $2/3$ à $1/4$ dans 60 p. 100 des cas et des acuités de $1/5$ à $1/8$ dans 40 p. 100 des cas.

VI. CATARACTES PATHOLOGIQUES. Elles sont dues à une lésion locale ou à une maladie générale. La cataracte *diabétique* est rare à l'hôpital, 1,19 p. 100 ; elle est plus fréquente dans la classe aisée. La cataracte *dystrophique* est notée 1,91 p. 100. Les *luxations du cristallin cataracté* se rencontrent dans 0,56 p. 100 des cas. Elles donnent une amélioration immédiate légère de la vision.

VII. Les suppurations post-opératoires ont été constatées dans 0,46 p. 100 des cas.

Vu :

LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE,

E. ROLLET.

Vu :

LE DOYEN,

L. HUGOUNENQ.

Vu et permis d'imprimer :

Lyon, le 10 juin 1910.

LE RECTEUR,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ,

P. JOUBIN.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	9
INTRODUCTION	11
CHAPITRE II. — Considérations générales sur la cataracte.....	17
I. Fréquence suivant l'âge	17
II. Formes suivant la consistance.....	19
III. Sa fréquence suivant ses diverses causes.....	20
IV. Côté atteint : œil droit ou gauche.	21
V. Fréquence de la cataracte suivant le sexe	22
CHAPITRE III. — Les diverses cataractes; résultats immé- diats et éloignés de l'extraction.....	23
I. Cataracte sénile : a) Résultats visuels après l'extraction de la cataracte sénile	23
b) Résultats visuels éloignés après l'extraction de la cata- racte sénile	27
c) Comparaison des résultats visuels immédiats et éloi- gnés de l'extraction de la cataracte sénile	33
d) De l'amélioration de l'acuité visuelle chez les opérés de la cataracte sénile	36
e) De l'astigmatisme post-opératoire après l'extraction de la cataracte	37
f) Astigmatisme post-opératoire éloigné	39
II. Cataracte traumatique.....	39
III. Cataracte congénitale	43

IV. Cataractes pathologiques.....	45
a) Cataractes dystrophiques.....	45
b) Luxation du cristallin cataracté.....	47
c) Cataracte diabétique.....	48
d) Cataracte albuminurique	49
CHAPITRE IV. — Les complications opératoires et post-opé- ratoires de l'extraction de la cataracte	51
Cataracte secondaire	53
CHAPITRE V. — Valeur comparative des procédés opératoires combiné et simple.....	56
1° Résultats visuels immédiats.....	57
2° Résultats visuels éloignés	58
3° Astigmatisme post-opératoire immédiat et éloigné de l'extraction de la cataracte suivant le procédé opéra- toire.....	58
4° Les accidents opératoires et post-opératoires de l'extraction de la cataracte suivant le procédé opératoire	59
5° Extraction de la cataracte dans la capsule	59
PIÈCES JUSTIFICATIVES. Cataracte sénile.....	61
Cataractes traumatiques	109
Cataractes congénitales	105
CONCLUSIONS	107

